bott cubio

Die Betriebseinrichtung

Schubladenschränke
Werkbänke

Werkstatt-
einrichtungen



Lösungen
für Kundenservice und
Produktion

Digitale Version **2026**

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
bott stellt sich vor	4 – 5
Qualitätsgrundsätze	6 – 7
Ihre Idee - Unsere Planung	8 – 9
Care Line - Das Hygienekonzept	10 - 11
cubio - Die Betriebseinrichtung	12 – 19
Schubladenschränke	20 – 67
Schubladeneinteilung	68 – 91
Systemschränke	92 – 115
Zubehör Schubladen- und Sytemschränke	116 – 127
Kastenwerkbänke	128 – 141
Systemwerkbänke	142 – 155
Zubehör System- und Kastenwerkbank	156 – 175
CNC-Lagersysteme	176 – 187
avero - Das Arbeitsplatzsystem	188 – 215
Teamarbeitsplätze und Arbeitsplatzgestaltung	216 – 225
bottBoxen und Euroboxen	226 – 237
Koffersysteme	238 – 281
perfo - Das Ordnungssystem	282 – 329

Betriebe



Die robuste bott cubio Betriebseinrichtung umfasst die klassischen Werkstattmöbel wie Werkbänke, Schränke mit Schubladen oder Flügeltüren sowie Werkstattwagen. cubio sorgt für Ordnung und eine schnelle Übersicht über das Werkzeug und das Material. Mit ihr arbeiten Sie in der Werkstatt effizient.



einrichten



Einzigartig ist besonders die Kompatibilität des Systainer³ Koffer- und Aufbewahrungssystem mit der cubio Betriebseinrichtung und der bott vario3 Fahrzeugeinrichtung.
So ist das wichtigste Equipment schnell zur Hand und immer genau dort, wo Sie es brauchen.

bott. mastering space and time.

bott stellt sich vor

Seit fast 95 Jahren bieten wir unseren Kunden weltweit ein umfangreiches Produktportfolio, höchste Qualität und einen erstklassigen Service. Insbesondere die Kundenzufriedenheit sorgt dafür, dass bott kontinuierlich wächst.

Wir legen größten Wert auf innovative Produkte. Auf diese Weise investieren Sie bei uns in eine zeitgemäße, dauerhafte Lösung und damit nachhaltigen Erfolg.



Gründung:	1930	
Umsatz:	263 Mio. €	(2025)
Mitarbeiter:	1500	(2025)

95 years



Die Erfahrung macht den Unterschied

Als langjähriger globaler Partner bieten wir gleichbleibend hochwertige Produkte, Dienstleistungen und Lösungen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis an, um außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu ermöglichen. Wir liefern in eine vernetzte Welt intelligente Arbeitsplatz- und Mobilitätslösungen für Gewerbetreibende und Unternehmen, die eine größere betriebliche Effizienz oder einfach eine bessere Raumnutzung anstreben.

Zu diesem Zweck kombinieren wir unsere hochwertigen und innovativen Produkte und Dienstleistungen mit neuen Technologien, um marktführende integrierte Lösungen zu schaffen, die auf fundierten Kenntnissen der Kundenbedürfnisse basieren. In einer sich schnell verändernden Welt müssen wir agil und flexibel sein. In einem dynamischen Umfeld lernen wir ständig dazu, arbeiten auf internationaler Ebene zusammen und entwickeln Neues. Dies ermöglicht es unseren Mitarbeitern und anderen Stakeholdern, einen Beitrag zu unserem gemeinsamen Erfolg zu leisten und selbst davon zu profitieren.

Qualitätsgrundsätze

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

Produkte mit GS-Zeichen für
TÜV-geprüfte Sicherheit





Zertifizierte Qualität

Hohe Stabilität, Robustheit und Langlebigkeit:
Das sind unsere Grundsätze bei der Produktion der bott Produkte. Indem wir die höchstmögliche Qualität liefern, gewährleisten wir die Wirtschaftlichkeit Ihrer Investition. Wir sichern stets unsere Prozesse in der Produktion und der Logistik durch interne wie externe Richtlinien, Prüfungen und Audits.

Die Qualitätsgrundsätze

- Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
- Zertifiziertes Umweltmanagement nach ISO 14001
- Produkte mit GS-Zeichen für TÜV-geprüfte Sicherheit

Ihre Idee - Unsere Planung

Einheitliche Systemmaße

Praxisorientierte Planung

Stabilität und Langlebigkeit




Individuell und bedarfsorientiert

cubio bietet Ihnen unzählige Variationen und Möglichkeiten, einzelne Elemente zu kombinieren. Wir planen Ihre Betriebseinrichtung individuell und passend zu Ihrem Bedarf.

Sollten Sie nach einiger Zeit Erweiterungen oder Anpassungen einzelner Module benötigen, so ist das ohne Weiteres im Nachhinein möglich. Durch den modularen Aufbau lassen sich Elemente ganz einfach ändern oder ergänzen.

Unterschiedliche Einteilungen in den Schubladen sorgen für Struktur und Ordnung. Elemente zum Beschriften schaffen Übersicht an und in den Schubladen. Ihr Werkzeug und Ihr Material sind übersichtlich organisiert und schnell griffbereit.

bott Care Station



- Desinfektionsstation zur Montage an der Wand und anderen dafür geeigneten Elementen
- Für den leichten Zugang zu Reinigungs- oder Desinfektionsmaterialien
- 1x perfo Care Station Grundplatte (RAL 7035
- 1x perfo Papierrollenhalter mit Abreißkante
- 1x perfo Prospekthalter DIN A4
- 1x perfo Halter für Einmalhandschuhe
- 1x Scrubs-Box mit Halter
- 2x perfo Müllbeutelhalter ohne Deckel
- 2x perfo Müllbeutelhalter-Stützboden

Abmessungen B x T x H [mm]	735 x 340 x 1.981
Artikel-Nr.	**14030230.16**







perfo Haken, Halter und Hygieneartikel finden Sie ab Seite 299

bott Care Trolley



- 2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen
- 1 Schiebegriff
- perfo Platten, senkrecht oder geneigt montierbar
- Bodenwanne als zusätzlicher Stauraum für Werkzeugkoffer oder Boxen geeignet
- Farbe des Grundgestells: lichtgrau (RAL 7035)

Abmessungen B x T x H [mm]	1.006 x 648 x 1.585
Artikel-Nr.	**14026025.****



Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15

.11	.16	.24	.19
RAL 5010 – enzianblau	RAL 7035 – lichtgrau	RAL 3004 – purpurrot	RAL 7016 – anthrazitgrau

cubio

Präzise Funktionen

Hohe Traglasten

Modulares System



Die Betriebseinrichtung

Wir organisieren Ihren verfügbaren Stauraum perfekt. Damit sorgen wir dafür, dass Sie die besten Voraussetzungen haben, effizient zu arbeiten. Wir gehen auf Ihre individuellen Anforderungen ein und konzipieren Ihre Betriebseinrichtung passend zu den Abläufen in Ihrer Werksatt.

Mit den cubio Schubladenschränken, Werkbänken und Systemschränken bieten wir Ihnen eine einzigartige, modulare Betriebseinrichtung, die sich ganz nach Ihren Vorstellungen konfigurieren lässt. Höchste Zuverlässigkeit, Funktionalität und Bedienkomfort machen cubio zur idealen Lösung für Ihre vielseitigen Aufgaben.

Das ansprechende und durchgängige Design der cubio Betriebseinrichtung mit ihren einheitlichen Systemmaßen verleihen ihr ein einheitliches Erscheinungsbild – unabhängig von den vielseitigen Konfigurations- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Leistungsspektrum









Einheitliche Systemmaße

- gleiches Maßkonzept für alle cubio Produktgruppen: Schubladenschränke, Systemschränke und Werkbänke
- für einfache und flexible Planung
- ermöglichen maßgenaues Kombinieren

Gleiche Systembauteile

- Schubladenkörper, Fachböden und Auszugstablare sind in allen cubio Produktgruppen identisch
- cubio Schubladen-Ordnungssysteme können zwischen den cubio Produktgruppen ausgetauscht werden

Farbspektrum







Die bott cubio Farbpalette für Deckel, Boden und Front besteht aus den vier rechts aufgeführten Farben. Das Gehäuse ist dabei immer in lichtgrau gehalten.

Alle Artikelnummern im Katalog, die mit .** versehen sind, werden mit einem der aufgeführten Farbcodes ergänzt.
Bitte ersetzen Sie nach Ihrer Farbwahl bei der Bestellung ganz einfach .** mit einem dieser Farbcodes, z.B. 400 20 011.11V für ein Produkt mit der Farbe enzianblau.

.11 .19 .24 .16

Optional gibt es einige cubio Schubladenschränke und Systemschränke mit Flügeltür auch als in komplett in lichtgrau gehaltene ESD-Version mit leitfähigen Oberflächen. Ihr bott Ansprechpartner berät Sie zu den Themen ESD-Schutzzonen und ESD-Arbeitsplätze gerne.

ESD .20

3 Jahre Garantie*

* bott gewährt dem Enderwerber (Endverbraucher) zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen eine Produktgarantie von 3 Jahren gemäß den bott Garantiebedingungen. bott garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren, ab Lieferdatum, dass die gelieferten Artikel frei von Fehlern in Material und Verarbeitung sind.
Ausgenommen von der Garantie sind elektronische Bauteile und Baugruppen.

Die Farbflächen können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben abweichen.

Leistungsspektrum





Werkbankaufsätze

- zur Montage auf Werkbankplatten
- Aufsatzrahmen mit perfo Loch- und Schlitzplatten zur Bereitstellung von Material und Werkzeug
- Schaffung ergonomischer Arbeitsplätze durch modulare Aufnahmerahmen zur Integration des umfangreichen avero Zubehörs






Innenschubladen und Auszugstablare

- zur individuellen Bestückung von Systemschränken
- alle Schubladen und Tablare mit Vollauszug und 40 mm Überauszug
- Schwerlastauszug mit 200 kg Tragkraft
- Normallastauszug mit 75 kg Tragkraft



Schubladen-Einzelsicherung

- bei fahrbaren Schränken mit integrierter Schubladen-Einzelsicherung und Fahrgriff



Durchgehendes Design- und Farbkonzept

- konsequentes Design durch klare Linien und ein modernes Farbkonzept
- homogenes Erscheinungsbild im gesamten Betrieb
- Sonderfarben und CI-gerechte Lackierung auf Wunsch

Leistungsspektrum



Energieleisten


- zur individuellen Bestückung mit Schalt- und Sicherungsmodulen, Steckdosenmodulen, Druckluft- und Netzwerkmodulen in standardisierten Modulbreiten
- universelle Befestigungsmöglichkeit zur Montage auf der Arbeitsplatte oder in Aufnahmerahmen



Lösungen für CNC-Werkzeuge

- sichere und übersichtliche Aufbewahrung von wertvollen Werkzeugen
- Werkzeugeinsätze zur Aufnahme aller gängigen Varianten
- Mobile Systeme zur schnellen Bereitstellung





Gleiches Schubladeneinteilungsmaterial

- identische Organisationselemente für alle Schubladen der cubio Produktgruppen
- flexible Schubladeneinteilung mit Kompaktmulden, Trenn- und Steckwänden, Kleinteilekästen und Schaumstoffeinlagen
- umfangreiche Beschriftungsmöglichkeiten





perfo

- vielfältige Möglichkeiten zur Integration der praktischen perfo Haken und Halter
- für eine übersichtliche Bereitstellung und Lagerung von Werkzeugen
- Ordnung und Sauberkeit schaffen Effizienz am Arbeitsplatz

Schubladenschränke



Schubladenschränke



Schubladen

- alle Schubladen mit Vollauszug und 40 mm Überauszug
- Schwerlastauszug mit 200 kg Tragkraft
- Normallastauszug mit 75 kg Tragkraft
- ergonomischer Bügelgriff mit Zugriff von oben und unten, bei fahrbaren Schränken mit integrierter Schubladen-Einzelsicherung und Fahrgriff
- Beschriftung mittels Microsoft®-Word®-Dokumentvorlage möglich



Schubladeneinteilungen

- verwendbar in Schubladen aller cubio Produktgruppen
- Trenn- und Steckwände, Kleinteilekästen, Kompaktmulden, Einlegematten und viele weitere praxisgerechte Einteilungsmaterialien
- Beschriftung mittels Microsoft®-Word®-Dokumentvorlage möglich



Gehäuse

- Tragfähigkeit bis 1,5 Tonnen
- intelligente Schubladen-Auszugssperre mit Ausfallschutz
- mechanisches Schließsystem mit 5-Stift-Wechselkern zur optionalen Gestaltung von Schließanlagen



Zubehör

- 4-seitiger Abrollrand mit Antirutschmatte
- Fachböden
- Auszugstablare
- Sockel

Breite 525 mm

Höhe 250 mm - Normallastauszug 75 kg




Tiefe [mm]	525	650
Ausführung	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	1	1
Fronthöhe [mm]	1x150	1x150
Artikel-Nr.	**40010001.**V**	**40018001.**V**

Höhe 400 mm - Normallastauszug 75 kg






Tiefe [mm]	525	525	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	2	3	2	3
Fronthöhe [mm]	2x150	2x75, 1x150	2x150	2x75, 1x150
Artikel-Nr.	**40010005.**V**	**40010106.**V**	**40018005.**V**	**40018127.**V**

Höhe 600 mm - Normallastauszug 75 kg




Tiefe [mm]	525	650
Ausführung	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	4	4
Fronthöhe [mm]	2x75, 1x150, 1x200	2x75, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40010112.**V**	**40018017.**V**




Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 68

Höhe 700 mm - Normallastauszug 75 kg





Tiefe [mm]	525	525	525
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	2, 1	5	5
Fronthöhe [mm]	1x75, 1x100	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	3x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40010017.**V**	**40010115.**V**	**40010127.**V**





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	2, 1	5	5
Fronthöhe [mm]	1x75, 1x100	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	3x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40018021.**V**	**40018027.**V**	**40018138.**V**

Höhe 800 mm - Normallastauszug 75 kg






Tiefe [mm]	525	525	525	525
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	2, 1	4	5	6
Fronthöhe [mm]	1x100, 1x175, 1x400	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40010023.**V**	**40010025.**V**	**40010027.**V**	**40010117.**V**






Tiefe [mm]	650	650	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	2, 1	4	5	6
Fronthöhe [mm]	1x100, 1x175, 1x400	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40018031.**V**	**40018033.**V**	**40018037.**V**	**40018039.**V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15

.11 RAL 5010 – enzianblau
.16 RAL 7035 – lichtgrau
.24 RAL 3004 – purpurrot
.19 RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar
.20 RAL 7035 – lichtgrau

Breite 525 mm

Höhe 900 mm - Normallastauszug 75 kg






Tiefe [mm]	525	525	525	525
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	3, 1	5	6	7
Fronthöhe [mm]	1x100, 1x125, 1x150	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40010033.**V**	**40010035.**V**	**40010039.**V**	**40010041.**V**






Tiefe [mm]	650	650	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	3, 1	5	6	7
Fronthöhe [mm]	1x100, 1x125, 1x150	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40018043.**V**	**40018045.**V**	**40018049.**V**	**40018051.**V**

Höhe 1000 mm - Normallastauszug 75 kg






Tiefe [mm]	525	525	525	525
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	4, 1	5	6	7
Fronthöhe [mm]	2x100, 1x125, 1x150	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40010043.**V**	**40010045.**V**	**40010047.**V**	**40010051.**V**








Tiefe [mm]	650	650	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	4, 1	5	6	7
Fronthöhe [mm]	2x100, 1x125, 1x150	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40018055.**V**	**40018057.**V**	**40018059.**V**	**40018061.**V**





Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 68


Höhe 250 mm - Normallastauszug 75 kg

Tiefe [mm]	525	650
Ausführung	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	1	1
Fronthöhe [mm]	1x150	1x150
Artikel-Nr.	**40011035.**V**	**40019001.**V**

Höhe 400 mm - Normallastauszug 75 kg





Tiefe [mm]	525	525	525
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	2	3	3
Fronthöhe [mm]	2x150	2x75, 1x150	3x100
Artikel-Nr.	**40011037.**V**	**40011038.**V**	**40011068.**V**




Tiefe [mm]	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	2	3
Fronthöhe [mm]	2x150	2x75, 1x150
Artikel-Nr.	**40019005.**V**	**40019146.**V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15

.11	.16	.24	.19
RAL 5010 – enzianblau	RAL 7035 – lichtgrau	RAL 3004 – purpurrot	RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar
.20
RAL 7035 – lichtgrau

Breite 650 mm

Höhe 600 mm - Normallastauszug 75 kg





Tiefe [mm]	525	525	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	4	5	4
Fronthöhe [mm]	2x75, 1x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150	2x75, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40011040.**V**	**40011061.**V**	**40019015.**V**






Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 68

Höhe 700 mm - Normallastauszug 75 kg






Tiefe [mm]	525	525	525	525
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	2, 1	4	5	5
Fronthöhe [mm]	1x75, 1x100	1x100, 2x150, 1x200	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	3x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40011041.**V**	**40011062.**V**	**40011042.**V**	**40011043.**V**





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	2, 1	5	5
Fronthöhe [mm]	1x75, 1x100	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	3x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40019021.**V**	**40019027.**V**	**40019161.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	2, 1	4	5
Fronthöhe [mm]	1x75, 1x100	1x100, 2x150, 1x200	2x75, 1x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40027001.**V**	**40027005.**V**	**40027007.**V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15

.11 RAL 5010 – enzianblau
.16 RAL 7035 – lichtgrau
.24 RAL 3004 – purpurrot
.19 RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar
.20 RAL 7035 – lichtgrau

Breite 650 mm

Höhe 800 mm - Normallastauszug 75 kg






Tiefe [mm]	525	525	525	525
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	2, 1	4	5	6
Fronthöhe [mm]	1x100, 1x175, 1x400	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40011044.**V**	**40011045.**V**	**40011046.**V**	**40011047.**V**






Tiefe [mm]	650	650	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	2, 1	4	5	6
Fronthöhe [mm]	1x100, 1x175, 1x400	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40019031.**V**	**40019033.**V**	**40019035.**V**	**40019039.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	2, 1	5	6
Fronthöhe [mm]	1x100, 1x175	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40027011.**V**	**40027015.**V**	**40027019.**V**



Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 68

Höhe 900 mm - Normallastauszug 75 kg






Tiefe [mm]	525	525	525	525
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	3, 1	5	6	7
Fronthöhe [mm]	1x100, 1x125, 1x150	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40011048.**V**	**40011049.**V**	**40011050.**V**	**40011051.**V**






Tiefe [mm]	650	650	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	3, 1	5	6	7
Fronthöhe [mm]	1x100, 1x125, 1x150	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40019043.**V**	**40019045.**V**	**40019049.**V**	**40019051.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	3, 1	6	7
Fronthöhe [mm]	1x100, 1x125, 1x150	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40027104.**V**	**40027088.**V**	**40027090.**V**

.11 .16 .24 .19 .20

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15
RAL 5010 – enzianblau
RAL 7035 – lichtgrau
RAL 3004 – purpurrot
RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar
RAL 7035 – lichtgrau

Breite 650 mm

Höhe 1000 mm - Normallastauszug 75 kg






Tiefe [mm]	525	525	525	525
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	4, 1	5	6	7
Fronthöhe [mm]	2x100, 1x125, 1x150	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40011052.**V**	**40011053.**V**	**40011054.**V**	**40011055.**V**






Tiefe [mm]	650	650	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	4, 1	5	6	7
Fronthöhe [mm]	2x100, 1x125, 1x150	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40019055.**V**	**40019057.**V**	**40019059.**V**	**40019063.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	4, 1	6	7
Fronthöhe [mm]	2x100, 1x125, 1x150	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40027023.**V**	**40027027.**V**	**40027031.**V**




Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 68

Höhe 1200 mm - Normallastauszug 75 kg





Tiefe [mm]	525	525	525
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	7	8	10
Fronthöhe [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40011063.**V**	**40011064.**V**	**40011065.**V**





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	7	8	10
Fronthöhe [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40019069.**V**	**40019071.**V**	**40019075.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	7	8	10
Fronthöhe [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40027037.**V**	**40027039.**V**	**40027043.**V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

.11 .16 .24 .19

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15
RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

.20

ESD-Version verfügbar
RAL 7035 – lichtgrau

Breite 650 mm

Höhe 1600 mm - Normallastauszug 75 kg





Tiefe [mm]	525	525
Ausführung	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	9	11
Fronthöhe [mm]	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40011066.**V**	**40011067.**V**





Tiefe [mm]	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	9	11
Fronthöhe [mm]	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40019154.**V**	**40019156.**V**





Tiefe [mm]	750	750
Ausführung	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	9	11
Fronthöhe [mm]	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40027045.**V**	**40027047.**V**



Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 68

Höhe 700 mm - Normallastauszug 75 kg





Tiefe [mm]	525	525	525
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	2, 2	5	5
Fronthöhe [mm]	1x75, 1x100	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	3x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40012007.**V**	**40012095.**V**	**40012116.**V**





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	2, 2	5	5
Fronthöhe [mm]	1x75, 1x100	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	3x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40020011.**V**	**40020017.**V**	**40020145.**V**






Tiefe [mm]	750	750	750	750
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	2, 2	4	5	5
Fronthöhe [mm]	1x100, 1x175, 1x400	1x100, 2x150, 1x200	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	3x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40028095.**V**	**40028003.**V**	**40028005.**V**	**40028111.**V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15

.11 RAL 5010 – enzianblau
.16 RAL 7035 – lichtgrau
.24 RAL 3004 – purpurrot
.19 RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar
.20 RAL 7035 – lichtgrau

Breite 800 mm

Höhe 800 mm - Normallastauszug 75 kg






Tiefe [mm]	525	525	525	525
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	2, 2	4	5	6
Fronthöhe [mm]	1x100, 1x175, 1x400	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40012013.**V**	**40012015.**V**	**40012017.**V**	**40012097.**V**






Tiefe [mm]	650	650	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	2, 2	4	5	6
Fronthöhe [mm]	1x100, 1x175	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40020021.**V**	**40020023.**V**	**40020025.**V**	**40020129.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	2, 2	4	5
Fronthöhe [mm]	1x100, 1x175	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40028097.**V**	**40028009.**V**	**40028011.**V**




Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 68

Höhe 800 mm - Schwerlastauszug 200 kg





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	4	5	6
Fronthöhe [mm]	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40020024.**V**	**40020026.**V**	**40020130.**V**






Tiefe [mm]	750	750	750	750
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	2, 2	4	5	6
Fronthöhe [mm]	1x100, 1x175	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40028098.**V**	**40028010.**V**	**40028012.**V**	**40028088.**V**



Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15

.11 RAL 5010 – enzianblau
.16 RAL 7035 – lichtgrau
.24 RAL 3004 – purpurrot
.19 RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar
.20 RAL 7035 – lichtgrau

Breite 800 mm

Höhe 900 mm - Normallastauszug 75 kg






Tiefe [mm]	525	525	525	525
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	3, 2	5	6	7
Fronthöhe [mm]	1x100, 1x125, 1x150	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40012023.**V**	**40012025.**V**	**40012087.**V**	**40012029.**V**






Tiefe [mm]	650	650	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	3, 2	5	6	7
Fronthöhe [mm]	1x100, 1x125, 1x150	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40020033.**V**	**40020035.**V**	**40020120.**V**	**40020041.**V**






Tiefe [mm]	750	750	750	750
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	3, 2	5	6	7
Fronthöhe [mm]	1x100, 1x125, 1x150	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40028104.**V**	**40028113.**V**	**40028115.**V**	**40028108.**V**

Höhe 900 mm - Schwerlastauszug 200 kg





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	5	6	7
Fronthöhe [mm]	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40020036.**V**	**40020147.**V**	**40020042.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	5	6	7
Fronthöhe [mm]	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40028114.**V**	**40028116.**V**	**40028109.**V**



Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

.11 .16 .24 .19 .20

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15
RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar
RAL 7035 – lichtgrau

Breite 800 mm

Höhe 1000 mm - Normallastauszug 75 kg






Tiefe [mm]	525	525	525	525
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	4, 2	5	6	7
Fronthöhe [mm]	2x 100, 1x 125, 1x 150	2x 100, 2x 200, 1x 300	2x 100, 2x 150, 2x 200	2x 75, 2x 100, 1x 150, 2x 200
Artikel-Nr.	**40012031.**V**	**40012033.**V**	**40012035.**V**	**40012100.**V**






Tiefe [mm]	650	650	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	4, 2	5	6	7
Fronthöhe [mm]	2x100, 1x125, 1x150	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40020045.**V**	**40020047.**V**	**40020049.**V**	**40020053.**V**




Tiefe [mm]	750	750
Ausführung	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	7	8
Fronthöhe [mm]	2x75, 2x100, 1x150, 2x200	2x75, 4x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40028023.**V**	**40028029.**V**




Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 68

Höhe 1000 mm - Schwerlastauszug 200 kg





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	5	6	7
Fronthöhe [mm]	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40020048.**V**	**40020050.**V**	**40020054.**V**






Tiefe [mm]	750	750	750	750
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	5	6	7	8
Fronthöhe [mm]	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200	2x75, 4x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40028018.**V**	**40028020.**V**	**40028024.**V**	**40028030.****



Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

.11 .16 .24 .19 .20

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15
RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar
RAL 7035 – lichtgrau

Breite 800 mm

Höhe 1200 mm - Normallastauszug 75 kg





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	7	8	10
Fronthöhe [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40020059.**V**	**40020061.**V**	**40020065.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	7	8	10
Fronthöhe [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40028031.**V**	**40028033.**V**	**40028037.**V**





Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 68

Höhe 1200 mm - Schwerlastauszug 200 kg





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	7	8	10
Fronthöhe [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40020060.**V**	**40020062.**V**	**40020066.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	7	8	10
Fronthöhe [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40028032.**V**	**40028034.**V**	**40028038.**V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

.11 .16 .24 .19 .20

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15
RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar
RAL 7035 – lichtgrau

Breite 800 mm

Höhe 1600 mm - Normallastauszug 75 kg






Tiefe [mm]	650	650	750	750
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	9	11	9	11
Fronthöhe [mm]	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40020067.**V**	**40020069.**V**	**40028039.**V**	**40028041.**V**

Höhe 1600 mm - Schwerlastauszug 200 kg






Tiefe [mm]	650	650	750	750
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	9	11	9	11
Fronthöhe [mm]	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40020068.**V**	**40020070.**V**	**40028040.**V**	**40028042.**V**



Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 68

Höhe 700 mm - Normallastauszug 75 kg





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	2, 2	5	5
Fronthöhe [mm]	1x75, 1x100	3x100, 2x150	2x75, 1x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40021215.**V**	**40021217.**V**	**40021005.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	2, 2	5	5
Fronthöhe [mm]	1x75, 1x100	3x100, 2x150	2x75, 1x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40029095.**V**	**40029097.**V**	**40029005.**V**



.11 .16 .24 .19 .20

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15
RAL 5010 – enzianblau
RAL 7035 – lichtgrau
RAL 3004 – purpurrot
RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar
RAL 7035 – lichtgrau

Breite 1050 mm

Höhe 800 mm - Normallastauszug 75 kg





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	4	5	6
Fronthöhe [mm]	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40021007.**V**	**40021009.**V**	**40021191.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	4	5	6
Fronthöhe [mm]	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40029007.**V**	**40029009.**V**	**40029085.**V**






Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 68

Höhe 800 mm - Schwerlastauszug 200 kg





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	4	5	6
Fronthöhe [mm]	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40021008.**V**	**40021010.**V**	**40021192.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	4	5	6
Fronthöhe [mm]	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40029008.**V**	**40029010.**V**	**40029086.**V**



	.11	.16	.24	.19	.20
Gehäuse:	**Deckel, Boden und Fronten:** Genaue Infos Seite 15				**ESD-Version verfügbar**
RAL 7035 – lichtgrau	RAL 5010 – enzianblau	RAL 7035 – lichtgrau	RAL 3004 – purpurrot	RAL 7016 – anthrazitgrau	RAL 7035 – lichtgrau

Breite 1050 mm

Höhe 900 mm - Normallastauszug 75 kg





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	5	6	7
Fronthöhe [mm]	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40021017.**V**	**40021223.**V**	**40021021.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	5	6	7
Fronthöhe [mm]	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40029093.**V**	**40029103.**V**	**40029091.**V**






Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 68

Höhe 900 mm - Schwerlastauszug 200 kg





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	5	6	7
Fronthöhe [mm]	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40021018.**V**	**40021224.**V**	**40021022.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	5	6	7
Fronthöhe [mm]	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40029094.**V**	**40029104.**V**	**40029092.**V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

.11 .16 .24 .19 .20

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15
RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar
RAL 7035 – lichtgrau

Breite 1050 mm

Höhe 1000 mm - Normallastauszug 75 kg





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	5	6	7
Fronthöhe [mm]	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40021025.**V**	**40021227.**V**	**40021029.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	5	6	7
Fronthöhe [mm]	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40029017.**V**	**40029107.**V**	**40029021.**V**



Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 68

Höhe 1000 mm - Schwerlastauszug 200 kg





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	5	6	7
Fronthöhe [mm]	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40021026.**V**	**40021228.**V**	**40021030.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	5	6	7
Fronthöhe [mm]	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40029018.**V**	**40029108.**V**	**40029022.**V**



	.11	.16	.24	.19	.20
Gehäuse: RAL 7035 – lichtgrau					
Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15	RAL 5010 – enzianblau	RAL 7035 – lichtgrau	RAL 3004 – purpurrot	RAL 7016 – anthrazitgrau	
ESD-Version verfügbar					RAL 7035 – lichtgrau

Breite 1050 mm

Höhe 1200 mm - Normallastauszug 75 kg





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	7	8	10
Fronthöhe [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40021037.**V**	**40021039.**V**	**40021041.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	7	8	10
Fronthöhe [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40029029.**V**	**40029031.**V**	**40029033.**V**



Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 68

Höhe 1200 mm - Schwerlastauszug 200 kg





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	7	8	10
Fronthöhe [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40021038.**V**	**40021040.**V**	**40021042.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	7	8	10
Fronthöhe [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40029030.**V**	**40029032.**V**	**40029034.**V**



	.11	.16	.24	.19	.20
Gehäuse: RAL 7035 – lichtgrau	**Deckel, Boden und Fronten:** Genaue Infos Seite 15				**ESD-Version verfügbar**
	RAL 5010 – enzianblau	RAL 7035 – lichtgrau	RAL 3004 – purpurrot	RAL 7016 – anthrazitgrau	RAL 7035 – lichtgrau

Breite 1050 mm

Höhe 1600 mm - Normallastauszug 75 kg





Tiefe [mm]	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	9	11
Fronthöhe [mm]	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40021043.**V**	**40021045.**V**





Tiefe [mm]	750	750
Ausführung	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	9	11
Fronthöhe [mm]	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40029035.**V**	**40029037.**V**

Höhe 1600 mm - Schwerlastauszug 200 kg





Tiefe [mm]	650	650
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	9	11
Fronthöhe [mm]	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40021044.**V**	**40021046.**V**





Tiefe [mm]	750	750
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	9	11
Fronthöhe [mm]	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40029036.**V**	**40029038.**V**



Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

.11 .16 .24 .19

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15
RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

.20

ESD-Version verfügbar
RAL 7035 – lichtgrau

Breite 1300 mm

Höhe 800 mm - Normallastauszug 75 kg





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	4	5	6
Fronthöhe [mm]	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40022105.**V**	**40022107.**V**	**40022109.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	4	5	6
Fronthöhe [mm]	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40030079.**V**	**40030007.**V**	**40030071.**V**





Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 68

Höhe 800 mm - Schwerlastauszug 200 kg





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	4	5	6
Fronthöhe [mm]	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40022106.**V**	**40022108.**V**	**40022110.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	4	5	6
Fronthöhe [mm]	2x100, 1x200, 1x300	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40030080.**V**	**40030008.**V**	**40030072.**V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15

.11 RAL 5010 – enzianblau
.16 RAL 7035 – lichtgrau
.24 RAL 3004 – purpurrot
.19 RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar

.20 RAL 7035 – lichtgrau


Breite 1300 mm

Höhe 900 mm - Normallastauszug 75 kg





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	5	6	7
Fronthöhe [mm]	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40022113.**V**	**40022115.**V**	**40022117.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	5	6	7
Fronthöhe [mm]	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40030083.**V**	**40030085.**V**	**40030087.**V**







Höhe 900 mm - Schwerlastauszug 200 kg





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	5	6	7
Fronthöhe [mm]	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40022114.**V**	**40022116.**V**	**40022118.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	5	6	7
Fronthöhe [mm]	3x100, 1x200, 1x300	3x100, 2x150, 1x200	5x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40030084.**V**	**40030086.**V**	**40030088.**V**



Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15

.11 RAL 5010 – enzianblau
.16 RAL 7035 – lichtgrau
.24 RAL 3004 – purpurrot
.19 RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar
.20 RAL 7035 – lichtgrau

Breite 1300 mm

Höhe 1000 mm - Normallastauszug 75 kg





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	5	6	7
Fronthöhe [mm]	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40022121.**V**	**40022123.**V**	**40022125.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	5	6	7
Fronthöhe [mm]	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40030091.**V**	**40030093.**V**	**40030015.**V**






Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 68

Höhe 1000 mm - Schwerlastauszug 200 kg





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	5	6	7
Fronthöhe [mm]	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40022122.**V**	**40022124.**V**	**40022126.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	5	6	7
Fronthöhe [mm]	2x100, 2x200, 1x300	2x100, 2x150, 2x200	2x75, 2x100, 1x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40030092.**V**	**40030094.**V**	**40030016.**V**



	.11	.16	.24	.19	.20
Gehäuse: RAL 7035 – lichtgrau	**Deckel, Boden und Fronten:** Genaue Infos Seite 15 RAL 5010 – enzianblau	RAL 7035 – lichtgrau	RAL 3004 – purpurrot	RAL 7016 – anthrazitgrau	**ESD-Version verfügbar** RAL 7035 – lichtgrau

Breite 1300 mm

Höhe 1200 mm - Normallastauszug 75 kg





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	7	8	10
Fronthöhe [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40022127.**V**	**40022129.**V**	**40022131.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	7	8	10
Fronthöhe [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40030073.**V**	**40030021.**V**	**40030025.**V**



Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 68

Höhe 1200 mm - Schwerlastauszug 200 kg





Tiefe [mm]	650	650	650
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	7	8	10
Fronthöhe [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40022128.**V**	**40022130.**V**	**40022132.**V**





Tiefe [mm]	750	750	750
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	7	8	10
Fronthöhe [mm]	4x100, 2x200, 1x300	2x75, 1x100, 3x150, 2x200	8x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40030074.**V**	**40030022.**V**	**40030026.**V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15

.11	.16	.24	.19
RAL 5010 – enzianblau	RAL 7035 – lichtgrau	RAL 3004 – purpurrot	RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar

.20
RAL 7035 – lichtgrau

Breite 1300 mm

Höhe 1600 mm - Normallastauszug 75 kg





Tiefe [mm]	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	9	11
Fronthöhe [mm]	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40022133.**V**	**40022135.**V**





Tiefe [mm]	750	750
Ausführung	Normallast	Normallast
Anzahl Schubladen und Türen	9	11
Fronthöhe [mm]	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40030075.**V**	**40030029.**V**







Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 68

Höhe 1600 mm - Schwerlastauszug 200 kg





Tiefe [mm]	650	650
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	9	11
Fronthöhe [mm]	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40022134.**V**	**40022136.**V**





Tiefe [mm]	750	750
Ausführung	Schwerlast	Schwerlast
Anzahl Schubladen und Türen	9	11
Fronthöhe [mm]	2x100, 4x150, 2x200, 1x300	4x100, 2x125, 3x150, 2x200
Artikel-Nr.	**40030076.**V**	**40030030.**V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

.11 .16 .24 .19

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15
RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

.20

ESD-Version verfügbar
RAL 7035 – lichtgrau

Entsorgungsdepot mit Frontklappe



- schwenkbare Einwurfklappe oberhalb der Schublade zur Wertstoffentsorgung
- verzinkte Schublade mit Vollauszug
- Rückwand mit perfo Schlitzprägung zur Belüftung
- Tragfähigkeit bis zu 200 kg pro Schublade
- 1-3 Wertstoffbehälter aus Aluminium zur Mülltrennung, mit seitlichen Griffschalen

Abmessungen B x T x H [mm]	650 x 650 x 900	800 x 650 x 900	1.050 x 650 x 900	1.300 x 650 x 900
Behältervolumen [l]	1x 116	2x 74	3x 67	2x 74, 1x 116
Artikel-Nr.	**40019172.**V**	**40020158.**V**	**40021247.**V**	**40022151.**V**

Montageschrank mit Klapplift und Schraubstock 125 mm



- mit hochwertigem geschmiedetem Stahlschraubstock
- Schraubstock 120 mm Backenbreite, max. Spannweite 120 mm, für Rohre bis 3" Durchmesser
- gehärtete Backen und Amboss
- Höhenverstellbereich 155 mm
- bei Nichtgebrauch verschwindet der Schraubstock hinter der verschließbaren Flügeltür

Abmessungen B x T x H [mm]	400 x 650 x 900
Ausstattung	Klapplift und Schraubstock
Arbeitshöhe min. - max. [mm]	1150-1320
Artikel-Nr.	**40017105.**V**



Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 68

Mobile Schubladenschränke

- Tragfähigkeit inkl. Eigengewicht des Schrankes: 300 kg außer B 800/1050 x 650 mm: 600 kg
- integrierte Schubladen-Einzelsicherung
- mechanisches Zentral-Schließsystem
- max. Zuladung pro Schublade: 50 kg
- 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen
- Lieferzustand: Rollen und Schiebegriff montiert
- Abrollrand mit Antirutschmatte



Breite 525 mm







Tiefe [mm]	525	525	525
Höhe [mm]	785	785	785
Anzahl Schubladen und Türen	3	4	5
Fronthöhe [mm]	2x100, 1x300	3x100, 1x200	2x75, 2x100, 1x150
Artikel-Nr.	**40402007.**V**	**40402109.**V**	**40402011.**V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15

.11 RAL 5010 – enzianblau
.16 RAL 7035 – lichtgrau
.24 RAL 3004 – purpurrot
.19 RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar
.20 RAL 7035 – lichtgrau

Mobile Schubladenschränke






Tiefe [mm]	525	525	525	525
Höhe [mm]	885	885	985	985
Anzahl Schubladen und Türen	5	5	5	7
Fronthöhe [mm]	3x 100, 2x 150	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	2x100, 2x150, 1x200	4x75, 1x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40402132.**V**	**40402106.**V**	**40402019.**V**	**40402021.**V**




Tiefe [mm]	650	650
Höhe [mm]	785	885
Anzahl Schubladen und Türen	4	5
Fronthöhe [mm]	3x100, 1x200	2x75, 1x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40402111.**V**	**40402113.**V**






Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 68

Breite 650 mm





Tiefe [mm]	525	525	525
Höhe [mm]	785	885	985
Anzahl Schubladen und Türen	4	5	5
Fronthöhe [mm]	3x100, 1x200	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	2x100, 2x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40402115.**V**	**40402117.**V**	**40402119.**V**





Tiefe [mm]	650	650	650
Höhe [mm]	785	785	885
Anzahl Schubladen und Türen	4	5	5
Fronthöhe [mm]	3x100, 1x200	5x100	2x75, 1x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40402023.**V**	**40402027.**V**	**40402122.**V**





Tiefe [mm]	650	650	650
Höhe [mm]	885	985	985
Anzahl Schubladen und Türen	5	5	6
Fronthöhe [mm]	3x100, 2x150	2x100, 2x150, 1x200	2x75, 2x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40402031.**V**	**40402033.**V**	**40402035.**V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

.11 .16 .24 .19

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15
RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

.20

ESD-Version verfügbar
RAL 7035 – lichtgrau

Mobile Schubladenschränke

Breite 800 mm





Tiefe [mm]	525	525
Höhe [mm]	885	985
Anzahl Schubladen und Türen	5	5
Fronthöhe [mm]	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	2x100, 2x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40402102.**V**	**40402047.**V**







Tiefe [mm]	650	650	650
Höhe [mm]	785	885	885
Anzahl Schubladen und Türen	5	5	5
Fronthöhe [mm]	2x75, 2x100, 1x150	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	3x100, 2x150
Artikel-Nr.	**40402107.**V**	**40402104.**V**	**40402057.**V**







Tiefe [mm]	650	650	650
Höhe [mm]	985	1.085	1.085
Anzahl Schubladen und Türen	5	6	7
Fronthöhe [mm]	2x100, 2x150, 1x200	3x100, 2x150, 1x200	2x75, 3x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40402059.**V**	**40402063.**V**	**40402065.**V**





Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 68

Breite 1050 mm





Tiefe [mm]	525	525
Höhe [mm]	885	885
Anzahl Schubladen und Türen	4, 1	5, 1
Fronthöhe [mm]	1x100, 2x150, 1x200	2x75, 1x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**41006006.**V**	**41006009.**V**





Tiefe [mm]	525	525
Höhe [mm]	885	885
Anzahl Schubladen und Türen	4, 1	5, 1
Fronthöhe [mm]	1x100, 2x150, 1x200	2x75, 1x100, 1x150, 1x200
Artikel-Nr.	**41006012.**V**	**41006015.**V**





Tiefe [mm]	650	650
Höhe [mm]	885	985
Anzahl Schubladen und Türen	5	5
Fronthöhe [mm]	2x75, 1x100, 1x150, 1x200	2x100, 2x150, 1x200
Artikel-Nr.	**40402130.**V**	**40402075.**V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15

.11 RAL 5010 – enzianblau
.16 RAL 7035 – lichtgrau
.24 RAL 3004 – purpurrot
.19 RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar
.20 RAL 7035 – lichtgrau

Schubladeneinteilungen





Beschriftungsset finden Sie ab Seite 68



Schubladeneinteilungselemente finden Sie ab Seite 88

Schubladeneinteilungen




Kleinteileboxen

- Material: Polystyrol (PS), schlagfest
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
- ESD-Version verfügbar
- Ecken abgerundet zur leichten Entnahme von kleinen Teilen
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Etikettenhalter



Kompaktmulden

- Material: ABS, schlagfest
- Farbe: eisengrau (RAL 7011)
- ESD-Version verfügbar
- individuelle Tiefen-Unterteilung im 15-mm-Raster durch Steckwände
- Höhe der Kompaktmulden: 28 mm



Trenn- und Steckwände

- aus verzinktem Stahlblech
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
- geräuscharm durch Kunststoffhalter



Einteilungselemente

- Schaumstoffeinlagen und Antirutschmatten
- Halter für Fräser und Werkzeuge

Sortimente Trenn-/Steckwände

Schrankmaß Breite 525 mm



- Trenn- und Steckwände zur individuellen Einteilung der Schubladen
- erweiterbar durch zusätzliche Steckwandsets
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
- Material: Stahlblech, verzinkt
- geräuscharm durch Kunststoffhalter

Schrankmaß Breite 525 mm

für Systemtiefe [mm]	525					
Anzahl Trennwände	1			2		
Anzahl Steckwände	4			5		
Fronthöhe der Schublade [mm]	75	100/125	ab 150	75	100/125	ab 150
Höhe der Steckwände [mm]	75	100	150	75	100	150
Artikel-Nr.	**43020622.51**	**43020624.51**	**43020626.51**	**43020623.51**	**43020625.51**	**43020627.51**



Beschriftungsset finden Sie ab Seite 68



Schubladeneinteilungselemente finden Sie ab Seite 88

Schrankmaß Breite 525 mm








für Systemtiefe [mm]	650					
Anzahl Trennwände	1			2		
Anzahl Steckwände	4			5		
Fronthöhe der Schublade [mm]	75	100/125	ab 150	75	100/125	ab 150
Höhe der Steckwände [mm]	75	100	150	75	100	150
Artikel-Nr.	**43020628.51**	**43020630.51**	**43020632.51**	**43020629.51**	**43020631.51**	**43020633.51**

Schrankmaß Breite 650 mm








für Systemtiefe [mm]	525					
Anzahl Trennwände	2			3		
Anzahl Steckwände	5					
Fronthöhe der Schublade [mm]	75	100/125	ab 150	75	100/125	ab 150
Höhe der Steckwände [mm]	75	77	127	52	77	127
Artikel-Nr.	**43020634.51**	**43020636.51**	**43020638.51**	**43020635.51**	**43020637.51**	**43020639.51**

Sortimente Trenn-/Steckwände

Schrankmaß Breite 650 mm



für Systemtiefe [mm]	650					
Anzahl Trennwände	2			3		
Anzahl Steckwände	7			5		
Fronthöhe der Schublade [mm]	75	100/125	ab 150	75	100/125	ab 150
Höhe der Steckwände [mm]	75	100	150	75	100	150
Artikel-Nr.	**43020640.51**	**43020642.51**	**43020644.51**	**43020641.51**	**43020643.51**	**43020645.51**

Schrankmaß Breite 800 mm



für Systemtiefe [mm]	525					
Anzahl Trennwände	3			4		
Anzahl Steckwände	7			10		
Fronthöhe der Schublade [mm]	75	100/125	ab 150	75	100/125	ab 150
Höhe der Steckwände [mm]	75	100	150	75	100	150
Artikel-Nr.	**43020652.51**	**43020654.51**	**43020656.51**	**43020653.51**	**43020655.51**	**43020657.51**

Schrankmaß Breite 800 mm



für Systemtiefe [mm]	650					
Anzahl Trennwände	3			4		
Anzahl Steckwände	7			10		
Fronthöhe der Schublade [mm]	75	100/125	ab 150	75	100/125	ab 150
Höhe der Steckwände [mm]	75	100	150	75	100	150
Artikel-Nr.	**43020658.51**	**43020660.51**	**43020662.51**	**43020659.51**	**43020661.51**	**43020663.51**

Schrankmaß Breite 800 mm



für Systemtiefe [mm]	750					
Anzahl Trennwände	3			4		
Anzahl Steckwände	7			10		
Fronthöhe der Schublade [mm]	75	100/125	ab 150	75	100/125	ab 150
Höhe der Steckwände [mm]	75	100	150	75	100	150
Artikel-Nr.	**43020664.51**	**43020666.51**	**43020668.51**	**43020665.51**	**43020667.51**	**43020669.51**



Sortimente Trenn-/Steckwände

Schrankmaß Breite 1050 mm




für Systemtiefe [mm]	650					
Anzahl Trennwände	5			4		
Anzahl Steckwände	7			11		
Fronthöhe der Schublade [mm]	75	100/125	ab 150	75	100/125	ab 150
Höhe der Steckwände [mm]	75	100	150	75	100	150
Artikel-Nr.	**43020676.51**	**43020678.51**	**43020680.51**	**43020677.51**	**43020679.51**	**43020681.51**

Schrankmaß Breite 1050 mm




für Systemtiefe [mm]	750					
Anzahl Trennwände	5			4		
Anzahl Steckwände	7			11		
Fronthöhe der Schublade [mm]	75	100/125	ab 150	75	100/125	ab 150
Höhe der Steckwände [mm]	75	100	150	75	100	150
Artikel-Nr.	**43020682.51**	**43020684.51**	**43020686.51**	**43020683.51**	**43020685.51**	**43020687.51**

Schrankmaß Breite 1300 mm



für Systemtiefe [mm]	650					
Anzahl Trennwände	6					
Anzahl Steckwände	7			14		
Fronthöhe der Schublade [mm]	75	100/125	ab 150	75	100/125	ab 150
Höhe der Steckwände [mm]	75	100	150	75	100	150
Artikel-Nr.	**43020694.51**	**43020696.51**	**43020698.51**	**43020695.51**	**43020697.51**	**43020699.51**


Schrankmaß Breite 1300 mm



für Systemtiefe [mm]	750					
Anzahl Trennwände	6			5		
Anzahl Steckwände	7			14		
Fronthöhe der Schublade [mm]	75	100/125	ab 150	75	100/125	ab 150
Höhe der Steckwände [mm]	75	100	150	75	100	150
Artikel-Nr.	**43020700.51**	**43020702.51**	**43020704.51**	**43020701.51**	**43020703.51**	**43020705.51**

Trenn-/Steckwände


Trennwände



- Trennwände zur Längseinteilung von Schubladen im 25 mm-Raster
- inkl. Befestigungsmaterial
- Material: Stahlblech, verzinkt

für Schubladenfronthöhe [mm]	75	100/125	ab 150	75	100/125	ab 150	75	100/125	ab 150
für Systemtiefe [mm]	525	525	525	650	650	650	750	750	750
VE	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Artikel-Nr.	**43001013.51**	**43001016.51**	**43001019.51**	**43001014.51**	**43001017.51**	**43001020.51**	**43001015.51**	**43001018.51**	**43001021.51**

Steckwandsets



- Steckwände zur Quereinteilung von Schubladen im 50-mm-Raster
- inkl. Befestigungsmaterial
- 3x Steckwand mit Breite 125 mm
- 2x Steckwand mit Breite 150 mm
- 2x Steckwand mit Breite 250 mm
- Material: Stahlblech, verzinkt

Anzahl Steckwände	7	7	7
Fronthöhe der Schublade [mm]	75	100	150
Höhe der Steckwände [mm]	52	77	127
Artikel-Nr.	**43002074.51**	**43002075.51**	**43002076.51**

Steckwände zur Ergänzung von Sortimenten

Steckwandbreite [mm]	50	50	50	75	75	75
für Schubladenfront-höhe [mm]	75	100/125	ab 150	75	100/125	ab 150
Steckwandhöhe [mm]	52	77	127	52	77	127
VE	5	5	5	5	5	5
Artikel-Nr.	**43002044.51**	**43002054.51**	**43002064.51**	**43002045.51**	**43002055.51**	**43002065.51**

Steckwandbreite [mm]	100	100	100	125	125	125
für Schubladenfront-höhe [mm]	75	100/125	ab 150	75	100/125	ab 150
Steckwandhöhe [mm]	52	77	127	52	77	127
VE	5	5	5	5	5	5
Artikel-Nr.	**43002046.51**	**43002056.51**	**43002066.51**	**43002047.51**	**43002057.51**	**43002067.51**

Steckwandbreite [mm]	150	150	150	175	175	175
für Schubladenfront-höhe [mm]	75	100/125	ab 150	75	100/125	ab 150
Steckwandhöhe [mm]	52	77	127	52	77	127
VE	5	5	5	5	5	5
Artikel-Nr.	**43002048.51**	**43002058.51**	**43002068.51**	**43002049.51**	**43002059.51**	**43002069.51**

Steckwandbreite [mm]	200	200	200	250	250	250
für Schubladenfront-höhe [mm]	75	100/125	ab 150	75	100/125	ab 150
Steckwandhöhe [mm]	52	77	127	52	77	127
VE	5	5	5	5	5	5
Artikel-Nr.	**43002050.51**	**43002060.51**	**43002070.51**	**43002051.51**	**43002061.51**	**43002071.51**

Steckwandbreite [mm]	300	300	300	350	350	350
für Schubladenfront-höhe [mm]	75	100/125	ab 150	75	100/125	ab 150
Steckwandhöhe [mm]	52	77	127	52	77	127
VE	5	5	5	5	5	5
Artikel-Nr.	**43002052.51**	**43002062.51**	**43002072.51**	**43002053.51**	**43002063.51**	**43002073.51**

Beschriftungsset für Steckwände



- zur ordentlichen Beschriftung von Steckwänden
- 10x Bogen vorperforiertes DIN A4 Papier mit je 40 Beschriftungsstreifen (Höhe: 7mm)
- 3x transparenter Clips für Steckwände mit Breite 125 mm
- 2x transparenter Clip für Steckwände mit Breite 150 mm
- 2x transparenter Clip für Steckwände mit Breite 250 mm

Ausführung	Beschriftungsset
Gewicht [kg]	0,14
Artikel-Nr.	**43020707**
Preis [€]	19,70

Sortimente Kleinteileboxen



- zum übersichtlichen und ordentlichen Lagern von Kleinteilen
- komplette Sortimente für eine einfache, schnelle und individuelle Unterteilung von Schubladen

- **Höhe 50 mm**
- passend für cubio Schubladen mit Fronthöhe 75 mm
- abgerundete Ecken zur leichten Entnahme von kleinen Teilen
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Etikettenhalter

- **Höhe 68 mm**
- passend für cubio Schubladen mit Fronthöhe 100 mm, bott vario3 Schubladen, Systainer³ Organizer und varioCase Servicekoffer
- abgerundete Ecken zur leichten Entnahme von kleinen Teilen
- optionale Beschriftungsmöglichkeit über Beschriftungsclip, optimal passend für Labeldrucker (Höhe: 12 mm)







Beschriftungsset finden Sie ab Seite 68




Schubladeneinteilungselemente finden Sie ab Seite 88


Schrankmaß Breite 525 mm





für Systemtiefe [mm]	525	525	525
Anzahl Kleinteileboxen 50 x 50 [mm]	4	4	4
Anzahl Kleinteileboxen 50 x 75 [mm]		16	16
Anzahl Kleinteileboxen 100 x 150 [mm]	4		
Anzahl Kleinteileboxen 150 x 150 [mm]		4	4
Anzahl Kleinteileboxen 300 x 150 [mm]	2		
Fronthöhe der Schublade [mm]	ab 100	ab 75	ab 100
Höhe der Kleinteileboxen [mm]	100	75	100
Artikel-Nr.	**43020750**	**43020793**	**43020752**






für Systemtiefe [mm]	650	650	650
Anzahl Kleinteileboxen 50 x 75 [mm]	2	14	14
Anzahl Kleinteileboxen 75 x 75 [mm]		4	4
Anzahl Kleinteileboxen 75 x 150 [mm]	2		
Anzahl Kleinteileboxen 100 x 150 [mm]	3		
Anzahl Kleinteileboxen 150 x 150 [mm]		6	6
Anzahl Kleinteileboxen 300 x 150 [mm]	3		
Fronthöhe der Schublade [mm]	ab 100	ab 75	ab 100
Höhe der Kleinteileboxen [mm]	100	75	100
Artikel-Nr.	**43020753**	**43020795**	**43020755**


Sortimente Kleinteileboxen


Schrankmaß Breite 650 mm






für Systemtiefe [mm]	525	525	525
Anzahl Kleinteileboxen 50 x 75 [mm]	2	14	14
Anzahl Kleinteileboxen 75 x 75 [mm]		4	4
Anzahl Kleinteileboxen 75 x 150 [mm]	2		
Anzahl Kleinteileboxen 100 x 150 [mm]	3		
Anzahl Kleinteileboxen 150 x 150 [mm]		6	6
Anzahl Kleinteileboxen 300 x 150 [mm]	3		
Fronthöhe der Schublade [mm]	ab 100	ab 75	ab 100
Höhe der Kleinteileboxen [mm]	100	75	100
Artikel-Nr.	**43020756**	**43020797**	**43020758**





für Systemtiefe [mm]	650	650	650
Anzahl Kleinteileboxen 75 x 75 [mm]	1	13	13
Anzahl Kleinteileboxen 75 x 150 [mm]	6		
Anzahl Kleinteileboxen 150 x 150 [mm]	3	9	9
Anzahl Kleinteileboxen 300 x 150 [mm]	3		
Fronthöhe der Schublade [mm]	ab 100	ab 75	ab 100
Höhe der Kleinteileboxen [mm]	100	75	100
Artikel-Nr.	**43020759**	**43020799**	**43020761**


Schrankmaß Breite 800 mm







für Systemtiefe [mm]	525	525	525
Anzahl Kleinteileboxen 50 x 75 [mm]	2	18	18
Anzahl Kleinteileboxen 75 x 75 [mm]		4	4
Anzahl Kleinteileboxen 75 x 150 [mm]	2		
Anzahl Kleinteileboxen 100 x 150 [mm]	4		
Anzahl Kleinteileboxen 150 x 150 [mm]		8	8
Anzahl Kleinteileboxen 300 x 150 [mm]	4		
Fronthöhe der Schublade [mm]	ab 100	ab 75	ab 100
Höhe der Kleinteileboxen [mm]	100	75	100
Artikel-Nr.	**43020765**	**43020803**	**43020767**





für Systemtiefe [mm]	650	650	650
Anzahl Kleinteileboxen 75 x 75 [mm]	1	15	15
Anzahl Kleinteileboxen 75 x 150 [mm]	7		
Anzahl Kleinteileboxen 150 x 150 [mm]	4	12	12
Anzahl Kleinteileboxen 300 x 150 [mm]	4		
Fronthöhe der Schublade [mm]	ab 100	ab 75	ab 100
Höhe der Kleinteileboxen [mm]	100	75	100
Artikel-Nr.	**43020768**	**43020805**	**43020770**





für Systemtiefe [mm]	650	750	750
Anzahl Kleinteileboxen 50 x 75 [mm]	2	18	18
Anzahl Kleinteileboxen 75 x 75 [mm]	1	7	7
Anzahl Kleinteileboxen 75 x 150 [mm]	7	4	4
Anzahl Kleinteileboxen 100 x 150 [mm]	4		
Anzahl Kleinteileboxen 150 x 150 [mm]		12	12
Anzahl Kleinteileboxen 300 x 150 [mm]	6		
Fronthöhe der Schublade [mm]	ab 100	ab 75	ab 100
Höhe der Kleinteileboxen [mm]	100	75	100
Artikel-Nr.	**43020771**	**43020807**	**43020773**



Sortimente Kleinteileboxen

Schrankmaß Breite 1050 mm






für Systemtiefe [mm]	750	650	650
Anzahl Kleinteileboxen 50 x 75 [mm]	2	14	14
Anzahl Kleinteileboxen 75 x 75 [mm]	1	11	11
Anzahl Kleinteileboxen 75 x 150 [mm]	8	3	3
Anzahl Kleinteileboxen 100 x 150 [mm]	3		
Anzahl Kleinteileboxen 150 x 150 [mm]	5	15	15
Anzahl Kleinteileboxen 300 x 150 [mm]	5		
Fronthöhe der Schublade [mm]	ab 100	ab 75	ab 100
Höhe der Kleinteileboxen [mm]	100	75	100
Artikel-Nr.	**43020774**	**43020809**	**43020776**

für Systemtiefe [mm]	650	750	750
Anzahl Kleinteileboxen 50 x 50 [mm]	4	4	4
Anzahl Kleinteileboxen 50 x 75 [mm]	4	36	36
Anzahl Kleinteileboxen 75 x 75 [mm]	1	1	1
Anzahl Kleinteileboxen 75 x 150 [mm]	8	8	8
Anzahl Kleinteileboxen 100 x 150 [mm]	8		
Anzahl Kleinteileboxen 150 x 150 [mm]	1	15	15
Anzahl Kleinteileboxen 300 x 150 [mm]	7		
Fronthöhe der Schublade [mm]	ab 100	ab 75	ab 100
Höhe der Kleinteileboxen [mm]	100	75	100
Artikel-Nr.	**43020777**	**43020811**	**43020779**


Schrankmaß Breite 1300 mm





für Systemtiefe [mm]	650	650	650
Anzahl Kleinteileboxen 50 x 75 [mm]	7	7	7
Anzahl Kleinteileboxen 75 x 75 [mm]	1	9	9
Anzahl Kleinteileboxen 75 x 150 [mm]	10	12	12
Anzahl Kleinteileboxen 150 x 150 [mm]	7	18	18
Anzahl Kleinteileboxen 300 x 150 [mm]	7		
Fronthöhe der Schublade [mm]	ab 100	ab 75	ab 100
Höhe der Kleinteileboxen [mm]	100	75	100
Artikel-Nr.	**43020783**	**43020815**	**43020785**





für Systemtiefe [mm]	750	750	750
Anzahl Kleinteileboxen 50 x 50 [mm]	2	2	2
Anzahl Kleinteileboxen 50 x 75 [mm]	9	37	37
Anzahl Kleinteileboxen 75 x 75 [mm]	1	1	1
Anzahl Kleinteileboxen 75 x 150 [mm]	10	10	10
Anzahl Kleinteileboxen 100 x 150 [mm]	7		
Anzahl Kleinteileboxen 150 x 150 [mm]	1	21	21
Anzahl Kleinteileboxen 300 x 150 [mm]	10		
Fronthöhe der Schublade [mm]	ab 100	ab 75	ab 100
Höhe der Kleinteileboxen [mm]	100	75	100
Artikel-Nr.	**43020786**	**43020817**	**43020788**

Beschriftungsset für Kleinteileboxen Höhe 50 mm

Beschriftungsset für Kleinteileboxen Höhe 50 mm



- 30 Etikettenhalter aus transparentem Kunststoff
- 10 Bogen vorperforiertes DIN-A4 Papier mit je 40 Beschriftungsstreifen

Ausführung	Beschriftungsset
Gewicht [kg]	0,13
Artikel-Nr.	**43020003**
Preis [€]	24,30

Beschriftungsset für Kleinteileboxen Höhe 68 mm



- 40 Beschriftungsclips aus transparentem Kunststoff
- optimal passend für Labeldrucker mit 12 mm Höhe

Gewicht [kg]	0,20
Artikel-Nr.	**72522039.90V**
Preis [€]	10,80

Sortimente Kompaktmulden

Sortimente mit Kompaktmulden




- Kompaktmulden zur individuellen Einteilung von Schubladen
- inkl. Steckwände zur Unterteilung der Kompaktmulden im 15mm-Raster
- Material: schlagfestes ABS
- Farbe: eisengrau (RAL 7011)
- mit Aufbewahrungsrinne zur maximalen Ausnutzung der Schublade

Schrankmaß Breite 525 mm




für Systemtiefe [mm]	525	650
Anzahl Kompaktmulden mit Muldenbreite 70 [mm]	2	2
Anzahl Kompaktmulden mit Muldenbreite 45 [mm]	3	3
Anzahl Steckwände für Muldenbreite 70 [mm]	4	6
Anzahl Steckwände für Muldenbreite 45 [mm]	6	9
Aufbewahrungsrinne	1	1
Artikel-Nr.	**43020004**	**43020019**

Schrankmaß Breite 650 mm

für Systemtiefe [mm]	525	650
Anzahl Kompaktmulden mit Muldenbreite 70 [mm]	2	2
Anzahl Kompaktmulden mit Muldenbreite 45 [mm]	3	3
Anzahl Kompaktmulden mit Muldenbreite 33 [mm]	4	4
Anzahl Steckwände für Muldenbreite 70 [mm]	4	6
Anzahl Steckwände für Muldenbreite 45 [mm]	6	9
Anzahl Steckwände für Muldenbreite 33 [mm]	8	12
Aufbewahrungsrinne	1	1
Artikel-Nr.	**43020007**	**43020022**

Sortimente Kompaktmulden

Schrankmaß Breite 800 mm






für Systemtiefe [mm]	525	650	750
Anzahl Kompaktmulden mit Muldenbreite 70 [mm]	2	2	2
Anzahl Kompaktmulden mit Muldenbreite 45 [mm]	6	6	6
Anzahl Kompaktmulden mit Muldenbreite 33 [mm]	4	4	4
Anzahl Steckwände für Muldenbreite 70 [mm]	4	6	8
Anzahl Steckwände für Muldenbreite 45 [mm]	12	18	24
Anzahl Steckwände für Muldenbreite 33 [mm]	8	12	16
Aufbewahrungsrinne	1	1	1
Artikel-Nr.	**43020010**	**43020025**	**43020040**

Schrankmaß Breite 1050 mm




für Systemtiefe [mm]	650	750
Anzahl Kompaktmulden mit Muldenbreite 70 [mm]	4	4
Anzahl Kompaktmulden mit Muldenbreite 45 [mm]	6	6
Anzahl Kompaktmulden mit Muldenbreite 33 [mm]	8	8
Anzahl Steckwände für Muldenbreite 70 [mm]	12	16
Anzahl Steckwände für Muldenbreite 45 [mm]	18	24
Anzahl Steckwände für Muldenbreite 33 [mm]	24	32
Aufbewahrungsrinne	1	1
Artikel-Nr.	**43020028**	**43020043**

Schrankmaß Breite 1300 mm




für Systemtiefe [mm]	650	750
Anzahl Kompaktmulden mit Muldenbreite 70 [mm]	4	4
Anzahl Kompaktmulden mit Muldenbreite 45 [mm]	9	9
Anzahl Kompaktmulden mit Muldenbreite 33 [mm]	8	8
Anzahl Steckwände für Muldenbreite 70 [mm]	12	16
Anzahl Steckwände für Muldenbreite 45 [mm]	27	36
Anzahl Steckwände für Muldenbreite 33 [mm]	24	32
Aufbewahrungsrinne	1	1
Artikel-Nr.	**43020031**	**43020046**

Steckwände für Kompaktmulden



- zur Unterteilung von Kompaktmulden
- Material: schlagfestes ABS
- Farbe: eisengrau (RAL 7011)

Steckwände für Muldenbreite [mm]	70	45	33
VE	20	20	20
Artikel-Nr.	**13002293**	**13002294**	**13002295**

Schaumstoffeinlage für individuellen Zuschnitt



- übersichtliche Anordnung von Werkzeugen
- einmalige Definition der Lagerorte und Inhalte
- fehlende Teile fallen sofort auf
- Ausschnitte können mit dem Schneide-Set mit wenigen Handgriffen passgenau eingebracht werden
- Anpassung an andere Schubladengrößen durch Zuschnitt oder Einsatz mehrerer Matten möglich
- Material/Farbe: Unterlage: XPE 33, Stärke 5 mm / rot Einlage: PE 30, Stärke 22 mm / schwarz
- Eigenschaften: PE 30 laminiert, hitzeresistent bis 112 °C, nicht brennbar, unempfindlich gegen Öl, Benzin und Reinigungsmittel, umweltfreundlich
- inkl. Cutter-Messer

für Systemmaß B x T [mm]	525 x 525	650 x 525	650 x 650	800 x 525	800 x 650
tatsächliche Abmessungen [mm]	400 x 400	525 x 400	525 x 525	675 x 400	675 x 525
Artikel-Nr.	**13017004.10V**	**13017005.10V**	**13017009.10V**	**13017006.10V**	**13017002.10V**

für Systemmaß B x T [mm]	800 x 750	1050 x 650	1050 x 750	1300 x 650	1300 x 750
tatsächliche Abmessungen [mm]	675 x 625	925 x 525	925 x 625	1175 x 525	1175 x 625
Artikel-Nr.	**13017019.10V**	**13017010.10V**	**13017020.10V**	**13017011.10V**	**13017021.10V**

Schneide-Set für individuellen Zuschnitt inkl. Aufbewahrungskoffer



- 3 Stechmesser mit Handschutz 1x Breite 20 mm, 1x Breite 50 mm, 1x halbrund, 20 x 20 x 80 mm
- inkl. Cutter-Messer
- Meterstab

Abmessungen B x T x H [mm]	225 x 170 x 45
Artikel-Nr.	**13017001.10V**

Beschriftungsset für Schubladen-Griffleisten



- 10 Bogen vorperforiertes DIN-A4 Papier mit je 12 Beschriftungs-streifen
- Höhe der Streifen: 16 mm

Ausführung	Beschriftungsstreifen 10 Bogen DIN A4 quer - à 12 Streifen, Höhe 16 mm
Gewicht [kg]	0,10
Artikel-Nr.	**43020001**
Preis [€]	19,10




Beschriftungsset finden Sie ab Seite 68



Schubladeneinteilungselemente finden Sie ab Seite 88

Anti-Rutschmatten für Schubladen



- Material: strapazierfähiges, reißfestes PES-Glasgarngewebe mit beidseitiger PVC-Beschichtung
- Eigenschaften: rutschfest, strapazierfähig, beständig gegen Öl und Fett, waschbar bis 60 °C, nicht beständig gegen Lösungsmittel, Benzin, Diesel und Heizöl

für Systembreite [mm]	525	650	650	650	800
für Systemtiefe [mm]	525	525	650	750	525
Artikel-Nr.	**41301003**	**41301005**	**41301006**	**41301007**	**41301008**

für Systembreite [mm]	800	800	1.050	1.050	1.300	1.300
für Systemtiefe [mm]	650	750	650	750	650	750
Artikel-Nr.	**41301009**	**41301010**	**41301012**	**41301013**	**41301015**	**41301016**

Rundlochhalter



- Rundlochhalter können auch übereinander verschraubt werden (außer Ø 10 mm)
- Farbe: eisengrau (RAL 7011)
- Material: Polystyrol (PS), schlagfest

Ø [mm]	10	13	16	22	27	32	40	50
Höhe [mm]	24	26	26	26	26	26	26	26
VE	5	5	5	5	5	5	5	5
Artikel-Nr.	**13007017**	**13007018**	**13007019**	**13007020**	**13007021**	**13007022**	**13007023**	**13007024**

Einteilungselemente

Klemmhalter



- mit federnden Kunststofflaschen
- Breite 150 mm mit 5 Klemmpositionen, Breite 300 mm mit 13 Klemmpositionen
- zur Aufnahme von Werkzeugen und anderen Teilen
- Material: Grundträger: Aluminium eloxiert, Klemmlaschen: Kunststoff
- inkl. Befestigungsmaterial
- Farbe: schwarz

Abmessungen B x T x H [mm]	150 x 37 x 29	300 x 37 x 28
VE	3	3
Artikel-Nr.	**13008008**	**13008009**

Auflagewinkel




- zur Fixierung von Elektro-Werkzeugen
- Material: Polystyrol (PS), schlagfest
- inkl. Befestigungsmaterial
- Farbe: eisengrau (RAL 7011)




Abmessungen B x T x H [mm]	80 x 20 x 60
VE	4
Artikel-Nr.	**13009008**

Prismenauflage



- Prismenauflage aus Kunststoff
- ermöglicht die Aufnahme von größeren Teilen und Messwerkzeugen
- Farbe: eisengrau (RAL 7011)
- Material: Polystyrol (PS), schlagfest




Abmessungen B x T x H [mm]	15 x 160 x 20	15 x 160 x 20
VE	4	4
Artikel-Nr.	**13006010**	**13006011**

Erhöhung für Prismenauflage



- Prismenauflage-Erhöhung zur Montage unter die Prismenauflage
- ermöglicht die Aufnahme von größeren Teilen und Messwerkzeugen
- Farbe: eisengrau (RAL 7011)
- Material: Polystyrol (PS), schlagfest



Abmessungen B x T x H [mm]	15 x 160 x 20
VE	4
Artikel-Nr.	**13006012**

Systemschränke



Systemschränke

bott cubio



Boxen und Koffer-Aufnahmen

- Organizer, die Servicekoffer zur Organisation von Kleinteilen
- Systainer³, die Trageboxen für Fahrzeug, Montage und Betrieb
- varioSlide, die Auszugs- und Transportboxen
- bottBox, die Standard-Materialbox in Montage und Logistik



Innenausstattung

- Innenschubladen und Auszugstablare zur individuellen Einteilung
- alle Schubladen und Tablare mit Vollauszug und 40 mm Überauszug
- Schwerlastauszug mit 200 kg Tragkraft, Normallastauszug mit 75 kg Tragkraft
- cubio Schubladeneinteilungen
- verzinkte Fach- und Einlegeböden mit einer Tragkraft von bis zu 160 kg



Gehäuse

- Tragfähigkeit bis max. 1,5 Tonnen durch verstärkte Aufnahme- und Hutprofile
- unterschiedliche Türvarianten: Flügeltüren, Flügeltüren mit Sichtfenster, Rollladen, Schiebetüren
- mechanisches Schließsystem mit 5-Stift-Wechselkern, zur optionalen Gestaltung von Schließanlagen



Zubehör

- Schubladeneinteilungen
- Kleiderstange
- 4-seitiger Abrollrand mit Antirutschmatte
- Sockel
- Rückwandpanele

Koffer-Flügeltürschränke



Ein System, ein Standard

- das Besondere an den bott Koffersystemen:
  Sie passen sowohl in die bott vario3 Fahrzeugeinrichtung als auch in die cubio Betriebseinrichtung. Auf den Führungsschienen in der Fahrzeugeinrichtung und im Koffer-Flügeltürenschrank lassen sich die Koffer, Schubladen und Drahtkörbe sicher und einfach lagern. Ein Blick in den cubio Systemschrank genügt, um zu erkennen, ob sich das Equipment bereits im Servicefahrzeug oder noch in der Werkstatt befindet
- Leerschränke können passend zum individuellem Bedarf mit umfangreichem Zubehör eingeteilt werden
  - Systainer³ + Organizer Systemkoffer
  - varioCase Servicekoffer
  - varioSlide Schubladen
  - varioCart Drahtkörbe



Einsatzgebiet

- zur ordentlichen und sicheren Lagern von Elektrowerkzeugen, Verbrauchsmaterialien und Betriebsmitteln
- je nach Ausführung passend für Koffer der Breite M und L, sowie varioSlide Schubladen und varioCart Drahtkörben mit der Breite 4 und 5 einsetzbar als Lager- oder Magazinschrank



Breite 938 mm





Abmessungen B x T x H [mm]	938 x 400 x 2.000	938 x 400 x 2.000	938 x 400 x 2.000
Bestückung	Leerschrank zur individuellen Bestückung	12x varioSlide 2x Fachboden	2x Systainer³ Organizer M 89 2x Systainer³ M 187 6x Fachboden
Artikel-Nr.	**40032035.**V**	**40032036.**V**	**40032037.**V**

Breite 1050 mm





Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 400 x 2.000	1.050 x 400 x 2.000	1.050 x 400 x 2.000
Bestückung	Leerschrank zur individuellen Bestückung	12x varioSlide 2x Fachboden	1x Systainer³ Organizer M 89 1x Systainer³ Organizer L 89 1x Systainer³ M 187, 1x Systainer³ L 187 6x Fachboden
Artikel-Nr.	**40032038.**V**	**40032039.**V**	**40032040.**V**

Fachböden für Koffer-Flügeltürschränke

Abmessungen B x T x H [mm]	419 x 345 x 25	530 x 345 x 25	861 x 345 x 25	973 x 345 x 25
Artikel-Nr.	**42101097.51V**	**42101098.51V**	**42101099.51V**	**42101100.51V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15

.11 RAL 5010 – enzianblau
.16 RAL 7035 – lichtgrau
.24 RAL 3004 – purpurrot
.19 RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar
.20 RAL 7035 – lichtgrau

Flügeltürschränke mit bottBoxen

mit 150 bottBoxen



- 2 Flügeltüren mit perfo Schlitzprägung
- 2 Rückwände mit perfo Schlitzprägung H 350 mm
- 3 Rückwände mit perfo Schlitzprägung H 400 mm
- 6 bottBox M1 (B 130 x T 100 x H 65)
- 12 bottBox L3 (B 264 x T 298 x H 165)
- 18 bottBox M3 (B 130 x T 298 x H 165)
- 114 bottBox M2 (B 130 x T 198 x H 90)

Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 650 x 2.000
Artikel-Nr.	**40021235.**V**

mit 52 bottBoxen und 3 Schubladen



- 2 Flügeltüren mit perfo Schlitzprägung
- 2 Fachböden mit Nutztiefe 593 mm
- 1 Einlegeboden
- 4 Fachböden mit Nutztiefe 343 mm
- 3 Innenschubladen H 125 mm
- 12 bottBox L5 (B 264 x T 498 x H 165)
- 16 bottBox L3 (B 264 x T 298 x H 165)
- 24 bott Box M2 (B 130 x T 198 x H 90)

Abmessungen B x T x H [mm]	1.300 x 650 x 2.000
Anzahl Fachböden	7
Artikel-Nr.	**40022142.**V**



Zubehör für Systemschränke finden Sie ab Seite 116

Flügeltürschränke mit bottBoxen

mit 40 bottBoxen



- 2 Flügeltüren mit perfo Lochung
- 7 Fachböden
- 1 Einlegeboden
- 8 bottBoxen M4 (B 130 x T 398 x H 165)
- 32 bottBoxen L4 (B 264 x T 398 x H 165)

Abmessungen B x T x H [mm]	1.300 x 525 x 2.000
Anzahl Fachböden	8
Artikel-Nr.	**40014071.**V**

mit 18 Euroboxen



- 2 Flügeltüren mit perfo Lochung
- 5 Fachböden
- 1 Einlegeboden
- 6 Euroboxen (B 600 x T 400 x H 120)
- 6 Euroboxen (B 600 x T 400 x H 220)
- 6 Euroboxen (B 600 x T 400 x H 320)

Abmessungen B x T x H [mm]	1.300 x 650 x 2.000
Anzahl Fachböden	6
Artikel-Nr.	**40022066.**V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15

.11 RAL 5010 – enzianblau
.16 RAL 7035 – lichtgrau
.24 RAL 3004 – purpurrot
.19 RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar
.20 RAL 7035 – lichtgrau

Flügeltürschränke mit Innenschubladen

mit 4 Innenschubladen und Arbeitsplatte



- 2 Flügeltüren mit perfo Lochung
- 1 Fachboden
- 1 Einlegeplatte aus Buche-Multiplex (Stärke 25 mm)
- 4 Innenschubladen H 125 mm

Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 650 x 2.000
Anzahl Fachböden	1
Artikel-Nr.	**40021236.**V**

mit 2 Innenschubladen



- 2 Flügeltüren mit perfo Lochung
- 3 Fachböden
- 2 Innenschubladen H 125 mm

Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 650 x 2.000	1.300 x 650 x 2.000
Anzahl Fachböden	3	3
Artikel-Nr.	**40021169.**V**	**40022139.**V**

Flügeltürschränke mit Innenschubladen

mit 6 Innenschubladen



- 2 Flügeltüren mit perfo Lochung
- 2 Fachböden
- 3 Innenschubladen H 125 mm
- 3 Innenschubladen H 175 mm

Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 650 x 2.000	1.300 x 650 x 2.000
Anzahl Fachböden	2	2
Artikel-Nr.	**40021237.**V**	**40022141.**V**

mit 9 Innenschubladen



- 2 Flügeltüren mit perfo Lochung
- 3 Fachböden
- 9 Innenschubladen H 125 mm

Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 650 x 2.000	1.300 x 650 x 2.000
Anzahl Fachböden	3	3
Artikel-Nr.	**40021238.**V**	**40022089.**V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15

.11 RAL 5010 – enzianblau
.16 RAL 7035 – lichtgrau
.24 RAL 3004 – purpurrot
.19 RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar

.20 RAL 7035 – lichtgrau

Flügeltürschränke mit Innenschubladen

mit Mitteltrennwand und 4 Innenschubladen



- 2 Flügeltüren mit perfo Lochung
- 1 Mitteltrennwand
- 6 Fachböden
- 1 Einlegeboden
- 4 Innenschubladen H 175 mm
- bei Schrankbreite 1050 mm - 4 x 525 mm
- bei Schrankbreite 1300 mm - 4 x 650 mm
- bei Schrankbreite 1600 mm - 4 x 800 mm

Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 650 x 2.000	1.300 x 650 x 2.000	1.600 x 650 x 2.000
Anzahl Fachböden	7	6	7
Artikel-Nr.	**40021209.**V**	**40022099.**V**	**40023013.**V**

Flügeltüren mit perfo Schlitzprägung



- Flügeltüren mit perfo Schlitzprägung zum Einhängen von bottBoxen und anderen Kleinteileboxen
- 2 Flügeltüren
- 4 Fachböden

Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 525 x 2.000	1.050 x 650 x 2.000	1.300 x 525 x 2.000	1.300 x 650 x 2.000
Ausführung Tür	perfo Schlitzprägung	perfo Schlitzprägung	perfo Schlitzprägung	perfo Schlitzprägung
Anzahl Fachböden	4	4	4	4
Artikel-Nr.	**40013058.**V**	**40021126.**V**	**40014055.**V**	**40022056.**V**



Zubehör für Systemschränke finden Sie ab Seite 116

Flügeltüren mit Makrolonscheiben



- Flügeltüren mit Makrolonscheiben ermöglichen einen schnellen Überblick über den Inhalt des Schrankes, ohne diesen öffnen zu müssen
- die Schränke mit Makrolonscheiben sind nicht als ESD Variante verfügbar
- 2 Flügeltüren

Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 525 x 1.200	1.050 x 650 x 1.200	1.050 x 525 x 2.000	1.050 x 650 x 2.000
Ausführung Tür	mit Makrolonscheiben	mit Makrolonscheiben	mit Makrolonscheiben	mit Makrolonscheiben
Anzahl Fachböden	3	3	4	4
Artikel-Nr.	**40013061.**V**	**40021131.**V**	**40013064.**V**	**40021134.**V**

Abmessungen B x T x H [mm]	1.300 x 650 x 1.200	1.300 x 525 x 1.200	1.300 x 650 x 2.000	1.300 x 525 x 2.000
Ausführung Tür	mit Makrolonscheiben	mit Makrolonscheiben	mit Makrolonscheiben	mit Makrolonscheiben
Anzahl Fachböden	3	3	4	4
Artikel-Nr.	**40022058.**V**	**40014056.**V**	**40022060.**V**	**40014058.**V**



	.11	.16	.24	.19	.20
Gehäuse: RAL 7035 – lichtgrau	**Deckel, Boden und Fronten:** Genaue Infos Seite 15 RAL 5010 – enzianblau	RAL 7035 – lichtgrau	RAL 3004 – purpurrot	RAL 7016 – anthrazitgrau	**ESD-Version verfügbar** RAL 7035 – lichtgrau

Flügeltürschränke mit Fachböden

Flügeltürschränke mit Fachböden

- universeller Lagerschrank mit großem Stauraumvolumen
- ergonomischer Zugang durch Flügeltüren mit 180° Öffnungswinkel
- Flügeltüren mit perfo Lochung, zur Montage von Haken und Haltern aus dem perfo Sortiment
- robuste Fachböden aus verzinktem Stahlblech belastbar bis 100 kg, ab Breite 1300 mm bis 160 kg



Höhe 800 mm






Abmessungen B x T x H [mm]	650 x 650 x 800	800 x 525 x 800	800 x 650 x 800	800 x 750 x 2.000
Ausführung Tür	perfo Lochung	perfo Lochung	perfo Lochung	perfo Lochung
Anzahl Türen	1	2	2	2
Anzahl Fachböden	2	2	2	2
Artikel-Nr.	**40019170.**V**	**40012121.**V**	**40020160.**V**	**40028099.**V**






Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 525 x 800	1.050 x 650 x 800	1.300 x 525 x 800	1.300 x 650 x 800
Ausführung Tür	perfo Lochung	perfo Lochung	perfo Lochung	perfo Lochung
Anzahl Türen	2	2	2	2
Anzahl Fachböden	2	2	2	2
Artikel-Nr.	**40013080.**V**	**40021239.**V**	**40014068.**V**	**40022145.**V**




Zubehör für Systemschränke finden Sie ab Seite 116

Flügeltürschränke mit Fachböden

Höhe 900 mm





Abmessungen B x T x H [mm]	650 x 650 x 900	800 x 525 x 900	800 x 650 x 900
Ausführung Tür	perfo Lochung	perfo Lochung	perfo Lochung
Anzahl Türen	1	2	2
Anzahl Fachböden	2	2	2
Artikel-Nr.	**40019173.**V**	**40012124.**V**	**40020164.**V**






Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 525 x 900	1.050 x 650 x 900	1.300 x 525 x 900	1.300 x 650 x 900
Ausführung Tür	perfo Lochung	perfo Lochung	perfo Lochung	perfo Lochung
Anzahl Türen	2	2	2	2
Anzahl Fachböden	2	2	2	2
Artikel-Nr.	**40013084.**V**	**40021244.**V**	**40014072.**V**	**40022152.**V**



Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15
.11 RAL 5010 – enzianblau
.16 RAL 7035 – lichtgrau
.24 RAL 3004 – purpurrot
.19 RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar
.20 RAL 7035 – lichtgrau

Flügeltürschränke mit Fachböden

Höhe 1000 mm





Abmessungen B x T x H [mm]	650 x 650 x 1.000	800 x 525 x 1.000	800 x 650 x 1.000
Ausführung Tür	perfo Lochung	perfo Lochung	perfo Lochung
Anzahl Türen	1	2	2
Anzahl Fachböden	2	2	2
Artikel-Nr.	**40019171.**V**	**40012122.**V**	**40020161.**V**




Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 525 x 1.000	1.050 x 650 x 1.000
Ausführung Tür	perfo Lochung	perfo Lochung
Anzahl Türen	2	2
Anzahl Fachböden	2	2
Artikel-Nr.	**40013081.**V**	**40021240.**V**




Abmessungen B x T x H [mm]	1.300 x 525 x 1.000	1.300 x 650 x 1.000
Ausführung Tür	perfo Lochung	perfo Lochung
Anzahl Türen	2	2
Anzahl Fachböden	2	2
Artikel-Nr.	**40014069.**V**	**40022146.**V**

Höhe 1200 mm




Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 525 x 1.200	1.050 x 650 x 1.200
Ausführung Tür	perfo Lochung	perfo Lochung
Anzahl Türen	2	2
Anzahl Fachböden	3	3
Artikel-Nr.	**40013085.**V**	**40021245.**V**



Zubehör für Systemschränke finden Sie ab Seite 116

Flügeltürschränke mit Fachböden

Höhe 1600 mm





Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 525 x 1.600	1.050 x 650 x 1.600
Ausführung Tür	perfo Lochung	perfo Lochung
Anzahl Türen	2	2
Anzahl Fachböden	3	3
Artikel-Nr.	**40013086.**V**	**40021246.**V**

Höhe 2000 mm





Abmessungen B x T x H [mm]	800 x 525 x 2000	800 x 650 x 2000
Ausführung Tür	perfo	perfo
Anzahl Fachböden	4	4
Artikel-Nr.	**40012123.**V**	**40020162.**V**





Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 525 x 2.000	1.050 x 650 x 2.000
Ausführung Tür	perfo Lochung	perfo Lochung
Anzahl Türen	2	2
Anzahl Fachböden	4	4
Artikel-Nr.	**40013082.**V**	**40021241.**V**





Abmessungen B x T x H [mm]	1.300 x 525 x 2.000	1.300 x 650 x 2.000
Ausführung Tür	perfo Lochung	perfo Lochung
Anzahl Türen	2	2
Anzahl Fachböden	4	4
Artikel-Nr.	**40014070.**V**	**40022147.**V**

	.11	.16	.24	.19	.20
Gehäuse: RAL 7035 – lichtgrau					
Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15	RAL 5010 – enzianblau	RAL 7035 – lichtgrau	RAL 3004 – purpurrot	RAL 7016 – anthrazitgrau	
ESD-Version verfügbar					RAL 7035 – lichtgrau

Hängeschränke

mit Flügeltüren



- robuste und stabile Stahlblechkonstruktion
- Rückwand je nach Ausführung mit perfo Lochung oder Schlitzprägung
- Flügeltüren innen mit perfo Lochung
- Nutztiefe: 300mm







Ausführung	Leerschrank	mit Fachboden	mit 40-tlg. perfo Haltersortiment
Rückwand	perfo Lochung	perfo Lochung	perfo Lochung
Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 325 x 700	1.050 x 325 x 700	1.050 x 325 x 700
Artikel-Nr.	**40031053.**V**	**40031054.**V**	**40031055.**V**





Ausführung	Leerschrank	mit 18 bottBoxen (18x M3)
Rückwand	mit perfo Schlitzprägung	mit perfo Schlitzprägung
Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 325 x 700	1.050 x 325 x 700
Artikel-Nr.	**40031056.**V**	**40031070.**V**



Zubehör für Systemschränke finden Sie ab Seite 116

mit Liftklappe



- Klappe schwenkt nach oben auf
- Rückwand mir perfo Schlitzprägung
- zur Aufnahme von bottBoxen





Ausführung	Leerschrank	mit Fachboden	mit 12 bottBoxen (8x M2, 4x M3)
Rückwand	perfo Schlitzprägung	perfo Schlitzprägung	perfo Schlitzprägung
Abmessungen B x T x H [mm]	800 x 325 x 600	800 x 325 x 600	800 x 325 x 600
Artikel-Nr.	**40031071.**V**	**40031075.**V**	**40031072.**V**




Ausführung	Leerschrank	mit Fachboden
Rückwand	perfo Lochung	perfo Lochung
Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 325 x 600	1.050 x 325 x 600
Artikel-Nr.	**40031085.**V**	**40031086.**V**

Fachböden für Hängeschränke

Abmessungen B x T x H [mm]	1.042 x 233 x 20	792 x 233 x 20
für Systembreite [mm]	1.050	800
Artikel-Nr.	**42101096.51**	**42101090.51**

Rollladenschränke

Systemschränke mit Rollladen aus Kunststoff



- hochwertiger Schließzylinder mit werkzeuglos austauschbarem Wechselzylinder
- bestückbar mit Fachböden, Tablaren, Innenschubladen sowie umfangreichem bott cubio Schrankzubehör
- Rollladen gewichtsentlastet – hält in jeder Stellung
- Rollladen wickelt sich beim Öffnen auf Federwelle im Schrankdeckel auf
- leichtgängige Gleitfunktion durch Führungsschienen aus Aluminium
- zusätzliche Griffleiste in der Mitte des Rollladens – Bedienung im Stehen möglich
- Belastbarkeit: bis 1,5 Tonnen
- keine störenden Flügeltüren in geöffnetem Zustand – einsetzbar bei wenig Platz

mit Fachböden



- hochwertiger Schließzylinder mit werkzeuglos austauschbarem Wechselzylinder
- bestückbar mit Fachböden, Tablaren, Innenschubladen sowie umfangreichem bott cubio Schrankzubehör
- Rollladen gewichtsentlastet – hält in jeder Stellung
- Rollladen wickelt sich beim Öffnen auf Federwelle im Schrankdeckel auf
- leichtgängige Gleitfunktion durch Führungsschienen aus Aluminium
- zusätzliche Griffleiste in der Mitte des Rollladens – Bedienung im Stehen möglich
- Belastbarkeit: bis 1,5 Tonnen
- keine störenden Flügeltüren in geöffnetem Zustand – einsetzbar bei wenig Platz

Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 650 x 2.000	1.300 x 650 x 2.000
Ausführung Tür	Rollladen	Rollladen
Anzahl Türen	1	1
Anzahl Fachböden	4	4
Artikel-Nr.	**40201011.**V**	**40201013.**V**

Rollladenschränke

bott
cubio



Systemschränke mit Schiebetüren



- hochwertiger Schließzylinder mit werkzeuglos austauschbarem Wechselzylinder
- bestückbar mit Fachböden, Tablaren, Innenschubladen sowie umfangreichem bott cubio Schrankzubehör
- die Schiebetüren sind mit Mitnehmer ausgestattet – somit ist gleichzeitiges Bewegen beider Flügel möglich
- ruhiges Schließen durch Schiebetüren mit weichen Anschlagsdämpfungen
- keine störenden Flügeltüren in geöffnetem Zustand
- wenig Platzbedarf vor dem Schrank notwendig
- Tragfähigkeit bis zu 1,5 Tonnen
- größter Stauraum mit maximalem Nutzvolumen
- offener Rahmen als Mitteltrennwand
- Variante mit Mitteltrennwand eignet sich zur Bestückung mit Ausziehtablaren, Einzelschubladen und Fachböden

mit Fachböden und Mitteltrennwand



- 2 Schiebetüren
- 2 Fachböden

Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 650 x 1.000	1.300 x 650 x 1.000
Artikel-Nr.	**40021138.**V**	**40022062.**V**



mit Fachböden und Mitteltrennwand



- 2 Schiebetüren
- 4 Fachböden

Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 650 x 2.000	1.300 x 650 x 2.000
Artikel-Nr.	**40021141.**V**	**40022065.**V**

mit Fachböden und Mitteltrennwand



- 2 Schiebetüren
- 1 Mitteltrennwand
- 1 Einlegeboden
- 6 Fachböden
- Systembreite 2x 800 mm

Abmessungen B x T x H [mm]	1.600 x 650 x 2.000
Artikel-Nr.	**40023008.**V**

	.11	.16	.24	.19	.20
Gehäuse: RAL 7035 – lichtgrau					
Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15	RAL 5010 – enzianblau	RAL 7035 – lichtgrau	RAL 3004 – purpurrot	RAL 7016 – anthrazitgrau	
ESD-Version verfügbar					RAL 7035 – lichtgrau

Schiebetürschränke

mit Fachböden und Mitteltrennwand



- 2 Schiebetüren
- 1 Mitteltrennwand
- 1 Einlegeboden
- 8 Fachböden
- Systembreite 2x 800 mm

Abmessungen B x T x H [mm]	1.600 x 650 x 2.000
Artikel-Nr.	**40023009.**V**

mit Innenschubladen und Mitteltrennwand



- 2 Schiebetüren
- 4 Innenschubladen mit Fronthöhe 125 mm
- 1 Mitteltrennwand
- 1 Einlegeboden
- 6 Fachböden
- Systembreite 2x 800 mm

Abmessungen B x T x H [mm]	1.600 x 650 x 2.000
Artikel-Nr.	**40023015.**V**



Höhe 2000 mm



- mit 2 oder 4 beidseitig bestückbaren Vertikalauszügen mit perfo Lochung
- perfekte Organisation und übersichtliche Anordnung
- große perfo Fläche mit minimalem Raumbedarf
- Nutzlast: 120 kg je Vertikalauszug
- für sicheres Laden und Bewegen hoher Lasten
- Schwerlastauszug mit Vollauszug für komfortablen Zugriff
- ergonomische Griffmulden an jedem Vertikalauszug
- serienmäßige Auszugssperre – für den sicheren Stand, kann immer nur 1 Vertikalauszug ausgezogen werden
- wahlweise Flügeltüren oder Flügeltüren mit Makrolonscheiben
- Version mit Makrolonscheiben nicht als ESD Variante verfügbar

Ausführung Türen	mit perfo Lochung			
Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 650 x 2.000		1.300 x 650 x 2.000	
Artikel-Nr.	**40301007.**V**	**40301050.**V**	**40301019.**V**	**40301023.**V**

Ausführung Türen	mit Makrolonscheiben			
Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 650 x 2.000		1.300 x 650 x 2.000	
Artikel-Nr.	**40301008.**V**	**40301051.**V**	**40301020.**V**	**40301024.**V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15

.11 RAL 5010 – enzianblau
.16 RAL 7035 – lichtgrau
.24 RAL 3004 – purpurrot
.19 RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar
.20 RAL 7035 – lichtgrau

Akkuladeschrank

Akkuladeschrank



- zum zentralen Laden und Lagern von Akku-Handwerkzeugen
- ein stabiles Drehschloss mit 3-Punkt-Verriegelung schützt vor unberechtigtem Zugriff und Diebstahl
- zentrale Energieversorgung über Energieleiste mit Ein/Aus-Schalter, Fehlerstromschutzschalter und Leitungsschutzschalter
- 2 gelochte Ablageböden mit integrierten Mehrfachsteckdosen und Kabelwanne zum Laden von Akkus
- Kabelwanne zum verdeckten Verstauen der Anschlusskabel
- 2 normale Ablageböden zum Lagern von Elektrogeräten und Zubehör
- bis zu 18 Steckplätze (230V) für Akku-Ladegeräte (abhängig von Ländervariante)
- aktive Belüftung durch leistungsstarken Axiallüfter mit Filtermatte
- Überdruckbetrieb schützt vor Staubbildung im Schrank
- passendes 230V bzw. 400V-Anschlusskabel optional als Zubehör erhältlich
- der Schrank ist anschlussfertig vormontiert, die bauseitige Verkabelung erfolgt durch den Kunden. Ein passender Anschlussstecker (GST18 230V/16A, 3-polig, bzw. 400V / 16 A, 5-polig) ist im Lieferumfang enthalten

Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 400 x 2.000	1.050 x 400 x 2.000	1.050 x 400 x 2.000	1.050 x 400 x 2.000
Einspeisung	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt
für Steckersystem	DE (Schuko / Typ F)	CH (Typ J)	FR (Typ E)	DK (Typ K)
Anzahl Steckplätze insgesamt	16	18	18	18
Artikel-Nr.	**40032031.**V**	**40032032.**V**	**40032033.**V**	**40032034.**V**

Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 400 x 2.000	1.050 x 400 x 2.000	1.050 x 400 x 2.000	1.050 x 400 x 2.000
Einspeisung	400 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt
für Steckersystem	DE (Schuko / Typ F)	CH (Typ J)	FR (Typ E)	DK (Typ K)
Anzahl Steckplätze insgesamt	16	18	18	18
Artikel-Nr.	**40032027.**V**	**40032028.**V**	**40032029.**V**	**40032030.**V**

passende Anschlusskabel

Ausführung	Schuko-Stecker, GST18 Buchse, 230V / 16 A, 3-polig	Schuko-Stecker, GST18 Buchse, 230V / 16 A, 3-polig	CEE-Stecker, GST18 Buchse, 400V / 16 A, 5-polig	CEE-Stecker, GST18 Buchse, 400V / 16 A, 5-polig
Länge [m]	3	5	3	5
Artikel-Nr.	**43503001**	**43503002**	**43503005**	**43503006**

Ausführung	CH-Stecker Typ 23, GST18 Buchse, 230V / 16 A, 3-polig	CH-Stecker Typ 23, GST18 Buchse, 230V / 16 A, 3-polig	CH-Stecker Typ 25, GST18 Buchse, 400V / 16 A, 5-polig	CH-Stecker Typ 25, GST18 Buchse, 400V / 16 A, 5-polig
Länge [m]	3	5	3	5
Artikel-Nr.	**43503012**	**43503013**	**43503016**	**43503017**



Zubehör für Systemschränke finden Sie ab Seite 116

Akkuladeschrank







	.11	.16	.24	.19	.20
Gehäuse:	**Deckel, Boden und Fronten:** Genaue Infos Seite 15				**ESD-Version verfügbar**
RAL 7035 – lichtgrau	RAL 5010 – enzianblau	RAL 7035 – lichtgrau	RAL 3004 – purpurrot	RAL 7016 – anthrazitgrau	RAL 7035 – lichtgrau

Kleiderstange




- über Halter in den Seitenteilen einsteckbar
- höhenverstellbar im 25-mm-Systemraster
- tiefenverstellbar im 100-mm-Raster
- ab Schranktiefe 650 mm können Kleiderbügel verwendet werden
- 6 Haken im Set enthalten
- Farben:
- Stange: Aluminium eloxiert
- Haken: Stahl glanzverzinkt

für Systembreite [mm]	1.050		1.300	
für Systemtiefe [mm]	525	650	525	650
Artikel-Nr.	**41010045.16V**	**41010046.16V**	**41010049.16V**	**41010050.16V**



Rückwandpanel mit perfo Lochung




- zur Aufnahme von perfo Haltern
- Montage hinter Fachboden, Innenschublade,
- Einlegeplatte aus Buche-Multiplex und Auszugstablar möglich
- max. verplanbare Einbauhöhe = Gehäusehöhe - 100 mm
- Montage auch einzelner perfo Lochplatten möglich
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



für Systembreite [mm]	1.050	1.050	1.050	1.300	1.300	1.300
Artikel-Nr.	**43005004.16M**	**43005005.16M**	**43005006.16M**	**43005007.16M**	**43005008.16M**	**43005009.16M**

Rückwandpanel mit perfo Schlitzprägung



- zur Aufnahme von bottBoxen und Sichtlagerkästen
- Einlegen von Fachböden vor Rückwandpanels nur in Höhe
- der Stoßkante zweier Rückwandpanels möglich
- Montage hinter Innenschublade und
- Einlegeplatte aus Buche-Multiplex nicht möglich
- max. verplanbare Einbauhöhe = Gehäusehöhe - 100 mm
- Montage auch einzelner perfo Schlitzplatten möglich
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



für Systembreite [mm]	1.050	1.050	1.300	1.300
Artikel-Nr.	**43005013.16M**	**43005014.16M**	**43005016.16M**	**43005017.16M**

Zubehör für Schubladenschränke

Einzelschließung pro Schublade



- Verschließen einzelner Schubladen als zusätzliche Sicherheit zum Zentralverschluss
- ideal für Ausbildungswerkstätten, zur Lagerung hochwertiger Werkzeuge oder persönlicher Utensilien
- Wechselzylinder, verschieden schließend
- Schließanlage optional



Artikel-Nr.	**12602048.10M**

Durchgriffschutz für Schubladen mit Einzelschließung



- Trennbleche zwischen den Schubladenebenen verhindern den Durchgriff von einer geöffneten Schublade auf den Inhalt der darunter liegenden, verschlossenen Schublade
- nur ab Schubladenhöhe 100 mm möglich







Systemmaße B x T [mm]	525 x 525	525 x 650	650 x 650
Artikel-Nr.	**42104003.51M**	**42104004.51M**	**42104007.51M**

Schlüssel und Schlösser für mechanische Schließsysteme



- bitte Schloss-Nr. angeben
- Material: Messing, glanzvernickelt









Ausführung	Ersatzschlüssel	Wechselschlüssel	Wechselzylinder inkl. 2 Schlüssel
Artikel-Nr.	**12603016.51V**	**12603018.51V**	**12602039.51V**



Einlegeböden



- zum Einlegen in den Gehäuseboden
- ebene Fläche zum einfachen Be- und Entladen von Gegenständen
- Höhe: 64 mm
- Oberfläche: verzinkt

für Systembreite [mm]	525	525	650	650
für Systemtiefe [mm]	525	650	525	650
Artikel-Nr.	**42101030.51M**	**42101031.51M**	**42101034.51M**	**42101035.51M**

für Systembreite [mm]	800	800	800
für Systemtiefe [mm]	525	650	750
Artikel-Nr.	**42101038.51M**	**42101039.51M**	**42101040.51M**

für Systembreite [mm]	1.050	1.050	1.300	1.300
für Systemtiefe [mm]	650	750	650	750
Artikel-Nr.	**42101043.51M**	**42101044.51M**	**42101047.51M**	**42101048.51M**



Fachböden




- zwei Auflagewinkel zur Montage im 25-mm-Raster
- Tragfähigkeit: 100 kg, ab Breite 1300 mm 160 kg
- Oberfläche: verzinkt

für Systembreite [mm]	525	525	650	650
für Systemtiefe [mm]	525	650	525	650
Artikel-Nr.	**42101006.51M**	**42101007.51M**	**42101010.51M**	**42101011.51M**

für Systembreite [mm]	800	800	800
für Systemtiefe [mm]	525	650	750
Artikel-Nr.	**42101014.51M**	**42101015.51M**	**42101016.51M**

für Systembreite [mm]	1.050	1.050	1.300	1.300
für Systemtiefe [mm]	650	750	650	750
Artikel-Nr.	**42101019.51M**	**42101020.51M**	**42101023.51M**	**42101024.51M**

Auszugstablare




- mit 3-seitiger Aufkantung
- für Systemtiefe 650 mm
- im 25-mm-Raster montierbar
- Normallastauszug 75 kg Tragkraft, Vollauszug
- Schwerlastauszug 200 kg Tragkraft, Vollauszug
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



für Systembreite [mm]	525	650	800	800
Höhe [mm]	50	50	50	75
Artikel-Nr.	**40522083.16M**	**40522085.16M**	**40522087.16M**	**40522088.16M**

für Systembreite [mm]	1.050	1.050	1.300	1.300
Höhe [mm]	50	75	50	75
Artikel-Nr.	**40522089.16M**	**40522090.16M**	**40522091.16M**	**40522092.16M**

Innenschubladen



- Schublade zur individuellen Bestückung eines Leergehäuses
- für Systemtiefe 650 mm
- Normallastauszug 75 kg Tragkraft, Vollauszug
- Schwerlastauszug 200 kg Tragkraft, Vollauszug
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)




für Systembreite [mm]	525	525	650	650
Ausführung	Normallast	Normallast	Normallast	Normallast
Höhe [mm]	125	175	125	175
Artikel-Nr.	**40522029.16M**	**40522031.16M**	**40522033.16M**	**40522035.16M**

für Systembreite [mm]	800	800	800	800
Ausführung	Normallast	Schwerlast	Normallast	Schwerlast
Höhe [mm]	125	125	175	175
Artikel-Nr.	**40522037.16M**	**40522038.16M**	**40522039.16M**	**40522040.16M**

für Systembreite [mm]	1.050	1.050	1.050	1.050
Ausführung	Normallast	Schwerlast	Normallast	Schwerlast
Höhe [mm]	125	125	175	175
Artikel-Nr.	**40522041.16M**	**40522042.16M**	**40522043.16M**	**40522044.16M**

für Systembreite [mm]	1.300	1.300	1.300	1.300
Ausführung	Normallast	Schwerlast	Normallast	Schwerlast
Höhe [mm]	125	125	175	175
Artikel-Nr.	**40522045.16M**	**40522046.16M**	**40522047.16M**	**40522048.16M**

Schrankauflage mit 4-seitigem Abrollrand



- zur Montage auf Gehäusedeckel
- eingelegter, rutschhemmender Kunststoffbelag
- Höhe: 15 mm
- Farben Auflage: lichtgrau (RAL 7035) Belag: schwarz


für Systembreite [mm]	525	525	650
für Systemtiefe [mm]	525	650	650
Artikel-Nr.	**42102005.16M**	**42102006.16M**	**42102008.16M**

für Systembreite [mm]	800	800	800
für Systemtiefe [mm]	525	650	750
Artikel-Nr.	**42102011.16M**	**42102012.16M**	**42102013.16M**

für Systembreite [mm]	1.050	1.050	1.050
für Systemtiefe [mm]	525	650	750
Artikel-Nr.	**42102015.16M**	**42102016.16M**	**42102017.16M**

für Systembreite [mm]	1.300	1.300	1.300
für Systemtiefe [mm]	525	650	750
Artikel-Nr.	**42102019.16M**	**42102020.16M**	**42102021.16M**

Staplersockel



- 2 Traversen zur Montage am Gehäuseboden
- mit abnehmbarer Frontblende
- Höhe: 100 mm
- Tragfähigkeit: 1 Tonne
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



für Systembreite [mm]	650	800	800	800
für Systemtiefe [mm]	650	525	650	750
Artikel-Nr.	**41430008.16M**	**41430005.16M**	**41430009.16M**	**41430013.16M**

für Systembreite [mm]	1.050	1.050	1.050
für Systemtiefe [mm]	525	650	750
Artikel-Nr.	**41430006.16M**	**41430010.16M**	**41430014.16M**

für Systembreite [mm]	1.300	1.300	1.300
für Systemtiefe [mm]	525	650	750
Artikel-Nr.	**41430007.16M**	**41430011.16M**	**41430015.16M**

Sockelblende für Staplersockel



- Höhe: 100 mm
- Farbe: lichtgrau

für Systembreite [mm]	650	800	1.050	1.300
Artikel-Nr.	**41430132.16V**	**41430133.16V**	**41430134.16V**	**41430135.16V**

Stellfußplatte



- 4 Traversen zur Montage am Gehäuseboden
- Grundhöhe: 50 mm
- 4 Stellfüße mit Einstellmöglichkeit von 0 bis +40 mm
- Bodenbefestigung möglich
- Tragfähigkeit: 1 Tonne
- Farbe: schwarzgrau

für Systembreite [mm]	525		650	
für Systemtiefe [mm]	525	650	525	650
Artikel-Nr.	**41430086.70M**	**41430087.70M**	**41430089.70M**	**41430090.70M**

für Systembreite [mm]	800		
für Systemtiefe [mm]	525	650	750
Artikel-Nr.	**41430092.70M**	**41430093.70M**	**41430094.70M**

für Systembreite [mm]	1.050			
für Systemtiefe [mm]	400	525	650	750
Artikel-Nr.	**41430095.70M**	**41430096.70M**	**41430097.70M**	**41430098.70M**

für Systembreite [mm]	1.300			1.600
für Systemtiefe [mm]	525	650	750	650
Artikel-Nr.	**41430099.70M**	**41430100.70M**	**41430101.70M**	**41430103.70M**

Sockel mit Dichtlippe



- 4 Traversen zur Montage am Gehäuseboden
- mit Blende und Dichtlippe
- Grundhöhe: 50 mm
- 4 Stellfüße mit Einstellmöglichkeit von 0 bis +20 mm
- Bodenbefestigung möglich
- Tragfähigkeit: 1 Tonne
- Farbe: schwarzgrau



für Systembreite [mm]	525		650	
für Systemtiefe [mm]	525	650	525	650
Artikel-Nr.	**41430107.70M**	**41430108.70M**	**41430110.70M**	**41430111.70M**

für Systembreite [mm]	800		
für Systemtiefe [mm]	525	650	750
Artikel-Nr.	**41430113.70M**	**41430114.70M**	**41430115.70M**

für Systembreite [mm]	1.050			
für Systemtiefe [mm]		525	650	750
Artikel-Nr.	**41430116.70M**	**41430117.70M**	**41430118.70M**	**41430119.70M**

für Systembreite [mm]	1.300			1.600
für Systemtiefe [mm]	525	650	750	650
Artikel-Nr.	**41430120.70M**	**41430121.70M**	**41430122.70M**	**41430124.70M**

Kastenwerkbänke



Kastenwerkbänke

bott cubio



Aufbau für Werkbankplatten

- modulare avero Aufnahmerahmen mit vielseitigem avero Zubehör
- perfo Aufsatzrahmen zur Bereitstellung von Material und Werkzeug





Elemente

- Grundgestell als stationäre und fahrbare Version lieferbar
- einheitliche Arbeitshöhe bei stationären und fahrbaren Versionen
- optionale Höheneinstellung zur Anpassung an den Arbeitsprozess
- massive Rotbuche oder Buche-Multiplex-Arbeitsplatte geölt – Stärke 40 mm
- Tragfähigkeit bis max. 1,2 Tonnen
- Lierferung erfolgt montiert



Schubladen

- alle Schubladen mit Vollauszug und 40 mm Überauszug
- Normallastauszug mit 75 kg Tragkraft
- ergonomischer Bügelgriff mit Zugriff von oben und unten
- Fachböden und ausziehbare Ablagen für Versionen mit Flügeltür



Zubehör

- seitliches perfo Panel
- Bürstenauflage für die Arbeitsfläche
- Arbeitsplattenabschluss

Breite 1500 mm



- 3 Schubladen mit Normallastauszug (B 1300 x T 650 mm)

Abmessungen B x T x H [mm]	1.500 x 750 x 840	1.500 x 750 x 840
Anzahl Schubladen und Türen	3	3
Fronthöhe [mm]	2x150, 1x200	2x150, 1x200
Tragfähigkeit [kg]	1200	800
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41002168.**V**	**41002169.**V**

Breite 1500 mm



- 3 Schubladen mit Normallastauszug (B 650 x T 650 mm)
- 1 Flügeltür, Höhe 500 mm
- 1 Fachboden

Abmessungen B x T x H [mm]	1.500 x 750 x 840	1.500 x 750 x 840
Anzahl Schubladen und Türen	3, 1	3, 1
Fronthöhe [mm]	2x150, 1x200	2x150, 1x200
Tragfähigkeit [kg]	1200	800
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41002026.**V**	**41002025.**V**



Zubehör für System- und Kastenwerkbänke
finden Sie ab Seite 156

Breite 1500 mm



- 6 Schubladen mit Normallastauszug (B 650 x T 650 mm)

Abmessungen B x T x H [mm]	1.500 x 750 x 840	1.500 x 750 x 840
Anzahl Schubladen und Türen	6	6
Fronthöhe [mm]	4x150, 2x200	4x150, 2x200
Tragfähigkeit [kg]	1200	800
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41002032.**V**	**41002031.**V**

Breite 1500 mm



- 2 Schubladen mit Normallastauszug (B 650 x T 650 mm)
- 2 Flügeltüren, Höhe 350 mm

Abmessungen B x T x H [mm]	1.500 x 750 x 840	1.500 x 750 x 840
Anzahl Schubladen und Türen	2, 2	2, 2
Fronthöhe [mm]	2x150	2x150
Tragfähigkeit [kg]	1200	800
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41002029.**V**	**41002028.**V**

	.11	.16	.24	.19
Gehäuse: RAL 7035 – lichtgrau	**Deckel, Boden und Fronten:** Genaue Infos Seite 15 RAL 5010 – enzianblau	RAL 7035 – lichtgrau	RAL 3004 – purpurrot	RAL 7016 – anthrazitgrau

Kastenwerkbänke

Breite 1500 mm



- 2 Flügeltüren, Höhe 500 mm
- 2 Fachböden

Abmessungen B x T x H [mm]	1.500 x 750 x 840	1.500 x 750 x 840
Anzahl Schubladen und Türen	2	2
Fronthöhe [mm]	2x500	2x500
Tragfähigkeit [kg]	1200	800
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41002023.**V**	**41002022.**V**

Breite 1500 mm



- 3 Schubladen mit Normallastauszug (B 650 x T 650 mm)
- 1 zurückgesetzter Boden

Abmessungen B x T x H [mm]	1.500 x 750 x 840	1.500 x 750 x 840
Anzahl Schubladen und Türen	3	3
Fronthöhe [mm]	2x150, 1x200	2x150, 1x200
Tragfähigkeit [kg]	1200	800
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41002041.**V**	**41002040.**V**

Breite 1500 mm



- 3 Schubladen mit Normallastauszug (B 650 x T 650 mm)
- 1 Fachboden

Abmessungen B x T x H [mm]	1.500 x 750 x 840	1.500 x 750 x 840
Anzahl Schubladen und Türen	3	3
Fronthöhe [mm]	2x150, 1x200	2x150, 1x200
Tragfähigkeit [kg]	1200	800
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41002188.**V**	**41002166.**V**

Breite 2000 mm



- 6 Schubladen mit Normallastauszug (B 650 x T 650 mm)
- 1 zurückgesetzter Boden

Abmessungen B x T x H [mm]	2.000 x 750 x 840	2.000 x 750 x 840
Anzahl Schubladen und Türen	6	6
Fronthöhe [mm]	4x150, 2x200	4x150, 2x200
Tragfähigkeit [kg]	1000	600
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41002074.**V**	**41002073.**V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15

.11	.16	.24	.19
RAL 5010 – enzianblau	RAL 7035 – lichtgrau	RAL 3004 – purpurrot	RAL 7016 – anthrazitgrau

Breite 2000 mm



- 3 Schubladen mit Normallastauszug (B 650 x T 650 mm)
- 1 Flügeltür, Höhe 500 mm
- 1 Fachboden
- 1 zurückgesetzter Boden


Abmessungen B x T x H [mm]	2.000 x 750 x 840	2.000 x 750 x 840
Anzahl Schubladen und Türen	3, 1	3, 1
Fronthöhe [mm]	2x150, 1x200	2x150, 1x200
Tragfähigkeit [kg]	1000	600
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41002071.**V**	**41002070.**V**

Breite 2000 mm



- 3 Schubladen mit Normallastauszug (B 650 x T 650 mm)
- 2 Flügeltüren, Höhe 500 mm
- 2 Fachböden

Abmessungen B x T x H [mm]	2.000 x 750 x 840	2.000 x 750 x 840
Anzahl Schubladen und Türen	3, 2	3, 2
Fronthöhe [mm]	2x150, 1x200	2x150, 1x200
Tragfähigkeit [kg]	1000	600
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41002056.**V**	**41002055.**V**



Zubehör für System- und Kastenwerkbänke
finden Sie ab Seite 156

Breite 2000 mm



- 4 Schubladen mit Normallastauszug (B 650 x T 650 mm)
- 1 Flügeltür, Höhe 350 mm
- 1 Fachboden

Abmessungen B x T x H [mm]	2.000 x 750 x 840	2.000 x 750 x 840
Anzahl Schubladen und Türen	4, 1	4, 1
Fronthöhe [mm]	3x150, 1x200	3x150, 1x200
Tragfähigkeit [kg]	1000	600
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41002059.**V**	**41002058.**V**

Breite 2000 mm



- 5 Schubladen mit Normallastauszug (B 650 x T 650 mm)
- 2 Flügeltüren, Höhe 350 mm

Abmessungen B x T x H [mm]	2.000 x 750 x 840	2.000 x 750 x 840
Anzahl Schubladen und Türen	5, 2	5, 2
Fronthöhe [mm]	4x150, 1x200, 2x350	4x150, 1x200
Tragfähigkeit [kg]	1000	600
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41002065.**V**	**41002064.**V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15

.11	.16	.24	.19
RAL 5010 – enzianblau	RAL 7035 – lichtgrau	RAL 3004 – purpurrot	RAL 7016 – anthrazitgrau

Breite 2000 mm



- 2 Flügeltüren, Höhe 500 mm
- 3 Fachböden

Abmessungen B x T x H [mm]	2.000 x 750 x 840	2.000 x 750 x 840
Anzahl Schubladen und Türen	2	2
Tragfähigkeit [kg]	1000	600
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41002050.**V**	**41002049.**V**





Zubehör für System- und Kastenwerkbänke
finden Sie ab Seite 156

Breite 1500 mm



- 3 Schubladen mit Normallastauszug (B 650 x T 650 mm)
- 1 Flügeltür, Höhe 500 mm
- 1 Fachboden
- 4 Lenkrollen mit Feststeller

Abmessungen B x T x H [mm]	1.500 x 750 x 840	1.500 x 750 x 840
Anzahl Schubladen und Türen	3, 1	3, 1
Fronthöhe [mm]	2x150, 1x200	2x150, 1x200
Tragfähigkeit [kg]	300	300
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41002101.**V**	**41002100.**V**

Breite 1500 mm



- 6 Schubladen mit Normallastauszug (B 650 x T 650 mm)
- 4 Lenkrollen mit Feststeller

Abmessungen B x T x H [mm]	1.500 x 750 x 840	1.500 x 750 x 840
Anzahl Schubladen und Türen	6	6
Fronthöhe [mm]	4x150, 2x200	4x150, 2x200
Tragfähigkeit [kg]	300	300
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41002107.**V**	**41002106.**V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15

.11	.16	.24	.19
RAL 5010 – enzianblau	RAL 7035 – lichtgrau	RAL 3004 – purpurrot	RAL 7016 – anthrazitgrau

Mobile Kastenwerkbänke

Breite 1500 mm



- 1 Flügeltür, Höhe 500 mm
- 2 Fachböden
- 4 Lenkrollen mit Feststeller

Abmessungen B x T x H [mm]	1.500 x 750 x 840	1.500 x 750 x 840
Anzahl Schubladen und Türen	1	1
Fronthöhe [mm]	1x500	1x500
Tragfähigkeit [kg]	300	300
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41002095.**V**	**41002094.**V**

Breite 1500 mm



- 2 Flügeltüren, Höhe 500 mm
- 2 Fachböden
- 4 Lenkrollen mit Feststeller

Abmessungen B x T x H [mm]	1.500 x 750 x 840	1.500 x 750 x 840
Anzahl Schubladen und Türen	2	2
Fronthöhe [mm]	2x500	2x500
Tragfähigkeit [kg]	300	300
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41002098.**V**	**41002097.**V**



Zubehör für System- und Kastenwerkbänke
finden Sie ab Seite 156

Breite 1500 mm



- 2 Schubladen mit Normallastauszug (B 650 x T 650 mm)
- 2 Flügeltüren, Höhe 350 mm
- 4 Lenkrollen mit Feststeller

Abmessungen B x T x H [mm]	1.500 x 750 x 840	1.500 x 750 x 840
Anzahl Schubladen und Türen	2, 2	2, 2
Fronthöhe [mm]	2x150, 2x350	2x150, 2x350
Tragfähigkeit [kg]	300	300
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41002104.**V**	**41002103.**V**

Breite 1500 mm



- 3 Schubladen mit Normallastauszug (B 650 x T 650 mm)
- 1 zurückgesetzter Boden
- 4 Lenkrollen mit Feststeller

Abmessungen B x T x H [mm]	1.500 x 750 x 840	1.500 x 750 x 840
Anzahl Schubladen und Türen	3	3
Fronthöhe [mm]	2x150, 1x200	2x150, 1x200
Tragfähigkeit [kg]	300	300
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41002116.**V**	**41002115.**V**

	.11	.16	.24	.19
Gehäuse: RAL 7035 – lichtgrau	**Deckel, Boden und Fronten:** Genaue Infos Seite 15 RAL 5010 – enzianblau	RAL 7035 – lichtgrau	RAL 3004 – purpurrot	RAL 7016 – anthrazitgrau

Breite 2000 mm



- 5 Schubladen mit Normallastauszug (B 650 x T 650 mm)
- 2 Flügeltüren, Höhe 350 mm
- 4 Lenkrollen mit Feststeller


Abmessungen B x T x H [mm]	2.000 x 750 x 840	2.000 x 750 x 840
Anzahl Schubladen und Türen	5, 2	5, 2
Fronthöhe [mm]	4x150, 1x200	4x150, 1x200
Tragfähigkeit [kg]	300	300
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41002134.**V**	**41002133.**V**

Breite 2000 mm



- 3 Schubladen mit Normallastauszug (B 650 x T 650 mm)
- 2 Flügeltüren, Höhe 500 mm
- 2 Fachböden
- 4 Lenkrollen mit Feststeller

Abmessungen B x T x H [mm]	2.000 x 750 x 840	2.000 x 750 x 840
Anzahl Schubladen und Türen	3, 2	3, 2
Fronthöhe [mm]	2x150, 1x200	2x150, 1x200
Tragfähigkeit [kg]	300	300
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41002125.**V**	**41002124.**V**



Zubehör für System- und Kastenwerkbänke
finden Sie ab Seite 156

Breite 2000 mm



- 2 Flügeltüren, Höhe 500 mm
- 3 Fachböden
- 4 Lenkrollen mit Feststeller

Abmessungen B x T x H [mm]	2.000 x 750 x 840	2.000 x 750 x 840
Anzahl Schubladen und Türen	2	2
Fronthöhe [mm]	2x500	2x500
Tragfähigkeit [kg]	300	300
Arbeitsplatte	Buche-Multiplex	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41002119.**V**	**41002118.**V**

Breite 2000 mm



- 6 Schubladen mit Normallastauszug (B 650 x T 650 mm)
- 1 Fachboden
- 4 Lenkrollen mit Feststeller

Abmessungen B x T x H [mm]	2.000 x 750 x 840	2.000 x 750 x 840
Anzahl Schubladen und Türen	6	6
Fronthöhe [mm]	4x150, 2x200	4x150, 2x200
Tragfähigkeit [kg]	300	300
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41002131.**V**	**41002130.**V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15

.11	.16	.24	.19
RAL 5010 – enzianblau	RAL 7035 – lichtgrau	RAL 3004 – purpurrot	RAL 7016 – anthrazitgrau

Systemwerkbänke



Systemwerkbänke

bott cubio




Aufbauten für Werkbankplatten

- modulare avero Aufnahmerahmen mit vielseitigem avero Zubehör
- perfo Aufsatzrahmen zur Bereitstellung von Material und Werkzeug



6-Eck-Arbeitsplätze

- ideal für Ausbildungswerkstätten und Schulen
- erweiterbar mit Energie- und Druckluftversorgung



Zubehör

- perfo Panels, perfo Rückwände
- Ablageböden
- Bürstenauflagen
- Arbeitsplattenabschlüsse



Elemente

- modulares System zur Gestaltung von Werkbänken in Einzel- und Reihenbauweise
- Tragfähigkeit bis max. 2,0 Tonnen (alle Belastungsangaben nur gültig bei zusatzlich verschrauben Werkbankfüßen)
- massive Rotbuche- oder Buche-Multiplex-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
- höhenverstellbare und fahrbare Werkbankfüße



Schubladen

- alle Schubladen mit Vollauszug und 40 mm Überauszug
- Normallastauszug mit 75 kg Tragkraft
  Schwerlastauszug mit 200 kg Tragkraft
- ergonomischer Bügelgriff mit Zugriff von oben und unten
- Fachböden und Ausziehtablare für Werkbankunterschränke mit Flügeltür

Komplettvarianten mit Aufnahmerahmen und 2 Schwenkrahmen



- Systemwerkbank 2000 x 750 mm
- höheneinstellbare Fußelemente
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex
- mittiger Aufnahmerahmen Breite 900 mm mit: perfo Lochplatte, Ablage mit 6x bottBox M3, Ausleger mit LED Langfeldleuchte LB (30/40/50W)
- seitliche Schwenkrahmen mit: 2x Ablagen mit 4x bottBox M3, 2x perfo Lochplatten
- optionale Ausführung mit Schubladenschrank



- bei Varianten mit Langfeldleuchte wird zusätzlich noch ein passendes GST-18 Anschlusskabel benötigt

Abmessungen B x T [mm]	2.000 x 750	2.000 x 750
Arbeitshöhe Tischplatte von - bis [mm]	740-1140	740-1140
Gesamthöhe von - bis [mm]	2.097 - 2.497	2.097 - 2.497
Ausführung	ohne Schubladenschrank	mit Schubladenschrank
Schubladenanzahl		2
Fronthöhe [mm]		2x150
Querstreben unten	Ja	Ja
Tragfähigkeit [kg]	600	600
Arbeitsplatten	Buche-Multiplex	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41003558.16V**	**41003563.16V**



Zubehör für System- und Kastenwerkbänke
finden Sie ab Seite 156

Komplettvarianten mit Aufnahmerahmen



- Systemwerkbank 2000 x 750 mm
- höheneinstellbare Fußelemente
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex
- mittiger Aufnahmerahmen Breite 1800 mm mit: perfo Lochplatte, Ablage mit 13x bottBox M3
- optionale Ausführung mit Schubladenschrank



Abmessungen B x T [mm]	2.000 x 750	2.000 x 750
Arbeitshöhe Tischplatte von - bis [mm]	740-1140	740-1140
Gesamthöhe von - bis [mm]	2.097 - 2.497	2.097 - 2.497
Ausführung	ohne Schubladenschrank	mit Schubladenschrank
Schubladenanzahl		2
Fronthöhe [mm]		2x150
Querstreben unten	Ja	Ja
Tragfähigkeit [kg]	600	600
Arbeitsplatten	Buche-Multiplex	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41003556.16V**	**41003561.16V**



	.11	.16	.24	.19
Gehäuse: RAL 7035 – lichtgrau				
Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15	RAL 5010 – enzianblau	RAL 7035 – lichtgrau	RAL 3004 – purpurrot	RAL 7016 – anthrazitgrau

Komplettvarianten mit Aufnahmerahmen und Schwenkrahmen



- Systemwerkbank 2000 x 750 mm
- höheneinstellbare Fußelemente
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex
- Aufnahmerahmen Breite 1350 mm mit: perfo Lochplatte, Ablage mit 10x bottBox M3,
- seitlicher Schwenkrahmen mit: Ablagen mit 4x bottBox M3 perfo Lochplatten
- optionale Ausführung mit Schubladenschrank



Abmessungen B x T [mm]	2.000 x 750	2.000 x 750
Arbeitshöhe Tischplatte von - bis [mm]	740-1140	740-1140
Gesamthöhe von - bis [mm]	2.097 - 2.497	2.097 - 2.497
Ausführung	ohne Schubladenschrank	mit Schubladenschrank
Schubladenanzahl		2
Fronthöhe [mm]		2x150
Querstreben unten	Ja	Ja
Tragfähigkeit [kg]	600	600
Arbeitsplatten	Buche-Multiplex	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41003557.16V**	**41003562.16V**





Zubehör für System- und Kastenwerkbänke
finden Sie ab Seite 156

Komplettvarianten mit Aufsatzrahmen mit perfo Schlitzplatten



- Systemwerkbank 2000 x 750 mm
- höheneinstellbare Fußelemente
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex
- Aufsatzrahmen mit: perfo Schlitzplatte, 8x bottBox M1, 16x bott-Box M2, 12x bottBox M3
- optionale Ausführung mit Schubladenschrank



Abmessungen B x T [mm]	2.000 x 750	2.000 x 750
Arbeitshöhe Tischplatte von - bis [mm]	740-1140	740-1140
Gesamthöhe von - bis [mm]	1.220 - 1.620	1.220 - 1.620
Ausführung	ohne Schubladenschrank	mit Schubladenschrank
Schubladenanzahl		2
Fronthöhe [mm]		2x150
Querstreben unten	Ja	Ja
Tragfähigkeit [kg]	600	600
Arbeitsplatten	Buche-Multiplex	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41003555.16V**	**41003560.16V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15

.11	.16	.24	.19
RAL 5010 – enzianblau	RAL 7035 – lichtgrau	RAL 3004 – purpurrot	RAL 7016 – anthrazitgrau

Komplettvarianten mit Aufsatzrahmen mit perfo Lochplatten



- Systemwerkbank 2000 x 750 mm
- höheneinstellbare Fußelemente
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex
- Aufsatzrahmen mit 11-teiligem perfo Hakenset
- optionale Ausführung mit Schubladenschrank



Abmessungen B x T [mm]	2.000 x 750	2.000 x 750
Arbeitshöhe Tischplatte von - bis [mm]	740-1140	740-1140
Gesamthöhe von - bis [mm]	1220 - 1620	1220 - 1620
Ausführung	ohne Schubladenschrank	mit Schubladenschrank
Schubladenanzahl		2
Fronthöhe [mm]		2x150
Querstreben unten	Ja	Ja
Tragfähigkeit [kg]	600	600
Arbeitsplatten	Buche-Multiplex	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41003554.16V**	**41003559.16V**











Zubehör für System- und Kastenwerkbänke
finden Sie ab Seite 156

Systemwerkbänke mit hydraulischer Höhenverstellung durch Elektromotor



- großer Höhenverstellbereich von 380 mm zur Einstellung der optimalen Arbeitshöhe
- hydraulische Höhenverstellung mit Elektromotor über Bedienpanel
- zum Schutz vor Beschädigung kann das Bedienpanel hinter die Werkbankvorderkante eingeschoben werden
- inkl. Fußplatten zur Befestigung der Werkbank am Boden
- stabiler Tischunterbau
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Gestellabmessungen auf die Standard-Werkbankgestelle abgestimmt, Einsatz der Ablageböden aus Stahlblech und Holz möglich
- 40 mm Arbeitsplatte geölt

Abmessungen B x T [mm]	1.500 x 750	1.500 x 750
Arbeitshöhe Tischplatte von - bis [mm]	680-1060	680-1060
Querstreben unten	Ja	Ja
Arbeitsplatten	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41003308.16V**	**41003307.16V**

Systemwerkbänke mit hydraulischer Höhenverstellung durch Handkurbel



- großer Höhenverstellbereich von 380 mm zur Einstellung der optimalen Arbeitshöhe
- lastunabhängige, sehr leichte, hydraulische Höhenverstellung mit Handkurbel
- zum Schutz vor Beschädigung kann die Handkurbel hinter die Werkbankvorderkante eingeklappt werden
- inkl. Fußplatten zur Befestigung der Werkbank am Boden
- stabiler Tischunterbau
- Tragfähigkeit: 400 kg
- Gestellabmessungen auf die Standard-Werkbankgestelle abgestimmt, Einsatz der Ablageböden aus Stahlblech und Holz möglich
- 40 mm Arbeitsplatte geölt

Abmessungen B x T [mm]	1.500 x 750	1.500 x 750
Arbeitshöhe Tischplatte von - bis [mm]	680-1060	680-1060
Querstreben unten	Ja	Ja
Arbeitsplatten	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41003306.16V**	**41003305.16V**

	.11	.16	.24	.19
Gehäuse: RAL 7035 – lichtgrau	**Deckel, Boden und Fronten:** Genaue Infos Seite 15 RAL 5010 – enzianblau	RAL 7035 – lichtgrau	RAL 3004 – purpurrot	RAL 7016 – anthrazitgrau

Systemwerkbänke





Zubehör für System- und Kastenwerkbänke
finden Sie ab Seite 156

Systemwerkbänke

Systemwerkbänke mit einstellbarer Arbeitshöhe



- Schwerlastkonstruktion aus verstrebten Stahlprofilen
- Einstellbare Höhe
- Beständige, 40 mm dicke Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex
- Langlebige Pulverbeschichtung
- Fügen Sie nach Bedarf bott cubio Schränke hinzu






Abmessungen B x T [mm]	1.500 x 750	1.500 x 750	1.500 x 750	1.500 x 750
Arbeitshöhe Tischplatte von - bis [mm]	740-1140	740-1140	740-1140	740-1140
Querstreben unten	Nein	Nein	Ja	Ja
Tragfähigkeit [kg]	800	1000	800	1000
Arbeitsplatte	Buche-Multiplex	Rotbuche	Buche-Multiplex	Rotbuche
Artikel-Nr.	**41003109.16V**	**41003110.16V**	**41003118.16V**	**41003119.16V**






Abmessungen B x T [mm]	2.000 x 750	2.000 x 750	2.000 x 750	2.000 x 750
Arbeitshöhe Tischplatte von - bis [mm]	740-1140	740-1140	740-1140	740-1140
Querstreben unten	Nein	Nein	Ja	Ja
Tragfähigkeit [kg]	600	1000	600	1000
Arbeitsplatte	Buche-Multiplex	Rotbuche	Buche-Multiplex	Rotbuche
Artikel-Nr.	**41003205.16V**	**41003206.16V**	**41003214.16V**	**41003215.16V**

Systemwerkbänke mit einstellbarer Arbeitshöhe




- 2 höheneinstellbare Fußelemente






Abmessungen B x T [mm]	1.500 x 750	1.500 x 750	2.000 x 750	2.000 x 750
Arbeitshöhe Tischplatte von - bis [mm]	740-1140	740-1140	740-1140	740-1140
Schubladenanzahl	3	3	3	3
Fronthöhe [mm]	2x75, 1x150	2x75, 1x150	2x75, 1x150	2x75, 1x150
Querstreben unten	Nein	Nein	Nein	Nein
Tragfähigkeit [kg]	1000	300	1000	300
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41003471.19V**	**41003536.19V**	**41003473.19V**	**41003537.19V**






Abmessungen B x T [mm]	1.500 x 750	1.500 x 750	2.000 x 750	2.000 x 750
Arbeitshöhe Tischplatte von - bis [mm]	740-1140	740-1140	740-1140	740-1140
Schubladenanzahl	4	4	4	4
Fronthöhe [mm]	2x75, 1x150, 1x200	2x75, 1x150, 1x200	2x75, 1x150, 1x200	2x75, 1x150, 1x200
Querstreben unten	Ja	Ja	Ja	Ja
Tragfähigkeit [kg]	1000	800	1000	600
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41003167.19V**	**41003166.19V**	**41003263.19V**	**41003262.19V**




Zubehör für System- und Kastenwerkbänke
finden Sie ab Seite 156

Systemwerkbänke mit fixer Arbeitshöhe



- 1 Fußelement
- 1 Schubladenschrank, 5 Schubladen mit Normallastauszug






Abmessungen B x T [mm]	1.500 x 750	1.500 x 750	2.000 x 750	2.000 x 750
Schubladenanzahl	5	5	5	5
Fronthöhe [mm]	2x100, 2x150, 1x200	2x100, 2x150, 1x200	2x100, 2x150, 1x200	2x100, 2x150, 1x200
Tragfähigkeit [kg]	1500	1200	1200	700
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41003446.**V**	**41003315.**V**	**41003454.**V**	**41003323.**V**






Abmessungen B x T [mm]	2.000 x 750	2.000 x 750	2.000 x 750	2.000 x 750
Schubladenanzahl	7, 1 Tür	7, 1 Tür	13	13
Fronthöhe [mm]	6x100, 2x150, 1x175	6x100, 2x150, 1x175	8x100, 4x150, 1x200	8x100, 4x150, 1x200
Tragfähigkeit [kg]	1200	1500	1200	1500
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41003242.**V**	**41003241.**V**	**41003518.**V**	**41003517.**V**

	.11	.16	.24	.19
Gehäuse: RAL 7035 – lichtgrau	**Deckel, Boden und Fronten:** Genaue Infos Seite 15			
	RAL 5010 – enzianblau	RAL 7035 – lichtgrau	RAL 3004 – purpurrot	RAL 7016 – anthrazitgrau

Mobile Systemwerkbänke



- 2 höheneinstellbare Fußelemente mit 4 Lenkrollen und Feststellern






Abmessungen B x T [mm]	1.500 x 750	1.500 x 750	2.000 x 750	2.000 x 750
Arbeitshöhe Tischplatte von - bis [mm]	840-1140	840-1140	840-1140	840-1140
Querstreben unten	Ja	Ja	Ja	Ja
Tragfähigkeit [kg]	300	300	300	300
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41003284.16V**	**41003283.16V**	**41003293.16V**	**41003292.16V**






Abmessungen B x T [mm]	1.500 x 750	1.500 x 750	2.000 x 750	2.000 x 750
Arbeitshöhe Tischplatte von - bis [mm]	840-1140	840-1140	840-1140	840-1140
Schubladenanzahl	3	3	3	3
Fronthöhe [mm]	2x75, 1x150	2x75, 1x150	2x75, 1x150	2x75, 1x150
Querstreben unten	Ja	Ja	Ja	Ja
Tragfähigkeit [kg]	300	300	300	300
Arbeitsplatte	Rotbuche	Buche-Multiplex	Rotbuche	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41003484.19V**	**41003539.19V**	**41003485.19V**	**41003540.19V**




Zubehör für System- und Kastenwerkbänke
finden Sie ab Seite 156

Systemwerkbänke

bott
cubio



Aufnahmerahmenset mit Schwenkrahmen, perfo Lochplatte und bottBoxen



- zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte
- Ablage bestückt mit bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- perfo Lochplatte
- Schwenkrahmen mit Ablage und perfo Lochplatte zur ergonomischen Anordnung von Montagematerial
- optional mit LED Langfeldleuchte LB
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
- Lieferung erfolgt ohne Werkbank
- bei Varianten mit Langfeldleuchte wird zusätzlich noch ein passendes GST-18 Anschlusskabel benötigt

Systembreite [mm]	900		1.350	
Abmessungen B x T x H [mm]	900 x 435 x 1.357		1.350 x 435 x 1.357	
Ausführung	1x perfo Lochplatte, Ablage mit 10 bottBoxen	1x perfo Lochplatte, Ablage mit 10 bottBoxen und LED Langfeldleuchte LB (30/40/50W)	1x perfo Lochplatte, Ablage mit 14 bottBoxen	1x perfo Lochplatte, Ablage mit 14 bottBoxen und LED Langfeldleuchte LB (30/40/50W)
Artikel-Nr.	**41011139.16**	**41011141.16**	**41011140.16**	**41011142.16**

Aufnahmerahmenset mit 2 Schwenkrahmen, Langfeldleuchte und bottBoxen



- zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte
- Ablage bestückt mit bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- perfo Lochplatte
- 2 Schwenkrahmen mit Ablage und perfo Lochplatte zur ergonomischen Anordnung von Montagematerial
- optional mit LED Langfeldleuchte LB
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
- Lieferung erfolgt ohne Werkbank
- bei Varianten mit Langfeldleuchte wird zusätzlich noch ein passendes GST-18 Anschlusskabel benötigt

Systembreite [mm]	900	
Abmessungen B x T x H [mm]	900 x 645 x 1.357	
Ausführung	1x perfo Lochplatte, Ablage mit 14 bottBoxen	1x perfo Lochplatte, Ablage mit 14 bottBoxen und LED Langfeldleuchte LB (30/40/50W)
Artikel-Nr.	**41011143.16**	**41011144.16**

Aufnahmerahmenset mit perfo Loch-/Schlitzplatte und bottBoxen



- zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte
- Ablage bestückt mit bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- wahlweise perfo Loch- oder Schlitzplatte
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
- Lieferung erfolgt ohne Werkbank

Systembreite [mm]	900		1.350		1.800	
Abmessungen B x T x H [mm]	900 x 435 x 1.357		1.350 x 435 x 1.357		1.800 x 435 x 1.357	
Ausführung	perfo Lochplatte, Ablage mit 6 bott-Boxen	perfo Schlitzplatte, Ablage mit 6 bott-Boxen	perfo Lochplatte, Ablage mit 10 bottBoxen	perfo Schlitzplat-te, Ablage mit 10 bottBoxen	perfo Lochplatte, Ablage mit 13 bottBoxen	perfo Schlitzplat-te, Ablage mit 13 bottBoxen
Artikel-Nr.	**41011073.16**	**41011146.16**	**41011074.16**	**41011147.16**	**41011075.16**	**41011148.16**

Aufnahmerahmenset mit Langfeldleuchte, perfo Loch-/Schlitzplatte und bottBoxen



- zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte
- Ablage bestückt mit bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- wahlweise perfo Loch- oder Schlitzplatte
- LED Langfeldleuchte LB
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
- Lieferung erfolgt ohne Werkbank
- bei Varianten mit Langfeldleuchte wird zusätzlich noch ein passendes GST-18 Anschlusskabel benötigt


Systembreite [mm]	1.350		1.800	
Abmessungen B x T x H [mm]	1.350 x 645 x 1.357		1.800 x 645 x 1.357	
Ausführung	perfo Lochplatte, Ablage mit 10 bottBoxen, LED Langfeld-leuchte LB (30/40/50W)	perfo Schlitzplatte, Ablage mit 10 bottBoxen, LED Langfeld-leuchte LB (30/40/50W)	perfo Lochplatte, Ablage mit 13 bottBoxen, LED Langfeld-leuchte LB (30/40/50W)	perfo Schlitzplatte, Ablage mit 13 bottBoxen, LED Langfeld-leuchte LB (30/40/50W)
Artikel-Nr.	**41011137.16**	**41011149.16**	**41011138.16**	**41011150.16**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 21
.11 RAL 5010 – enzianblau
.16 RAL 7035 – lichtgrau
.24 RAL 3004 – purpurrot
.19 RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar
.20 RAL 7035 – lichtgrau

Aufnahmerahmen



- zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte
- dient der Schaffung einer ergonomischen Arbeitsumgebung
- bestückbar mit umfangreichem Zubehör wie Ablagen, perfo Loch- und Schlitzplatten und weiteren Anbau-Elementen aus dem avero Programm
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
- Lieferung erfolgt ohne Werkbank

für Systembreite [mm]	900	1.350	1.800
Abmessungen B x T x H [mm]	900 x 140 x 1.357	1.350 x 140 x 1.357	1.800 x 140 x 1.357
Artikel-Nr.	**41011070.16**	**41011071.16**	**41011072.16**

Ablagen für Aufnahmerahmen




- aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- mit Haltern zum Einhängen in den cubio Aufnahmerahmen
- einseitig Bordleiste 20 mm hoch
- Ablage kann wahlweise mit Bordleiste vorn oder hinten montiert werden
- Neigung stufenlos +/- 30° einstellbar
- tiefenverschiebbar
- Flächenlast 60 kg
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Systembreite [mm]	450	450	675	675	900
Abmessungen B x T x H [mm]	450 x 200 x 55	450 x 350 x 55	675 x 200 x 55	675 x 350 x 55	900 x 200 x 55
Artikel-Nr.	**42105001.16**	**42105005.16**	**42105044.16**	**42105045.16**	**42105002.16**

Systembreite [mm]	900	1.350	1.350	1.800	1.800
Abmessungen B x T x H [mm]	900 x 350 x 55	1.350 x 200 x 55	1.350 x 350 x 55	1.800 x 200 x 55	1.800 x 350 x 55
Artikel-Nr.	**42105006.16**	**42105003.16**	**42105007.16**	**42105004.16**	**42105008.16**

perfo Schlitzplatten



- in 2 Höhen verfügbar
- mit perfo Schlitzprägungen
- zur Aufnahme von perfo Adaptern für Halter und Zubehör des bott perfo Programms und von Sicht- und Lagerkästen
- zur Montage an das avero Vertikalprofil
- Tragfähigkeit 40 kg
- aus leitfähig pulverbeschichtetem Stahlblech
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Systembreite [mm]	675	900	1.350	1.800
passend für Schwenkrahmen	Ja	Nein	Nein	Nein
Abmessungen B x T x H [mm]	675 x 43 x 240	900 x 36 x 240	1.350 x 36 x 240	1.800 x 36 x 240
Artikel-Nr.	**14025388.20**	**14025361.20**	**14025362.20**	**14025363.20**

Systembreite [mm]	675	900	1.350	1.800
passend für Schwenkrahmen	Ja	Nein	Nein	Nein
Abmessungen B x T x H [mm]	675 x 43 x 480	900 x 36 x 480	1.350 x 36 x 480	1.800 x 36 x 480
Artikel-Nr.	**14025389.20**	**14025365.20**	**14025366.20**	**14025367.20**


Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

.11 .16 .24 .19 .20

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 21
RAL 5010 – enzianblau | RAL 7035 – lichtgrau | RAL 3004 – purpurrot | RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar
RAL 7035 – lichtgrau

perfo Lochplatten



- in 3 Höhen verfügbar
- 9,2 x 9,2 mm Quadratlochung im 38,1-mm-Raster
- zur Aufnahme von Haltern und Zubehör des bott perfo Programms
- zur Montage an das avero Vertikalprofil
- Tragfähigkeit 40 kg
- aus leitfähig pulverbeschichtetem Stahlblech
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Systembreite [mm]	675	900	1.350	1.800
passend für Schwenkrahmen	Ja	Nein	Nein	Nein
Abmessungen B x T x H [mm]	675 x 36 x 240	900 x 36 x 240	1.350 x 36 x 240	1.800 x 36 x 240
Artikel-Nr.	**14025386.20**	**14025341.20**	**14025342.20**	**14025343.20**

Systembreite [mm]	675	900	1.350	1.800
passend für Schwenkrahmen	Ja	Nein	Nein	Nein
Abmessungen B x T x H [mm]	675 x 36 x 480	900 x 36 x 480	1.350 x 36 x 480	1.800 x 36 x 480
Artikel-Nr.	**14025387.20**	**14025345.20**	**14025346.20**	**14025347.20**


Aufsatzrahmenset mit perfo Schlitzplatten und bottBoxen



- zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte
- bestückt mit bottBoxen
  M1 (130 x 100 x 65 mm)
  M2 (130 x 198 x 90 mm)
  M3 (130 x 298 x 165 mm)
- hohe Stabilität durch vertikale Streben
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
- Lieferung erfolgt ohne Werkbank

Abmessungen B x T x H [mm]	1.500 x 230 x 480	1.500 x 230 x 960	2.000 x 230 x 480	2.000 x 230 x 960
Ausführung	12x bottBox M1, 24x bottBox M2	24x bottBox M1, 36x bottBox M2	8x bottBox M1, 16x bottBox M2, 12x bottBox M3	16x bottBox M1, 24x bottBox M2, 24x bottBox M3
Anzahl perfo Platten	1	1	1	1
Artikel-Nr.	**41011125.16**	**41011128.16**	**41011127.16**	**41011130.16**


Aufsatzrahmen mit perfo Schlitzplatten



- zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte
- zur Aufnahme von bottBoxen
- hohe Stabilität durch vertikale Streben
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
- Lieferung erfolgt ohne Werkbank

Abmessungen B x T x H [mm]	1.500 x 230 x 480	1.500 x 230 x 960	2.000 x 230 x 480	2.000 x 230 x 960
Anzahl perfo Platten	1	1	1	2
Artikel-Nr.	**41011117.16**	**41011120.16**	**41011119.16**	**41011122.16**

Aufsatzrahmenset mit perfo Kombiplatten und bottBoxen



- zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte
- bestückt mit bottBoxen
  M1 (130 x 100 x 65 mm)
  M2 (130 x 198 x 90 mm)
  M3 (130 x 298 x 165 mm)
- hohe Stabilität durch vertikale Streben
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
- Lieferung erfolgt ohne Werkbank


Abmessungen B x T x H [mm]	1.500 x 245 x 480	1.500 x 230 x 960	2.000 x 350 x 480	2.000 x 230 x 960
Ausführung	8x bottBox M1, 12x bottBox M2	16x bottBox M1, 24x bottBox M2	8x bottBox M1, 12x bottBox M2, 4x bottBox M3	16x bottBox M1, 24x bottBox M2, 8x bottBox M3
Anzahl perfo Platten	1	1	1	1
Artikel-Nr.	**41011135.16**	**41011129.16**	**41011136.16**	**41011131.16**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 21
.11 RAL 5010 – enzianblau
.16 RAL 7035 – lichtgrau
.24 RAL 3004 – purpurrot
.19 RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar
.20 RAL 7035 – lichtgrau


Aufsatzrahmen mit perfo Kombiplatten




- zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte
- zur Aufnahme von Haltern und Zubehör aus dem perfo Programm
- zur Aufnahme von bottBoxen
- hohe Stabilität durch vertikale Streben
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
- Lieferung erfolgt ohne Werkbank

Abmessungen B x T x H [mm]	1.500 x 230 x 480	1.500 x 230 x 960	2.000 x 230 x 480	2.000 x 230 x 960
Anzahl perfo Platten	1	1	1	1
Artikel-Nr.	**41011157.16**	**41011121.16**	**41011158.16**	**41011123.16**

Aufsatzrahmen mit perfo Lochplatten und Hakenset




- zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte
- zur Aufnahme von Haltern und Zubehör aus dem perfo Programm
- hohe Stabilität durch vertikale Streben
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
- Lieferung erfolgt ohne Werkbank



Abmessungen B x T x H [mm]	1.500 x 230 x 480	1.500 x 230 x 960	2.000 x 230 x 480	2.000 x 230 x 960
Ausführung	mit 11-teiligem perfo Hakenset	mit 25-teiligem perfo Hakenset	mit 11-teiligem perfo Hakenset	mit 25-teiligem perfo Hakenset
Anzahl perfo Platten	1	1	1	1
Artikel-Nr.	**41011124.16**	**41011078.16**	**41011126.16**	**41011079.16**

Aufsatzrahmen mit perfo Lochplatten



- zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte
- zur Aufnahme von Haltern und Zubehör aus dem perfo Programm
- hohe Stabilität durch vertikale Streben
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
- Lieferung erfolgt ohne Werkbank

Abmessungen B x T x H [mm]	1.500 x 230 x 480	1.500 x 230 x 960	2.000 x 230 x 480	2.000 x 230 x 960
Anzahl perfo Platten	1	1	1	1
Artikel-Nr.	**41011116.16**	**41011076.16**	**41011118.16**	**41011077.16**

Bürstenauflage für Arbeitsflächen



- kann auf Arbeitsflächen (z.B. auf Arbeitsplatten) mit Schrauben befestigt werden
- kommt dort zum Einsatz, wo empfindliche Teile montiert werden (Kratzschutz)
- Borstenhöhe: 15 mm
- Material der Borsten: Polyamid 6 schwarz (Faserdurchmesser 0,4 mm) Material der Faserträger: Polypropylen, grau (RAL 7011)
- Verpackungseinheit mit 20 Einzelsegmenten entspricht 1 m²

Abmessungen B x T x H [mm]	500 x 100 x 27
VE	20
Artikel-Nr.	**41010053.10V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 21

.11 RAL 5010 – enzianblau
.16 RAL 7035 – lichtgrau
.24 RAL 3004 – purpurrot
.19 RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar
.20 RAL 7035 – lichtgrau

Arbeitsplatz-Schutzmatte



- zweischichtiger, pflegeleichter PVC-Verbundbelag
- hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit
- dauerelastisch
- antistatisch
- Oberfläche seidenmatt
- Farbe: grau meliert
- Materialstärke 2 mm

Abmessungen B x T x H [mm]	1.450 x 700 x 2	1.950 x 700 x 2
VE	1	1
Artikel-Nr.	**41010136.90V**	**41010137.90V**

Arbeitsplattenabschluss aus Buche-Multiplex



- aus mehrschichtig, kreuzweise verleimten Buchenfurnieren
- vorbereitet zum stirnseitigen Verschrauben an Arbeitsplatten
- der seitliche Abschluss kann links oder rechts angeschraubt werden

Arbeitsplattenabschluss	hinten (1 Stück)	hinten (1 Stück)	seitlich (1 Paar)	seitlich (1 Stück)
Abmessungen B x T x H [mm]	1.500 x 15 x 85	2.000 x 15 x 85	15 x 750 x 85	15 x 750 x 85
Artikel-Nr.	**41203002.08V**	**41203003.08V**	**41203004.08V**	**41203010.08V**

Höhenverstellbare Ablage



- zur Montage auf der Arbeitsplatte
- stufenlos höheneinstellbar mit großer Sterngriffschraube
- Aufkantung 3-seitig (Höhe 40 mm)
- mit Antirutschmatte
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

für Werkbank mit Breite [mm]	1.500	2.000
Abmessungen B x T x H [mm]	1.500 x 300 x 345	2.000 x 300 x 345
Artikel-Nr.	**12115003.16**	**12115004.16**

perfo Seitenpanel



- zur seitlichen Montage an der System- oder Kastenwerkbank
- mit perfo Lochung zur Aufnahme aller Halter und Haken aus dem perfo Programm

für Werkbankfuß	Systemwerkbank stationär	Systemwerkbank fahrbar	Kastenwerkbank
Abmessungen B x T x H [mm]	1 x 610 x 692	1 x 610 x 642	25 x 570 x 560
Artikel-Nr.	**41010016.**V**	**41010094.**V**	**41010001.**V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 21

.11 RAL 5010 – enzianblau
.16 RAL 7035 – lichtgrau
.24 RAL 3004 – purpurrot
.19 RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar
.20 RAL 7035 – lichtgrau

Schraubstöcke



- geschmiedete Stahlschraubstöcke
- gehärtete Backen und Amboss
- serienmäßig mit 2 zusätzlichen Rohrspannbacken für sicheres Spannen von Rohren
- Führungen nachstellbar, Führungsschienen durch Abstreifer vor Verschmutzung geschützt
- Schraubstöcke können mit Drehteller, Höhenverstellgerät (außer Backenbreite 175 mm) und Klapplift (nur Backenbreite 120 mm) kombiniert werden
- Farbe: anthrazitgrau



Backenbreite [mm]	100	120	135	150	175
Backentiefe [mm]	60	75	85	100	105
Abmessungen B x T x H [mm]	120 x 300 x 117	150 x 300 x 144	160 x 430 x 170	180 x 480 x 188	210 x 520 x 208
Artikel-Nr.	**80601019.19V**	**80601020.19V**	**80601021.19V**	**80601022.19V**	**80601023.19V**

Schraubstockklapplift



- mit gasfederunterstützter Höhenverstellung
- einfache Verstellung über Kipp-Klemmhebel
- Höhenverstellbereich 155 mm
- 360° Drehung möglich
- Schraubstock kann unter die Arbeitsplatte eingeklappt werden
- Farbe: anthrazitgrau



für Schraubstock mit Backenbreite [mm]	125
Artikel-Nr.	**80613011.19V**

Schraubstocklift



- mit gasfederunterstützter Höhenverstellung
- einfache Verstellung über Kipp-Klemmhebel
- Höhenverstellbereich: 240 mm
- 360° Drehung möglich
- Farbe: anthrazitgrau

für Schraubstock mit Backenbreite [mm]	100	120	135	150
Artikel-Nr.	**80613008.19V**	**80613009.19V**	**80613009.19V**	**80613010.19V**

Drehteller für Schraubstock



- geschmiedeter Stahldrehteller für Schraubstöcke
- Kipp-Klemmhebel zur einfachen Verstellung (360° Drehung möglich)
- mit Befestigungsset
- Farbe: anthrazitgrau

für Schraubstock mit Backenbreite [mm]	100	120	135	150	175
Artikel-Nr.	**80610005.19V**	**80610006.19V**	**80610007.19V**	**80610008.19V**	**80610009.19V**


Schonbacken für Schraubstock



- robuster Kunststoff zum schonenden Halten empfindlicher Oberflächen
- mit eingesetzten Magnetstreifen auf der Innenseite für sicheren Halt auf den Schraubstockbacken
- eine Außenseite mit waagrechtem und senkrechtem Prisma zur Fixierung runder Teile, andere Außenseite glatt
- Lieferung: paarweise
- Farbe: gelb

für Schraubstock mit Backenbreite [mm]	100	125	150
Artikel-Nr.	**80602001.90V**	**80602002.90V**	**80602003.90V**
Endmontage AW	0,0	0,0	0,0

Ablageböden aus Stahl und Buche-Multiplex



- Ablageböden aus Stahlblech oder Buche-Multiplex zum Verschrauben zwischen den Werkbankfüßen
- Stärke bei Stahlblech: 50 mm
  Stärke bei Buche-Multiplex geölt: 25 mm
- Ausführungen in ganzer oder verkürzter Tiefe
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035) / Buche natur





für Werkbankbreite [mm]	1.500	1.500	1.500
Abmessungen B x T [mm]	1.500 x 400	1.500 x 750	1.500 x 750
Material	Stahlblech	Stahlblech	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41201049.16V**	**41201050.16V**	**41201044.08V**





für Werkbankbreite [mm]	2.000	2.000	2.000
Abmessungen B x T [mm]	2.000 x 650	2.000 x 750	2.000 x 750
Material	Stahlblech	Stahlblech	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	**41201055.16V**	**41201056.16V**	**41201046.08V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 21

.11 RAL 5010 – enzianblau
.16 RAL 7035 – lichtgrau
.24 RAL 3004 – purpurrot
.19 RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar

.20 RAL 7035 – lichtgrau

Zubehör für Systemwerkbänke

Seitliche Ablage



- zur seitlichen Montage an alle cubio Systemwerkbankfüße geeignet, z.B. als Computerablage
- Ablagefläche B 290 x T 650 mm
- für Systemtiefe 750 mm
- Tragfähigkeit: 15 kg
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Ausführung	seitliche Ablage
Abmessungen B x T x H [mm]	293 x 650 x 20
Artikel-Nr.	**41010135.20V**

Steckdosenleiste mit Trägerschiene



- zur seitlichen Montage an alle cubio Systemwerkbankfüße
- 3 Schuko-Steckdosen
- Ein-/Ausschalter
- Anschlusskabel 5 m mit Schuko-Stecker
- für Systemtiefe 750 mm
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Ausführung	Steckdosenleiste mit Trägerschiene
Abmessungen B x T x H [mm]	47 x 644 x 143
Artikel-Nr.	**41010134.20V**

perfo Seitenpanel



- zur seitlichen Montage an den cubio Systemwerkbankfuß
- zur Aufnahme sämtlicher Zubehörteile des perfo Programms
- geeignet für stationäre und fahrbare Werkbänke
- für Systemtiefe 750 mm
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Ausführung	perfo Seitenpanel
Abmessungen B x T x H [mm]	21 x 644 x 143
Artikel-Nr.	**41010133.20V**

Einzelschublade varioSlide



- Kunststoffschublade varioSlide ausziehbar/entnehmbar
- Metallgehäuse mit Kunststoffführungsschienen zum Verschrauben direkt unter die Arbeitsplatte bei Werkbänken ohne Querstrebenset
- bei Montage an eine Werkbank mit Querstrebenset wird eine Trägerschiene benötigt
- Tragkraft 20 kg
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Ausführung	Metallgehäuse mit varioSlide Schublade	Metallgehäuse mit varioSlide Schublade	Trägerschiene
Abmessungen B x T x H [mm]	458 x 435 x 207	570 x 435 x 207	45 x 640 x 29
Artikel-Nr.	**40032041.19**	**40032042.19**	**41010026.16V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 21
.11 RAL 5010 – enzianblau
.16 RAL 7035 – lichtgrau
.24 RAL 3004 – purpurrot
.19 RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar
.20 RAL 7035 – lichtgrau

Ausziehbare bottBox M4



- zur Montage unter Arbeitsplatten
- die bottBox lässt sich als einfache Schublade nutzen
- mit integrierter Ausfallsperre
- Set bestehend aus Adapterplatte und 1x bottBox M4
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)



Ausführung	Ausziehbare bottBox M4
Abmessungen B x T x H [mm]	130 x 398 x 165
Artikel-Nr.	**40032024.19**

Back-Panel



- zur Montage an der Rückseite
- Höhe: 662 mm
- auch für Werkbank-Reihenbauweise
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

für Werkbänke mit Breite [mm]	1.500	2.000
Artikel-Nr.	**41010107.16V**	**41010108.16V**

Werkbank-Fuß höhenverstellbar im Raster



- höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- mit Knotenblech und Befestigungsmaterial
- Tragfähigkeit pro Fuß geklemmt: 100 kg abgebohrt bzw. über Raster verschraubt: 250 kg
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



Ausführung	Standard	Standard	mit Nivellierfuß (Nivellierbereich: ±10 mm)
Verstellbereich Fuß [mm]	700-1100	700-1100	
Abmessungen B x T [mm]	80 x 650	80 x 800	80 x 650
Artikel-Nr.	**41401005.16V**	**41401006.16V**	**41401029.16V**

Querstrebensets



- Querstreben-Set zum Aufbau eines Gestells durch Verschrauben zwischen 2 Werkbankfüßen
- Erhöhung der Plattenbiegefestigkeit
- Erhöhung der Tragfähigkeit
- 2 Streben oben und 1 Strebe unten
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

für Breite [mm]	1.500	2.000
Artikel-Nr.	**41010020.16V**	**41010022.16V**

Runder Stützfuß



- zur Montage unter eine Arbeitsplatte
- inkl. Nivellierfuß (Nivellierbereich: ± 5 mm)
- Tragfähigkeit 100 kg pro Fuß
- Durchmesser: 80 mm
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Höhe [mm]	800	900
Artikel-Nr.	**11401108.16V**	**11401109.16V**

Buche-Multiplex



- Material: Buche-Multiplexplatte
- Oberseite: geölt
- Unterseite: geölt
- Farbe:Buche natur
- Verleimung: mehrschichtig, kreuzweise verleimte Buchefurniere, Verleimung beständig in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit und gelegentlicher Berührung mit Wasser (IF 67)
- Qualität: II / III nach DIN 68705 Teil 2
- Brandschutzklasse: D-s2, d0 (früher B2)

Breite [mm]	1.500	2.000
Tiefe [mm]	750	750
Arbeitsplattenstärke [mm]	40	40
Artikel-Nr.	**41201033.08V**	**41201036.08V**

Rotbuche



- Material: Buche massiv
- Oberseite: geölt
- Unterseite: geölt
- Farbe: Buche natur
- Daten: Oberfläche beständig gegen Wasser, Öle, Säuren und Chemikalien, hochabriebfest und säurefest,
- Lamellen keilgezinkt, dadurch hoch belastbar
- Brandschutzklasse D-s2, d0 (früher: B2)
- weitere technische Informationen, sowie Hinweise zur Nutzung und Pflege der Arbeitsplatten finden Sie in den Datenblättern im Downloadbereich auf unserer Website.

Breite [mm]	1.500	2.000
Tiefe [mm]	750	750
Arbeitsplattenstärke [mm]	40	40
Artikel-Nr.	**41201033.07V**	**41201036.07V**

CNC-Lagersysteme



CNC-Lagersysteme




CNC-Systemschränke

- sichere, saubere und übersichtliche Aufbewahrung von teuren Werkzeugen
- zur Aufnahme von Innenschubladen und Auszügen
- Innenschubladen und Auszüge bestückbar mit Werkzeugträgern oder Werkzeugeinsätzen



CNC-Einsätze und Träger

- werkzeugloser Einsatz und Entnahme der CNC-Einsätze
- Träger für den Einsatz in CNC-Wagen, CNC-Tischständern, CNC-Schränken



CNC-Schubladenschränke

- sichere, saubere und übersichtliche Aufbewahrung von teuren Werkzeugen
- zur Aufnahme von CNC-Schubladeneinsätzen



CNC-Wagen

- mobile und übersichtliche Bereitstellung der Werkzeuge
- Aufnahme von 6 bzw. 12 Werkzeugträgern möglich

Schubladenschrank Höhe 1000 mm - Breite 800 mm



- Schubladenschrank inkl. 3 CNC-Schubladeneinsätzen, Höhe 125 mm

Tiefe [mm]	650
Ausführung	Schwerlast
Schubladenanzahl	3
Fronthöhe [mm]	3x300
Artikel-Nr.	**40020151.**V**



CNC-Schubladeneinsatz



- zur Montage in Schubladen und Innenschubladen
- zur individuellen Bestückung mit Werkzeugeinsätzen
- die Schubladenfronthöhe richtet sich nach dem höchstgelagerten Werkzeug
- die Höhe des Schubladeneinsatzes 80 oder 125 mm richtet sich nach der gelagerten Werkzeuggröße sowie der Länge der jeweiligen Einspannschäfte
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



Breite [mm]	525	525	650	650	800	800
Tiefe [mm]	650	650	650	650	650	650
Teileinheiten je Reihe	15	15	20	20	26	26
Schubladeneinsatz Höhe [mm]	80	125	80	125	80	125
Artikel-Nr.	**43013011.16V**	**43013012.16V**	**43013013.16V**	**43013014.16V**	**43013015.16V**	**43013016.16V**

Breite [mm]	1.050	1.050	1.300	1.300
Tiefe [mm]	650	650	650	650
Teileinheiten je Reihe	36	36	46	46
Schubladeneinsatz Höhe [mm]	80	125	80	125
Artikel-Nr.	**43013017.16V**	**43013018.16V**	**43013019.16V**	**43013020.16V**

Gehäuse:
RAL 7035 – lichtgrau

Deckel, Boden und Fronten: Genaue Infos Seite 15

.11 RAL 5010 – enzianblau
.16 RAL 7035 – lichtgrau
.24 RAL 3004 – purpurrot
.19 RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar
.20 RAL 7035 – lichtgrau

Systemschrank mit Flügeltüren - bestückt



- mit CNC-Auszug zur Aufnahme von Werkzeugeinsätzen
- mit CNC-Werkzeugträgerauszug mit 4 entnehmbaren CNC-Werkzeugträgern zur Aufnahme von Werkzeugeinsätzen
- mit 2 Schubladen inkl. 2 CNC-Schubladeneinsätzen Höhe 125 mm

Breite [mm]	800
Tiefe [mm]	650
Höhe [mm]	2.000
Artikel-Nr.	**40020150.19V**



CNC - Lagersysteme


Systemschrank mit Flügeltüren - zur individuellen Bestückung



- bestückbar mit:
  - CNC-Auszug
  - CNC-Werkzeugträgerauszug
  - Innenschubladen

Breite [mm]	800	800	800
Tiefe [mm]	650	650	650
Höhe [mm]	800	1.000	2.000
Artikel-Nr.	**40020163.19V**	**40020085.19V**	**40020091.19V**

CNC-Auszug - unbestückt



- zur individuellen Bestückung mit Werkzeugeinsätzen in 4 Reihen
- Einsatz wird durch einen Schwerlastauszug nach vorne ausgezogen
- die Zugänglichkeit zu den Werkzeugen ist durch den Auszug sowie die geneigte Oberseite optimal gewährleistet
- ergonomische Entnahme durch geneigte Aufnahme
- bessere Übersicht
- einfache und ergonomische Bestückung im ausgezogenen Zustand
- optimierte Stauraumnutzung, kein zusätzlicher Raumbedarf im Schrank zur Entnahme von Werkzeug oberhalb notwendig
- geeignet für cubio Systemschränke mit Breite 800 x Tiefe 650 mm
- Tragfähigkeit: 200 kg
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Höhe [mm]	220
Teileinheiten je Reihe	24
Artikel-Nr.	**40523004.16V**

CNC-Werkzeugträgerauszug - unbestückt



- zur Aufnahme von 4 Werkzeugträgern, Breite 590 mm
- Einsatz wird durch einen Schwerlastauszug nach vorne ausgezogen
- Zugänglichkeit zu den Werkzeugen ist durch den Auszug sowie die geneigte Oberseite optimal gewährleistet
- ergonomische Entnahme durch geneigte Aufnahme
- bessere Übersicht
- einfache und ergonomische Bestückung im ausgezogenen Zustand
- optimierte Stauraumnutzung, kein zusätzlicher Raumbedarf im Schrank zur Entnahme von Werkzeug oberhalb notwendig
- zum Einbau in cubio Systemschränke mit Breite 800 x Tiefe 650 mm
- Tragfähigkeit: 200 kg
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Höhe [mm]	220
Teileinheiten je Reihe	20
Artikel-Nr.	**40523003.16V**

Innenschubladen



- Schublade zur individuellen Bestückung eines Systemschrankes
- Tragfähigkeit:
  Normallastauszug: 75 kg
  Schwerlastauszug: 200 kg
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Breite [mm]	800	800	800	800
Tiefe [mm]	650	650	650	650
Artikel-Nr.	**40522037.16M**	**40522039.16M**	**40522038.16M**	**40522040.16M**

CNC-Tischständer für Werkzeugeinsätze - bestückt



- zur Aufnahme von CNC-Werkzeugeinsätzen
- obere Ablage mit Riffelgummibelag
- Werkzeugeinsätze separat bestellen
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Abmessungen B x T x H [mm]	599 x 448 x 375
Teileinheiten je Reihe	20
Artikel-Nr.	**15001011.16**

CNC-Tischständer für Werkzeugträger - unbestückt




- zur Aufnahme von CNC-Werkzeugträgern
- obere Ablage mit Riffelgummibelag
- CNC-Werkzeugträger und Werkzeugeinsätze separat bestellen
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



Abmessungen B x T x H [mm]	600 x 450 x 375
für Werkzeugträger	3x Breite 590 mm
Artikel-Nr.	**15001003.16**

CNC-Transportwagen



- Werkzeugträger werden mit Hilfe der Universalhalter in den Transportwagen eingesetzt (Neigung der Werkzeugträger in 3 Positionen 0°, 15° und 30° verstellbar)
- 2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollenfür bis zu 12 Werkzeugträger Breite 590 mm
- erweiterbar durch Ablagetablar mit Riffelgummimatte
- Abmessungen: B 670 x T 600 x H 980 mm
- Werkzeugeinsätze separat bestellen
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



Abmessungen B x T x H [mm]	670 x 600 x 985	670 x 600 x 900	270 x 600 x 35	200 x 28 x 100
Ausführung	unbestückt	bestückt mit 12 Werkzeugträgern	Ablagetablar	Universalhalterpaar für Werkzeugträger
Artikel-Nr.	**10401029.16**	**10401052.16V**	**12102084.16**	**15003011.16**

CNC-Transportgestell



- 2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen
- für bis zu 6 Werkzeugträger, Breite 590 mm
- obere Ablage mit Riffelgummibelag zum Abstellen von 2 Werkzeugträgern, Breite 590 mm
- Neigung der Halterung für den Werkzeugträger, Breite 590 mm in 3 Positionen (0°, 15° und 30°) verstellbar
- Abmessungen: B 610 x T 650 x H 1020 mm
- Werkzeugeinsätze separat bestellen
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



Abmessungen B x T x H [mm]	650 x 710 x 1.020	610 x 650 x 1.020
Ausführung	unbestückt	bestückt mit 6 Werkzeugträgern
Artikel-Nr.	**10401030.16**	**10401053.16V**

Werkzeugeinsätze



- der Werkzeugeinsatz kann ohne Werkzeuge oder sonstige Hilfsmittel einfach und schnell in die Aufnahmen eingesetzt oder entnommen werden
- Material: ABS, schwarz
- Verwendung in:
  - CNC-Auszug
  - CNC-Tischständer
  - CNC-Werkzeugträger
  - CNC-Schubladeneinsätze

für CNC-Werkzeug	ISO 30 / SK 30 / MORSE 3	ISO 35 / SK35 / MORSE 4	ISO 40 / SK40 / BT40
Breite des Werkzeugeinsatzes [mm]	50 (2 TE)	75 (3 TE)	75 (3 TE)
Werkzeugaufnahme Ø D1 [mm]	28	35	41
Form des Werkzeugeinsatzes	Kegel	Kegel	Kegel
Artikel-Nr.	**15002041**	**15002046**	**15002047**

für CNC-Werkzeug	ISO 45 / SK45 / MORSE 5	ISO 50 / SK50	HSK – A 40 / C 40 / E 40 / F 40 / B 50
Breite des Werkzeugeinsatzes [mm]	75 (3 TE)	100 (4 TE)	50 (2 TE)
Werkzeugaufnahme Ø D1 [mm]	49	67	30
Form des Werkzeugeinsatzes	Kegel	Kegel	Kegel
Artikel-Nr.	**15002048**	**15002053**	**15002042**

für CNC-Werkzeug	HSK – A 32 / C 32 / E 32 / F 32 / B 40	HSK – A 50 / C 50 / E 50 / F 50 / B 63 / F 63	HSK – A 63 / C 63 / E 63 / B 80
Breite des Werkzeugeinsatzes [mm]	50 (2 TE)	75 (3 TE)	75 (3 TE)
Werkzeugaufnahme Ø D1 [mm]	24	38	48
Form des Werkzeugeinsatzes	Kegel	Kegel	Kegel
Artikel-Nr.	**15002043**	**15002049**	**15002050**

für CNC-Werkzeug	HSK – A 80 / C 80 / E 80 / F 80 / B 100	HSK – A 100 / C 100 / E 100 / F 100 / B 125	Capto C3
Breite des Werkzeugeinsatzes [mm]	100 (4 TE)	100 (4 TE)	50 (2 TE)
Werkzeugaufnahme Ø D1 [mm]	60	75	23
Form des Werkzeugeinsatzes	Kegel	Kegel	Kegel
Artikel-Nr.	**15002054**	**15002055**	**15002093**

Werkzeugeinsätze

für CNC-Werkzeug	Capto C4	Capto C6	Capto C5
Breite des Werkzeugeinsatzes [mm]	50 (2 TE)	75 (3 TE)	75 (3 TE)
Werkzeugaufnahme Ø D1 [mm]	29	46	37
Form des Werkzeugeinsatzes	Kegel	Kegel	Kegel
Artikel-Nr.	**15002094**	**15002096**	**15002095**

für CNC-Werkzeug	VDI 30	VDI 40	VDI 50
Breite des Werkzeugeinsatzes [mm]	75 (3 TE)	75 (3 TE)	100 (4 TE)
Werkzeugaufnahme Ø D1 [mm]	30	40	50
Form des Werkzeugeinsatzes	Zylinder	Zylinder	Zylinder
Artikel-Nr.	**15002044**	**15002045**	**15002051**

für CNC-Werkzeug	VDI 60	Lege houder (voor aanpassing door de klant zelf)
Breite des Werkzeugeinsatzes [mm]	100 (4 TE)	100 (4 TE)
Werkzeugaufnahme Ø D1 [mm]	60	
Form des Werkzeugeinsatzes	Zylinder	Kegel
Artikel-Nr.	**15002052**	**15002056**

CNC-Werkzeugträger



- zur individuellen Bestückung mit Werkzeugeinsätzen
- zum Einsetzen in:
  - CNC-Transportwagen
  - CNC-Transportgestell
  - CNC-Werkzeugträgerauszug
  - CNC-Tischständer
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



Abmessungen B x T x H [mm]	590 x 125 x 110
Teileinheiten je Reihe	20
Artikel-Nr.	**15001007.16V**

CNC - Lagersysteme

bott
cubio



avero – Das Arbeitsplatzsystem

Prozessoptimierung

Ergonomie

Modularität & Flexibilität



Die smarte Lösung

Das Arbeitsplatzsystem avero für die manuelle Montage eignet sich hervorragend in den Bereichen der Zulieferer für die Automobilindustrie, die Kleinserien herstellen, mittelständische Maschinenbau-Unternehmen und Elektronikfertigungsbetriebe. Für innovative Produktionssysteme, die sowohl eine Integration der Robotik als auch die Schnittstellen zur Intralogistik benötigen, bietet avero flexible Möglichkeiten. Mit digitalen Assistenzsystemen steigern Sie die Effizienz und minimieren Sie die Fehlerhäufigkeit.

Ganz gleich, ob Sie einen Einzelarbeitsplatz, wie beispielsweise einen Packtisch, eine Informationstafel als Lean Point oder ein komplettes Arbeitsplatzsystem als Montagelinie für Ihre Elektronikfertigung suchen, avero lässt sich modular an die Anforderungen anpassen. Wir planen das Arbeitsplatzsystem ganz entsprechend Ihres Bedarfs.

Die avero Arbeitsplätze eignen sich sowohl für die modulare Einzelplatzmontage als auch für Fertigungslinien, verbunden über Rollenbahnen samt dazu passenden Andockwagen. Die Montagetische sind wahlweise elektrisch oder mechanisch mit einer Kurbel höhenverstellbar. Mit avero lassen sich manuelle Arbeitsplätze in Ihrer Produktion als ergonomisch optimale Arbeitsbereiche einrichten.

Leistungsspektrum









Integratives Baukastensystem

- individuelle Konfiguration und flexible Arbeitsplatzgestaltung
- Lösungen zur Materialbereitstellung und zum Werkstücktransport
- Integration von IT-Komponenten
- unsichtbare horizontale und vertikale Kabelführung
- optimale Bereitstellung von Werkzeug und Material
- hohe Variabilität bei Umrüstungen
- Möglichkeiten zur Aufnahme des umfangreichen perfo Zubehörs
- einheitliches Schließsystem auch bei Kombination mit cubio Betriebseinrichtungen möglich

ESD-Schutz

- grundsätzlich leitfähige Oberflächen und Bauteilverbindungen bei ESD-Arbeitsplätzen
- gefertigt und geprüft nach IEC 61340-5-1
- ganzheitliche Lösung bestehend aus Beratung, Planung, Umsetzung, Abnahme, Schulung, Prüfung und Auditierung
- ESD-Komplettlösungen für die gesamte Produktion durch die Integration von cubio Schubladen- und Systemschränken möglich

Farbspektrum







3 Jahre Garantie*

*bott gewährt dem Enderwerber (Endverbraucher) zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen eine Produktgarantie von 3 Jahren gemäß den bott Garantiebedingungen.
bott garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren, ab Lieferdatum, dass die gelieferten Artikel frei von Fehlern in Material und Verarbeitung sind. Ausgenommen von der Garantie sind elektronische Bauteile und Baugruppen.

Die Farbflächen können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben abweichen.

Farbkombination: .16 / .19

Farbkombination: ESD .20 / .71

ESD lichtgrau
RAL-Farbe: 7035

ESD anthrazitgrau
RAL-Farbe: 7016

Komplettmodul 1



- 3x Vertikalprofil
- 3x Kabelkanal mit Bürstenleisten für Vertikalprofil
- 2x Ausleger für Vertikalprofil
- Hängeschubladenschrank B 375 x T 500 x H 300 mm mit 2 Schubladen 100 mm und Schloss
- Laufschiene mit Laufwagen
- Langfeldleuchte LED ECO 28 W mit 5 m Anschlussleitung und Schuko-Stecker
- Halteschiene mit verschiebbarer Steckdosenleiste 3x Schuko, EIN-/AUS-Schalter und 3 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
- 2x perfo Lochplatte 480 mm hoch für Systembreite 450 mm
- perfo Lochplatte 240 mm hoch für Systembreite 450 mm
- Ablage 350 mm tief für Systembreite 450 mm, bestückt mit 3 bottBoxen M3
- 2x Ablage 200 mm tief für Systembreite 450 mm, bestückt mit 3 bottBoxen M2
- Schwenkrahmen, Systembreite 750 mm
- perfo Lochplatte für Schwenkrahmen
- Ablage 350 mm tief für Schwenkrahmen, bestückt mit 4 bottBoxen M3
- Halteschiene für Schwenkrahmen, bestückt mit 5 bottBoxen M1
- laminatbeschichtete Arbeitsplatte
- Tischbelastung 200 kg

Ausführung	Höheneinstellung im Raster	Höhenverstellung mit Handkurbel	Höhenverstellung mit Elektromotor
Abmessungen B x T [mm]	1.350 x 870	1.500 x 870	1.350 x 870
Gesamthöhe von - bis [mm]	2.035-2.435	2.035-2.435	2.035-2.435
Arbeitshöhe Tischplatte von - bis [mm]	743-1.143	743-1.143	743-1.143
Abmessungen Arbeitsplatte B x T x H [mm]	1.500 x 750 x 30	1.500 x 750 x 30	1.500 x 750 x 30
Artikel-Nr.	**41032014.16**	**41032008.16**	**41032004.16**




Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 66



passende bottBoxen ab Seite 224

Komplettmodul 2



- 2x Vertikalprofil
- 2x Kabelkanal mit Bürstenleisten für Vertikalprofil
- 2x Ausleger für Vertikalprofil
- Hängeschubladenschrank B 375 x T 500 x H 500 mm mit 2 Schubladen 200 mm und Schloss
- Laufschiene mit Laufwagen
- Langfeldleuchte LED ECO 40 W mit 5 m Anschlussleitung und Schuko-Stecker
- Halteschiene mit verschiebbarer Steckdosenleiste 3x Schuko, EIN-/AUS-Schalter und 3 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
- perfo Lochplatte für Systembreite 1350 mm, Systemhöhe 240 mm
- Ablage 200 mm tief bestückt mit 10 bottBoxen M2
- Ablage 350 mm tief bestückt mit 10 bottBoxen M3
- Schwenkarm mit Systemrahmen
- perfo Lochplatte für Systemrahmen
- Ablage 200 mm tief für Systemrahmen, bestückt mit 4 bottBoxen M2
- laminatbeschichtete Arbeitsplatte
- Tischbelastung 200 kg

Ausführung	Höheneinstellung im Raster	Höhenverstellung mit Handkurbel	Höhenverstellung mit Elektromotor
Abmessungen B x T [mm]	1.350 x 870	1.350 x 870	1.350 x 870
Gesamthöhe von - bis [mm]	2.035-2.435	2.035-2.435	2.035-2.435
Arbeitshöhe Tischplatte von - bis [mm]	743-1.143	743-1.143	743-1.143
Abmessungen Arbeitsplatte B x T x H [mm]	1.500 x 750 x 30	1.500 x 750 x 30	1.500 x 750 x 30
Artikel-Nr.	**41032011.16**	**41032005.16**	**41032001.16**

Farbkombination: Genaue Infos Seite 189

RAL 7035 – lichtgrau RAL 7016 – anthrazitgrau

.20

ESD-Version verfügbar

RAL 7035 – lichtgrau

Komplettmodul 3



- 2x Vertikalprofil
- 2x Kabelkanal mit Bürstenleisten für Vertikalprofil
- 2x Ausleger für Vertikalprofil
- Hängeschubladenschrank B 225 x T 500 x H 500 mm mit einer Schublade 400 mm und Schloss
- Laufschiene mit Laufwagen
- Langfeldleuchte LED ECO 28 W mit 5 m Anschlussleitung und Schuko-Stecker
- Halteschiene mit verschiebbarer Steckdosenleiste 3x Schuko, EIN-/AUS-Schalter und 3 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
- perfo Lochplatte für Systembreite 900 mm, Systemhöhe 240 mm
- Ablage 200 mm tief bestückt mit 6 bottBoxen M2
- Ablage 350 mm tief bestückt mit 6 bottBoxen M3
- Halteschiene bestückt mit 6 bottBoxen M2
- Schwenkrahmen, Systembreite 675 mm
- perfo Lochplatte für Schwenkrahmen
- Ablage 350 mm tief für Schwenkrahmen, bestückt mit 4 bottBoxen M3
- Halteschiene für Schwenkrahmen, bestückt mit 5 bottBoxen M1
- laminatbeschichtete Arbeitsplatte
- Tischbelastung 200 kg

Ausführung	Höheneinstellung im Raster	Höhenverstellung mit Handkurbel	Höhenverstellung mit Elektromotor
Abmessungen B x T [mm]	1.350 x 870	1.350 x 870	1.350 x 870
Gesamthöhe von - bis [mm]	2.035-2.435	2.035-2.435	2.035-2.435
Arbeitshöhe Tischplatte von - bis [mm]	743-1.143	743-1.143	743-1.143
Abmessungen Arbeitsplatte B x T x H [mm]	1.500 x 750 x 30	1.500 x 750 x 30	1.500 x 750 x 30
Artikel-Nr.	**41032013.16**	**41032007.16**	**41032003.16**




 Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 66



passende bottBoxen ab Seite 224

Komplettmodul 4



- 3x Vertikalprofil
- 3x Kabelkanal mit Bürstenleisten für Vertikalprofil
- 2x Ausleger für Vertikalprofil
- Hängeschubladenschrank B 225 x T 500 x H 500 mm mit 2 Schubladen 200 mm und Schloss
- Laufschiene mit Laufwagen
- Langfeldleuchte LED ECO 40 W mit 5 m Anschlussleitung und Schuko-Stecker
- Halteschiene mit verschiebbarer Steckdosenleiste, 3x Schuko, EIN-/AUS-Schalter und 3 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
- perfo Lochplatte für Systembreite 900 mm, Systemhöhe 240 mm
- 2x Ablage 200 mm tief, bestückt mit 6 bottBoxen M2
- 2x perfo Lochplatte für Systembreite 450 mm, Systemhöhe 480 mm
- laminatbeschichtete Arbeitsplatte
- Tischbelastung 200 kg

Ausführung	Höheneinstellung im Raster	Höhenverstellung mit Handkurbel	Höhenverstellung mit Elektromotor
Abmessungen B x T [mm]	1.350 x 870	1.350 x 870	1.350 x 870
Gesamthöhe von - bis [mm]	2.035-2.435	2.035-2.435	2.035-2.435
Arbeitshöhe Tischplatte von - bis [mm]	743-1.143	743-1.143	743-1.143
Abmessungen Arbeitsplatte B x T x H [mm]	1.500 x 750 x 30	1.500 x 750 x 30	1.500 x 750 x 30
Artikel-Nr.	**41032012.16**	**41032006.16**	**41032002.16**

Farbkombination: Genaue Infos Seite 189


RAL 7035 – lichtgrau RAL 7016 – anthrazitgrau

.20

ESD-Version verfügbar

RAL 7035 – lichtgrau

Ausleger



- Montage oben am Vertikalprofil
- mit avero Lochung an den Seitenflächen
- Ausschnitt am Übergang zum Vertikalprofil zur verdeckten Kabelführung
- zur Aufnahme von avero Zubehör im Tiefenraster von 40 mm
- aus leitfähig pulverbeschichtetem Stahlblech
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Abmessungen B x T x H [mm]	57 x 645 x 117
Artikel-Nr.	**41011010.71**

Laufschiene mit Laufwagen



- zur Montage an die avero Ausleger
- tiefenvariabel im 40-mm-Raster montierbar
- inkl. 1 Laufwagen mit Karabinerhaken
- an beiden Enden Stopperelement für Laufwagen
- Tragfähigkeit Laufwagen 10 kg
- Tragfähigkeit Laufschiene 30 kg
- Laufschiene aus leitfähig pulverbeschichtetem Stahlblech
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

passend für Grundgestellbreite [mm]	675	900	1.350	1.800	Laufwagen mit Karabinerhaken	Stopperpaar
Tiefe [mm]	30	30	30	30	28	30
Höhe [mm]	100	100	100	100	98	25
Artikel-Nr.	**41011179.16**	**41011026.16**	**41011027.16**	**41011028.16**	**80911002**	**80802005**

Laufschiene mit Laufwagen ESD



- zur Montage an die avero Ausleger
- tiefenvariabel im 40-mm-Raster montierbar
- inkl. 1 Laufwagen mit Karabinerhaken
- an beiden Enden Stopperelement für Laufwagen
- Tragfähigkeit Laufwagen 10 kg
- Tragfähigkeit Laufschiene 30 kg
- Laufschiene aus leitfähig pulverbeschichtetem Stahlblech
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
- ESD-Ausführung mit Laufwagen mit Metallrollen

passend für Grundgestellbreite [mm]	675	900	1.350	1.800	Laufwagen mit Karabinerhaken
Tiefe [mm]	30	30	30	30	22
Höhe [mm]	100	100	100	100	98
Artikel-Nr.	**41011179.20**	**41011026.20**	**41011027.20**	**41011028.20**	**80911007**

Farbkombination: Genaue Infos Seite 189

RAL 7035 – lichtgrau RAL 7016 – anthrazitgrau

.20

ESD-Version verfügbar

RAL 7035 – lichtgrau

LED Langfeldleuchte / LED Langfeldleuchte ECO



- besonders energieeffizient und langlebig durch Verwendung von LED-Leuchtmitteln
- blendarm durch Prismenblende vor dem Leuchtmittel
- EIN/AUS-Schalter an der Gehäusevorderseite
- GST-18-Netzsteckanschluss an der Gehäuserückseite
- Lichtfarbe Tageslichtweiß 5700 Kelvin
- Abstrahlwinkel 90° und Farbwiedergabe von Ra >90
- Stufenloses Dimmen über separates Zubehör möglich
- zur Montage an die avero Ausleger
- tiefenvariabel im 40-mm-Raster montierbar
- Schutzart IP40
- Schutzklasse I
- Farbe: Aluminium eloxiert

Systembreite [mm]	900	900	1350	1350	1800	1800
Ausführung	standard	power	standard	power	standard	power
Beleuchtungsstärke bei 100 cm [lx]	1.025	1.717	1.398	2.343	1.655	2.774
Beleuchtungsstärke Maximalwert [lx]	1.350	2.262	1.770	2.966	2.027	3.397
Abmessungen B x T x H [mm]	900 x 140 x 48	900 x 140 x 48	1350 x 140 x 48	1350 x 140 x 48	1800 x 140 x 48	1800 x 140 x 48
Bestückung Leuchtmittel	LED 26 W	LED 41 W	LED 38 W	LED 60 W	LED 51 W	LED 80 W
Artikel-Nr.	**50502106**	**50502103**	**50502107**	**50502104**	**50502108**	**50502105**






Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 66



passende bottBoxen ab Seite 224

Seitliche LED Beleuchtungsleiste



- besonders energieeffizient und langlebig durch Verwendung von LED-Leuchtmitteln
- blendarm durch Prismenblende vor dem Leuchtmittel
- EIN/AUS-Schalter an der Gehäusevorderseite
- GST-18-Netzsteckanschluss an der Gehäuserückseite
- Lichtfarbe Tageslichtweiß 5700 Kelvin
- Abstrahlwinkel 90° und Farbwiedergabe von Ra >90
- zur Montage an das avero Vertikalprofil
- höhenvariabel im 40-mm-Raster montierbar
- Neigung stufenlos +/- 30° einstellbar
- Schutzart IP40
- Schutzklasse I
- Farbe: Aluminium eloxiert

Beleuchtungsstärke bei 100 cm [lx]	910
Beleuchtungsstärke Maximalwert [lx]	1.239
Abmessungen B x T x H [mm]	472 x 140 x 48
Bestückung Leuchtmittel	LED 21 W
Artikel-Nr.	**50502109**

Dimm-Modul für 1x LED Langfeldleuchte



- Dimm-Modul zum Nachrüsten von avero LED Langfeldleuchten
- zum Anschluss von 1x LED Langfeldleuchte
- optimal für Einzelarbeitsplätze
- Aluminiumdruckgehäuse mit 3 Bedienelementen mit 3m oder 5m Anschlusskabel
- inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an avero Vertikalprofile und perfo Lochplatten
- Schutzart IP40
- Abstrahlwinkel 90° und Farbwiedergabe von Ra >90
- stufenlos dimmbar

Ausführung	Dimm-Modul für 1x LED Langfeldleuchte	Dimm-Modul für 1x LED Langfeldleuchte
Länge [m]	3	5
Artikel-Nr.	**50203014**	**50203015**

Farbkombination: Genaue Infos Seite 189


RAL 7035 – lichtgrau RAL 7016 – anthrazitgrau

.20

ESD-Version verfügbar

RAL 7035 – lichtgrau

Ablage 200 und 350 mm Tiefe



- mit Haltern zum Einhängen oder Verschrauben am avero Vertikalprofil
- einseitig Bordleiste 20 mm hoch, Ablage kann wahlweise mit Bordleiste vorn oder hinten montiert werden
- Neigung stufenlos +/- 30° einstellbar
- stufenlos tiefenverschiebbar
- Tragfähigkeit 60 kg
- aus leitfähig pulverbeschichtetem Stahlblech
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

für Systembreite [mm]	450	675	900	1.350	1.800
Abmessungen B x T x H [mm]	450 x 200 x 55	675 x 200 x 55	900 x 200 x 55	1.350 x 200 x 55	1.800 x 200 x 55
Tiefenverstellbereich [mm]	67	67	67	67	67
Artikel-Nr.	**42105001.20**	**42105044.20**	**42105002.20**	**42105003.20**	**42105004.20**

für Systembreite [mm]	450	675	900	1.350	1.800
Abmessungen B x T x H [mm]	450 x 350 x 55	675 x 350 x 55	900 x 350 x 55	1.350 x 350 x 55	1.800 x 350 x 55
Tiefenverstellbereich [mm]	217	217	217	217	217
Artikel-Nr.	**42105005.20**	**42105045.20**	**42105006.20**	**42105007.20**	**42105008.20**

Ablage 650 mm Tiefe



- mit Haltern zum Einhängen in das avero Vertikalprofil
- Bordleiste allseitig 25 mm hoch
- Neigung stufenlos +/- 30° einstellbar
- stufenlos tiefenverschiebbar
- Tragfähigkeit 60 kg
- aus leitfähig pulverbeschichtetem Stahlblech
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

für Systembreite [mm]	450	675	900	1.350	1.800	–
Ausführung	–	–	–	–	–	Trennwand VE 5
Abmessungen B x T x H [mm]	396 x 650 x 62	675 x 650 x 62	900 x 650 x 62	1.350 x 650 x 62	1.800 x 650 x 62	17 x 611 x 50
Tiefenverstellbereich [mm]	194	194	194	194	194	–
Artikel-Nr.	**42105013.20**	**42105046.20**	**42105014.20**	**42105015.20**	**42105016.20**	**41011225.20**



Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 66



passende bottBoxen ab Seite 224

Schwenkarm mit dreh- und neigbarer Ablage für Euronorm-Box 400 x 300 mm



- Komplett-Set inkl. Basisträger, Schwenkarm und Systembefestigung
- Ablage 360° drehbar und von 0-45° stufenlos neigbar, Fixierung mit Klemmhebel
- Aufkantung vorne
- 3 Drehgelenke, 2 Schwenkarme Länge 350 und 300 mm
- zur Montage an das avero Vertikalprofil
- Tragfähigkeit 25 kg
- aus leitfähig pulverbeschichtetem Stahlblech
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Abmessungen B x T [mm]	315 x 405	415 x 305
Höhe Aufkantung Ablage [mm]	15	15
Artikel-Nr.	**41011059.20**	**41011060.20**

Farbkombination: Genaue Infos Seite 189


RAL 7035 – lichtgrau RAL 7016 – anthrazitgrau

.20


ESD-Version verfügbar

RAL 7035 – lichtgrau

Monitorschwenkarm



- verstärkter, zweiteiliger Gelenkarm mit Reichweite 505 mm
- Kugelkopfgelenk für flexibles Neigen und Drehen des Monitors
- abnehmbare Monitor-Halteplatte mit VESA 75/100-Aufnahme
- für Monitore bis 15 kg Gewicht
- zur Montage an das avero Vertikalprofil
- Farbe: Aluminium eloxiert



Abmessungen B x T x H [mm]	130 x 500 x 130
Artikel-Nr.	**41011087**

Monitorhalter kurz




- Kugelkopfgelenk für flexibles Neigen und Drehen des Monitors
- abnehmbare Monitor-Halteplatte mit VESA 75/100-Aufnahme
- für Monitore bis 15 kg Gewicht
- zur Montage an das avero Vertikalprofil
- Farbe: Aluminium eloxiert



Abmessungen B x T x H [mm]	130 x 110 x 130
Artikel-Nr.	**41011086**

perfo Monitorhalter kurz



- abnehmbare Monitor-Halteplatte mit VESA 75/100-Aufnahme
- flexibles Neigen und Drehen des Monitors
- für Monitore bis 10 kg Gewicht
- zur Montage an perfo Lochplatten
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)



Abmessungen B x T x H [mm]	128 x 72 x 172
Artikel-Nr.	**41011163**



Farbkombination: Genaue Infos Seite 189

RAL 7035 – lichtgrau RAL 7016 – anthrazitgrau

.20

ESD-Version verfügbar

RAL 7035 – lichtgrau

Tastaturaufnahme für Monitorschwenkarm und Monitorhalter



- zur Montage an die Monitor-Halteplatten
- Ablagefläche 640 x 200 mm (BxT)
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Abmessungen B x T x H [mm]	640 x 185 x 460
ESD	Ja
Artikel-Nr.	**42105024.20**

Schwenkarm für Tastatur



- zweiteiliger Gelenkarm mit Reichweite 505 mm
- Ablageplatte neig- und drehbar, Fläche 640 x 172 mm (BxT)
- Tragfähigkeit 10 kg
- Farbe: Aluminium eloxiert / silber



Abmessungen B x T x H [mm]	640 x 170 x 20
Artikel-Nr.	**41011085**
Preis €	276,00

Zeichnungshalter



- Klemmtafel für Dokumente bis DIN-A4-Hochformat
- federunterstützte Gelenkarme
- höhenverstellbares Lineal
- zur Montage an der Tischplatte oder optional am avero Vertikalprofil
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Ausführung	Zeichnungshalter	Adapter zur Montage am avero Vertikalprofil
ESD	Nein	Nein
Artikel-Nr.	**81005004**	**41011088.19**


Sichttafelsystem mit Halter



- Haltersystem mit 10 transparenten Schwenktafeln zur schmutzfreien Aufbewahrung von Informationsblättern
- geeignet zur Aufnahme von DIN-A4-Blättern im Hochformat
- zur Montage an das avero Vertikalprofil
- Farbe: Halter Edelstahl, Schwenktafelrahmen rot
- ESD-Version mit schwarzen Schwenktafelrahmen

Ausführung	Sichttafelsystem mit Halter	Sichttafelsystem mit Halter
ESD	Nein	Ja
Artikel-Nr.	**41011089**	**41011151**


Becherhalter



- zur Montage an das avero Profil oder perfo Lochplatten
- Ausführung mit geschlossenem Boden zur Aufnahme von Flaschen, Bechern und Behältnissen bis zu einem Durchmesser von 90 mm
- Ausführung mit offenem Boden zur Aufnahme von kleinen Elektrowerkzeugen
- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff
- inkl. Montagematerial an avero Profil

Ausführung	geschlossener Boden	offener Boden
Abmessungen B x T x H [mm]	100 x 106 x 118	100 x 106 x 118
Artikel-Nr.	**14011033**	**14011031**

Flaschenhalterung



- zur Aufnahme von Flaschen bis Durchmesser 96 mm und Tetra-Pak-Behältern
- zur Montage an das avero Vertikalprofil
- Material: Stahl verzinkt

Ø [mm]	96
Höhe [mm]	162
Artikel-Nr.	**14021058**



Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 66



passende bottBoxen ab Seite 224

Hängeschubladenschrank ESD



- zur Montage unter avero Einzelarbeitsplätze, Mehrplatzsysteme und Transportlinien
- wahlweise mit Zentralschloss/cubioKey für alle Schubladen oder ohne Schloss
- Schließzylinder kann mit Wechselschlüssel werkzeuglos gewechselt werden
- Schubladen mit 100%-Vollauszug
- Schubladenkörper aus verzinktem Stahlblech
- Tragfähigkeit 30 kg pro Schublade
- 400 mm hohes Schubfach mit zusätzlicher, tiefenverschiebbarer Kleinteilewanne
- Gegenauszugssperre bei Varianten mit Schloss/cubioKey
- aus leitfähig pulverbeschichtetem Stahlblech
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Ausführung	ohne Schloss	mit Schloss/cubioKey	ohne Schloss	mit Schloss/cubioKey
Schubladen [mm]	2x200	2x200	1x400	1x400
Abmessungen B x T x H [mm]	225 x 500 x 500	225 x 500 x 500	225 x 500 x 500	225 x 500 x 500
Artikel-Nr.	**40033013.20**	**40033014.20**	**40033015.20**	**40033016.20**

Hängeschubladenschrank ESD



- zur Montage unter avero Einzelarbeitsplätze, Mehrplatzsysteme und Transportlinien
- wahlweise mit Zentralschloss/cubioKey für alle Schubladen oder ohne Schloss
- Schließzylinder kann mit Wechselschlüssel werkzeuglos gewechselt werden
- Schubladen mit 100%-Vollauszug
- Schubladenkörper aus verzinktem Stahlblech
- Tragfähigkeit 30 kg pro Schublade
- Gegenauszugssperre bei Varianten mit Schloss/cubioKey
- aus leitfähig pulverbeschichtetem Stahlblech
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Ausführung	ohne Schloss	mit Schloss/cubioKey	ohne Schloss	mit Schloss/cubioKey
Schubladen [mm]	2x100	2x100	1x200	1x200
Abmessungen B x T x H [mm]	375 x 500 x 300	375 x 500 x 300	375 x 500 x 300	375 x 500 x 300
Artikel-Nr.	**40033017.20**	**40033018.20**	**40033019.20**	**40033020.20**

.20

Farbkombination: Genaue Infos Seite 189

RAL 7035 – lichtgrau RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar

RAL 7035 – lichtgrau

Hängeschubladenschrank ESD



- zur Montage unter avero Einzelarbeitsplätze, Mehrplatzsysteme und Transportlinien
- wahlweise mit Zentralschloss/cubioKey für alle Schubladen oder ohne Schloss
- Schließzylinder kann mit Wechselschlüssel werkzeuglos gewechselt werden
- Schubladen mit 100%-Vollauszug
- Schubladenkörper aus verzinktem Stahlblech
- Tragfähigkeit 30 kg pro Schublade
- Gegenauszugssperre bei Varianten mit Schloss/cubioKey
- aus leitfähig pulverbeschichtetem Stahlblech
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Ausführung	ohne Schloss	mit Schloss/cubioKey	ohne Schloss	mit Schloss/cubioKey
Schubladen [mm]	4x100	4x100	2x200	2x200
Abmessungen B x T x H [mm]	375 x 500 x 500	375 x 500 x 500	375 x 500 x 500	375 x 500 x 500
Artikel-Nr.	**40033021.20**	**40033022.20**	**40033023.20**	**40033024.20**






Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 66



passende bottBoxen ab Seite 224


Hängeschubladenschrank cubio



- intelligente Schubladen-Auszugssperre mit Ausfallschutz
- mechanisches Schließsystem mit 5-Stift-Wechselkern zur optionalen Gestaltung von Schließanlagen
- alle Schubladen mit Vollauszug, 100% Auszugsweg und 40 mm Überauszug
- Normallastauszug mit 75 kg Tragkraft
- ergonomischer Bügelgriff mit Zugriff von oben und unten
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Ausführung	1x 150 mm Schublade	1x 300 mm Schublade	2x 150 mm Schublade	2x 75 mm Schublade + 1x 150 mm Schublade
Schubladen [mm]	1x150	1x300	2x150	2x75, 1x150
Abmessungen B x T x H [mm]	525 x 525 x 250	525 x 525 x 400	525 x 525 x 400	525 x 525 x 400
Artikel-Nr.	**40010001.16V**	**40010126.16V**	**40010005.16V**	**40010106.16V**

Hängeschubladenschrank cubio ESD



- intelligente Schubladen-Auszugssperre mit Ausfallschutz
- mechanisches Schließsystem mit 5-Stift-Wechselkern zur optionalen Gestaltung von Schließanlagen
- alle Schubladen mit Vollauszug, 100% Auszugsweg und 40 mm Überauszug
- ESD-Version alle Schubladen mit Teilauszug 93% und 100 kg Tragkraft
- Normallastauszug mit 75 kg Tragkraft
- ergonomischer Bügelgriff mit Zugriff von oben und unten
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Ausführung	1x 150 mm Schublade	1x 300 mm Schublade	2x 150 mm Schublade	2x 75 mm Schublade + 1x 150 mm Schublade
Schubladen [mm]	1x150	–	2x150	2x75, 1x150
Abmessungen B x T x H [mm]	525 x 525 x 250	525 x 525 x 400	525 x 525 x 400	525 x 525 x 400
Artikel-Nr.	**40010001.20V**	**40010126.20V**	**40010005.20V**	**40010106.20V**

.20


Farbkombination: Genaue Infos Seite 189

RAL 7035 – lichtgrau RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar

RAL 7035 – lichtgrau

Fußstütze



- ergonomische Fußauflagefläche 445 x 350 mm (BxT)
- stufenlose Neigungsverstellung mit Fußhebel von 0° bis 20°
- 210 mm höheneinstellbar im Raster von 15 mm
- Verstellbereich Fußauflagelfläche 50-260 mm vom Fußboden
- entspricht den Anforderungen nach DIN4556
- mit rutschhemmender Riffelgummiauflage
- freistehende Version mit 4 Stellfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- einhängbare Version mit zwei Rasterleisten zum Einhängen in die Tisch-Querstrebe
- Farbe: Metallteile lichtgrau (RAL 7035), Riffelgummi schwarz
- ESD-Version mit leitfähiger Riffelgummiauflage, leitfähigen Stellfüßen (freistehende Version) und Erdungskabel (einhängbare Version)

Ausführung	einhängbar		freistehend	
ESD	Nein	Ja	Nein	Ja
Artikel-Nr.	**41402003.16**	**41402003.20**	**41402004.16**	**41402004.20**

PC-Halterung



- zum Einhängen in die Querverbindung des avero Tischgestells
- Grundplatte zur Aufnahme von PC-Gehäusen bis zu einer Höhe von 465 mm
- aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Abmessungen B x T x H [mm]	220 x 544 x 134
Artikel-Nr.	**41011113.20**



210 Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 66



passende bottBoxen ab Seite 224

ESD-Zubehör



- ESD Erdungsbox als Erdungsanschluss für die Personenerdung (Earth Bonding Point)
- Kunststoffbox vorne mit 3 Druckknopfanschlüssen 10 mm Durchmesser
- pro Druckknopfanschluss ein Sicherheitswiderstand 1 MOhm
- Anschlussleitung 2 m mit Schrauböse 4 mm Durchmesser

Ausführung	Erdungsbox	Handgelenkband mit Spiralkabel
Abmessungen B x T x H [mm]	79 x 40 x 25	––
Artikel-Nr.	**50001026.90**	**50810010**



Farbkombination: Genaue Infos Seite 189

RAL 7035 – lichtgrau RAL 7016 – anthrazitgrau

.20

ESD-Version verfügbar

RAL 7035 – lichtgrau

Bereitstellungswagen mit perfo Lochplatten



- zur Bereitstellung von Werkzeug und Hilfsmitteln am Arbeitsplatz
- solide Bodengruppe mit Lenkrollen, Durchmesser 100 mm, 2 davon feststellbar
- in 2 Bauhöhen lieferbar
- avero Vertikalprofile mittig an der Bodengruppe montiert
- beidseitige Bestückung mit perfo Lochplatten
- Gesamttragfähigkeit 200 kg
- ESD-Version mit leitfähiger Pulverbeschichtung und leitfähigen Lenkrollen
- Farbe: Gestell anthrazitgrau (RAL 7016), perfo Lochplatten lichtgrau (RAL 7035)

Systembreite [mm]	675	900	1.350
Abmessungen B x T x H [mm]	675 x 675 x 1.315	900 x 675 x 1.315	1.350 x 675 x 1.315
Maße Lochplatten B x T [mm]	621 x 480	848 x 480	1.298 x 480
perfo Lochplatten	4	4	4
ESD	Nein	Nein	Nein
Artikel-Nr.	**41014032.16**	**41014012.16**	**41014014.16**

Systembreite [mm]	675	900	1.350
Abmessungen B x T x H [mm]	675 x 675 x 1.795	900 x 675 x 1.795	1.350 x 675 x 1.795
Maße Lochplatten B x T [mm]	621 x 480	848 x 480	1.298 x 480
perfo Lochplatten	6	6	6
ESD	Nein	Nein	Nein
Artikel-Nr.	**41014031.16**	**41014011.16**	**41014013.16**




 Schubladeneinteilungen finden Sie ab Seite 66



passende bottBoxen ab Seite 224

Bereitstellungswagen mit perfo Lochplatten ESD

Systembreite [mm]	675	900	1.350
Abmessungen B x T x H [mm]	675 x 675 x 1.315	900 x 675 x 1.315	1.350 x 675 x 1.315
Maße Lochplatten B x T [mm]	621 x 480	848 x 480	1.298 x 480
perfo Lochplatten	4	4	4
ESD	Ja	Ja	Ja
Artikel-Nr. ESD	**41014032.20**	**41014012.20**	**41014014.20**

Systembreite [mm]	675	900	1.350
Abmessungen B x T x H [mm]	675 x 675 x 1.795	900 x 675 x 1.795	1.350 x 675 x 1.795
Maße Lochplatten B x T [mm]	621 x 480	848 x 480	1.298 x 480
perfo Lochplatten	6	6	6
ESD	Ja	Ja	Ja
Artikel-Nr. ESD	**41014031.20**	**41014011.20**	**41014013.20**






Farbkombination: Genaue Infos Seite 189

RAL 7035 – lichtgrau RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar

RAL 7035 – lichtgrau

Systempacktisch

Systempacktisch mit Abspulvorrichtung und Schneidgerät



- 2 höhenverstellbare Fußelemente
- Tischhöhe bei Montage der Fußelemente über 20-mm-Lochraster einstellbar
- Arbeitsplatte direktbeschichtet, lichtgrau
- Abspulvorrichtung unten
- Schneidgerät mit Schnittbreite 1260 mm
- Ablageboden mit 5 Trennbügeln im Abstand von 250 mm, zur übersichtlichen Unterteilung von Faltschachteln sowie weiteren Versand- und Verpackungsmaterialien
- perfo Lochplatte mit Ablagekasten und Halteschienen für bottBoxen
- Farbe: Fußelemente und Vertikalprofile anthrazitgrau pulverbeschichtet (RAL 7016), perfo Lochplatte lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)

Abmessungen B x T x H [mm]	1.350 x 750 x 2.190
Abmessungen Arbeitsplatte B x T x H [mm]	1.500 x 750 x 30
Artikel-Nr.	**41032015.19**

Systempacktisch






Farbkombination: Genaue Infos Seite 189

RAL 7035 – lichtgrau RAL 7016 – anthrazitgrau

ESD-Version verfügbar

RAL 7035 – lichtgrau

Arbeitsplatzgestaltung





Arbeitsplatzgestaltung

bott cubio



Gemeinsame Arbeitsplätze

- Kompakte Arbeitsstationen
- Kurze Laufwege zur Dokumentation
- Geteilte Aufgabenbereiche



Flexibilität mit System

- Durchdachte Lösungen, kombinierbar mit allen Produktbereichen
- Auch nachträglich jederzeit zu erweitern
- Integrieren der Energieversorgung
- Drehteller für die Arbeitsplatte



Individualität

- Arbeitsbereiche nach individuellen Anforderungen
- maßgeschneiderte Lösungen
- optimal angepasst an Prozesse und Mitarbeiter



Ergonomie

- Materialhandling
- Prävention von Haltungsschäden des Nutzers
- Große Auswahl an Arbeitsstühlen
- Bodenmatten

Team-Arbeitsplätze

Computerterminal



- kompakte Arbeitsstation zum Einsatz in Werkstatt, Versand, QS oder Fertigung
- großvolumiger Unterschrank mit abschließbaren Flügeltüren und höhenverstellbarem Fachboden sowie montierte 6-fach-Steckdosenleiste mit Ein/Aus-Schalter
- zurückgesetzter Monitoraufsatz mit Flügeltür und Sichtfenster
- geeignet für Monitore bis 600 mm/23 Zoll Bilddiagonale
- integrierte Tastaturschublade mit Handballenauflage und beidseitig aus der Schublade ausziehbarer Ablagen, B 300 x T 210 mm, für Maus oder Unterlagen
- Zentralschloss für Schublade und Flügeltür mit Sichtfenster
- wahlweise Rückwand mit Aktivlüftung (230V) und Filtereinsatz oder Passivlüftung über Lüftungslamellen

Ausführung	mit Aktivlüftung (230V)	mit Passivlüftung	Rollensatz
Abmessungen B x T x H [mm]	800 x 650 x 1.700	800 x 650 x 1.700	800 x 650 x 125
Artikel-Nr.	**40032005.**V**	**40032006.**V**	**41430077.****

Monitoraufsatz mit Tastaturschublade



- zum Aufsetzen auf Werkbänke und Schränke
- Flügeltür mit Sichtfenster
- geeignet für Monitore bis 600 mm/23 Zoll Bilddiagonale
- integrierte Tastaturschublade mit Handballenauflage und beidseitig aus der Schublade ausziehbaren Ablagen, B 300 x T 210 mm, für Maus oder Unterlagen
- Zentralschloss für Schublade und Flügeltür
- Passivlüftung über Lüftungslamellen

Ausführung	mit Passivlüftung
Abmessungen B x T x H [mm]	800 x 325 x 800
Artikel-Nr.	**40032007.**V**

Team-Arbeitsplätze



- kompakte Arbeitsstation zum Einsatz in Werkstatt, Versand, QS oder Fertigung
- abschließbarer Unterschrank mit Flügeltür oder Rollladen
- Werkbankfuß mit Vollverkleidung
- vollverkleideter, abschließbarer Arbeitsbereich mit Rollladen
- höhenverstellbare Arbeitsplatten aus direktbeschichteter Spanplatte, lichtgrau
- höhenverstellbarer, tiefenverschiebbarer Fachboden in halber Tiefe mit integrierter LED Leuchte
- 6-fach-Steckdosenleiste mit Ein/Aus-Schalter
- mit Stellfüßen für Niveauausgleich 25 mm
- Abmessungen: Breite 1300 x Tiefe 650 x Höhe 2050 mm
- Farben: lichtgrau (RAL 7035) anthrazitgrau (RAL 7016)

Kompaktarbeitsplatz mit Rollladenschrank



Ausführung Unterschrank	Grundausführung	inkl. Fachboden und Einlegeboden	inkl. Innenschublade 125 mm und Auszugstablar
Artikel-Nr.	**40201025.****	**40201027.****	**40201029.****

Kompaktarbeitsplatz mit Flügeltürschrank



Ausführung Unterschrank	Grundausführung	inkl. Fachboden und Einlegeboden
Artikel-Nr.	**40201026.****	**40201028.****

	.11	.16	.24	.19
Gehäuse: RAL 7035 – lichtgrau	**Deckel, Boden und Fronten:** Genaue Infos Seite 15 RAL 5010 – enzianblau	RAL 7035 – lichtgrau	RAL 3004 – purpurrot	RAL 7016 – anthrazitgrau

Team-Arbeitsplätze

LEAN-Point fahrbar



- kompakte Arbeits- und Informationsstation
- für die einfache und strukturierte Bereitstellung von Informationen und Werkzeugen
- optimal für Werkstatt, Versand, QS und Fertigung
- schafft Ordnung und Übersicht im Betrieb und ermöglicht ein Arbeiten nach den Prinzipien des LEAN-Managements
- je nach Ausführung auch mit Steckdosen und modernen LED-Leuchten
- flexibel anpassbar durch umfangreiches avero und perfo Zubehör

Abmessungen B x T x H [mm]	1.350 x 870 x 2.330
für Steckersystem	-
Ausführung	Basis
Artikel-Nr.	**41011207.16**
Preis €	1030,00

Drehteller



- Edelstahlplatte mit Riffelgummiauflage
- ESD-Version: leitfähiger Gummibelag und Erdungskabel
- Tragfähigkeit: 180 kg
- Version mit Arretierung über Rastbolzen im 45°-Raster, Freilauf möglich

Abmessungen Ø x H [mm]	380 x 20				500 x 20			
ESD	Nein		Ja		Nein		Ja	
Ausführung	ohne Arretierung	mit Arretierung	ohne Arretierung	mit Arretierung	ohne Arretierung	mit Arretierung	ohne Arretierung	mit Arretierung
Artikel-Nr.	**08010036.96**	**08010035.96**	**08010056.20**	**08010055.20**	**08010034.96**	**08010009.96**	**08010054.20**	**08010053.20**

Drehteller mit Fußbedienung

Abmessungen Ø x H [mm]	380 x 20		500 x 20		380 x 155	500 x 155
ESD	Ja	Nein	Ja	Nein		
Ausführung	mit Arretierung				Nachrüstsatz	
Artikel-Nr.	**08010110.20**	**08010110.96**	**08010111.20**	**08010111.96**	**08010112.19**	**08010113.19**

Industriestühle



- Sitzhöhenverstellung durch hochwertige Gasdruckfeder
- Sitzfläche neigungs- und tiefenverstellbar, abgerundete Sitzvorderkante für verringerte Druckbelastung
- Rückenlehne mit Permanentkontaktfunktion, höhen- und neigungsverstellbar, reduzierte Rückenlehnenbreite im oberen Bereich für optimale Bewegungsfreiheit
- an die Körperanatomie optimal angepasste Polsterelemente für Sitzfläche und Rückenlehne mit strapazierfähigem, atmungsaktiven Bezugsstoff, jederzeit auswechselbar
- Fünffußgestell wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen
- Version mit größerem Höhenverstellbereich zusätzlich mit höhenverstell- und klappbarer Aufstiegshilfe
- ESD-Version mit leitfähigem Bezugsstoff, volumenleitfähigen, schwarzen Kunststoffteilen und leitfähigen Lenkrollen
- Farbe: Aluminium-Fußkreuz schwarz, Kunststoffelemente basaltgrau, Stoff anthrazit







Ausführung	Rollen		Gleiter / mit Aufstiegshilfe		Gleiter	
Höhenverstellbereich [mm]	450-620		590-870		450-620	
ESD	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Artikel-Nr.	**88601062.90**	**88601065.90**	**88601064.90**	**88601067.90**	**88601063.90**	**88601066.90**

Industriestühle



- ergonomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze zur Entlastung der Wirbelsäule
- Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht im Sitzen zu bedienen
- komfortable Sitzfläche mit abgerundeter Sitzvorderkante
- Integralschaumpolster (PU) für weichen Sitzkomfort, höchste Widerstandsfähigkeit und Reinigungsfreundlichkeit
- Sitzhöheneinstellung stufenlos von 440-620 mm durch Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung
- stabiles 5-Stern-Sicherheits-Fußkreuz
- Farbe: schwarz





Ausführung	mit gebremsten Doppelrollen	mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
Höhe [mm]	440-620	440-620
Artikel-Nr.	**88601058.90V**	**88601059.90V**



Stehhilfe



- Sitzhöhenverstellung durch hochwertige Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung
- Sitzflächen-Neigungsverstellung um +/- 9°
- hochgezogene Rückenstütze für aufrechtes, ergonomisches Sitzen
- ergonomisch geformtes, robustes und leicht zu reinigendes Sitzpolster aus elastischem PU-Schaum
- stabiles 5-Stern-Sicherheits-Fußkreuz, Durchmesser 630 mm
- Farbe: schwarz



Ausführung	mit rutschfesten Bodengleitern
Höhe [mm]	570-820
Artikel-Nr.	**88601060.90V**

Drehhocker




- Sitzhöhenverstellung durch hochwertige Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung
- robustes und leicht zu reinigendes Sitzpolster aus elastischem PU-Schaum
- stabiles 5-Stern-Sicherheits-Fußkreuz, Durchmesser 630 mm
- Farbe: schwarz



Ausführung	mit rutschfesten Bodengleitern
Höhe [mm]	400-600
Artikel-Nr.	**88601061.90V**


Fußstütze



- ergonomische Fußauflagefläche 445 x 350 mm (BxT)
- stufenlose Neigungsverstellung mit Fußhebel von 0° bis 20°
- 210 mm höheneinstellbar im Raster von 15 mm
- Verstellbereich Fußauflagelfläche 50-260 mm vom Fußboden
- entspricht den Anforderungen nach DIN4556
- mit rutschhemmender Riffelgummiauflage
- freistehende Version mit 4 Stellfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- einhängbare Version mit zwei Rasterleisten zum Einhängen in die Tisch-Querstrebe
- Farbe: Metallteile lichtgrau (RAL 7035), Riffelgummi schwarz
- ESD-Version mit leitfähiger Riffelgummiauflage, leitfähigen Stellfüßen (freistehende Version) und Erdungskabel (einhängbare Version)

Ausführung	freistehend	
ESD	Nein	Ja
Artikel-Nr.	**41402004.16**	**41402004.20**

Arbeitsplatz-Matten



- ergonomische Bodenmatte für alle Steharbeitsplätze
- rutschhemmend auch bei verschmutzter Oberfläche
- große Kugelnoppen bewirken Muskelaktivierung durch intuitive Ausgleichsbewegungen
- reduzierte Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten
- sehr hohe Stabilität
- leichte Reinigung mit handelsüblichen Reinigungsmitteln
- hohes Eigengewicht verhindert Verrutschen der Matte bei loser Verlegung
- Material: 20 mm SBR (Neugummimischung)
- Farbe: schwarz

Ausführung	Basissatz bestehend aus 2 Matten	Erweiterungsmatte
Abmessungen B x T [mm]	2.000 x 1.350	1.000 x 1.350
Artikel-Nr.	**41010140.90V**	**41010141.90V**

bott
cubio





bottBox




Transparenter Klappdeckel

- gegen Verschmutzung des Inhalts und für Sicherheit im mobilen Einsatz



Transparentes Sichtfenster

- durch optionales, transparentes Sichtfenster wird die Greifbox zur Lagerbox mit maximal nutzbarem Füllvolumen



Dosierscheibe

- Sichtfenster auch als Dosierscheibe verwendbar, dadurch ergonomischer Zugriff im vorderen Bereich und maximal nutzbares Volumen im hinteren Bereich



Optionen

- sichere Trennung des Boxeninhalts durch zuverlässige Fixierung der Trennwände
- Möglichkeit zum Einstecken von Lager- und Kanbankarten im Visitenkartenformat auf der Rückseite



Beschriftungsleisten

- Möglichkeit zur Farbcodierung durch Beschriftungsleisten in unterschiedlichen Farben



7 verschiedene Größen

- umfangreiche Einsatzmöglichkeiten durch 7 verschiedene Größen
- Flexibilität durch intelligente Systemmaße: 2 schmale Boxen lassen sich durch eine breite Box ersetzen
- ESD-Ausführungen optional

bottBox mit Sichtfenster



- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- Beschriftungsclip
- Sichtfenster



Ausführung	M1	M2	M3X	M3	L3X	M4	L4X
Abmessungen B x T x H [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 227 x 165	130 x 298 x 165	130 x 339 x 165	130 x 398 x 165	130 x 451 x 165
Gewicht [kg]	4,51	7,52	8,16	10,42	5,64	7,16	7,20
VE	48	36	24	24	12	12	12
Artikel-Nr.	**13022053.19**	**13022054.19**	**13022173.19**	**13022055.19**	**13022174.19**	**13022057.19**	**13022176.19**



Ausführung	L2X	L3	M4X	L4	L4X	L5
Abmessungen B x T x H [mm]	264 x 227 x 165	264 x 298 x 165	264 x 339 x 165	264 x 398 x 165	264 x 451 x 165	264 x 498 x 165
Gewicht [kg]	5,64	7,99	4,26	4,72	5,28	5,76
VE	12	12	6	6	6	6
Artikel-Nr.	**13022199.19**	**13022056.19**	**13022175.19**	**13022058.19**	**13022177.19**	**13022060.19**



passende Systemschränke finden Sie ab Seite 95

bottBox ohne Sichtfenster



- robuster, langlebiger Sichtlagerkasten aus Polypropylen
- durch glattflächige Innenseiten leicht zu Reinigen
- bottBoxen gleicher Breite sind stapelbar
- abnehmbarer Beschriftungsclip zum Einschieben eines Papierstreifens (H = 16 mm)
- optional Beschriftungsclips in 3 weiteren Farben zur Farbcodierung erhältlich
- ergonomische Haltemulde vorne
- ab Größe M3 auch Haltemöglichkeit hinten
- Leiste hinten zum Einhängen in Schlitzplatten
- ab Größe M2 an der Rückseite Einsteckmöglichkeit einer Lagerkarte im Scheckkartenformat
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)



Ausführung	M1	M2	M2X	M3	M3X	M4	M4X
Abmessungen B x T x H [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 227 x 165	130 x 298 x 165	130 x 339 x 165	130 x 398 x 165	130 x 451 x 165
Gewicht [kg]	4,03	7,16	7,68	9,65	5,40	6,36	6,84
VE	48	36	24	24	12	12	12
Artikel-Nr.	**13022045.19**	**13022046.19**	**13022163.19**	**13022047.19**	**13022164.19**	**13022049.19**	**13022166.19**



Ausführung	L2X	L3	L3X	L4	L4X	L5
Abmessungen B x T x H [mm]	264 x 227 x 165	264 x 298 x 165	264 x 339 x 165	264 x 398 x 165	264 x 451 x 165	264 x 498 x 165
Gewicht [kg]	6,48	7,19	3,96	4,32	4,98	5,36
VE	12	12	6	6	6	6
Artikel-Nr.	**13022196.19**	**13022048.19**	**13022165.19**	**13022050.19**	**13022167.19**	**13022052.19**

bottBox ohne Sichtfenster ESD



- robuster, langlebiger Sichtlagerkasten aus Polypropylen
- durch glattflächige Innenseiten leicht zu Reinigen
- bottBoxen gleicher Breite sind stapelbar
- abnehmbarer Beschriftungsclip zum Einschieben eines Papierstreifens (H = 16 mm)
- ergonomische Haltemulde vorne
- ab Größe M3 auch Haltemöglichkeit hinten
- Leiste hinten zum Einhängen in Schlitzplatten
- ab Größe M2 an der Rückseite Einsteckmöglichkeit einer Lagerkarte im Scheckkartenformat
- Farbe: ESD-Version schwarz








Ausführung	M1	M2	M3
Abmessungen B x T x H [mm]	130 x 100 x 65	130 x 198 x 90	130 x 298 x 165
Gewicht [kg]	4,51	8,06	10,85
VE	48	36	24
Artikel-Nr. ESD	**13022045.72**	**13022046.72**	**13022047.72**

bottBox Steckwände




- zur Querunterteilung der bottBoxen ab Größe M2
- transparentes Polycarbonat (PC) ermöglicht bessere Sicht auf den Inhalt im hinteren Teil der Box
- Farbe: transparent
- VE 6

passend zur bottBox	M2	M2X, M3, M3X, M4, M4X	L3, L3X, L4, L4X, L5
Abmessungen B x T x H [mm]	118 x 6 x 68	118 x 6 x 143	252 x 6 x 143
Gewicht [kg]	0,07	0,28	0,70
VE	6	6	6
Artikel-Nr.	**13022031**	**13022032**	**13022033**



passende Systemschränke finden Sie ab Seite 95

bottBox Sichtfenster



- zum Einstecken vorne an der bottBox
- die Greifschale wird so zur vollwertigen Lagerbox mit maximal nutzbarem Füllvolumen
- transparentes Polycarbonat (PC) ermöglicht bessere Sicht auf den Inhalt der Box
- ab Größe M2 kann das Sichtfenster auch als Dosierscheibe verwendet werden, dadurch ergonomischer Zugriff im vorderen Bereich und maximal nutzbares Volumen im hinteren Bereich
- Farbe: transparent
- VE 6

passend zur bottBox	M1, M2	M2X, M3, M3X, M4, M4X	L2X, L3, L3X, L4, L4X, L5
Abmessungen B x T x H [mm]	118 x 12 x 27	118 x 12 x 88	252 x 12 x 88
Gewicht [kg]	0,06	0,19	0,40
VE	6	6	6
Artikel-Nr.	**13022028**	**13022029**	**13022030**


bottBox Klappdeckel



- zum Verschließen der bottBoxen
- Material: PC (Polycarbonat) / Farbe: transparent

passend zur bottBox	M2	M3
Abmessungen B x T x H [mm]	117 x 192 x 4	117 x 276 x 4
Gewicht [kg]	0,36	0,54
VE	6	6
Artikel-Nr.	**13022184**	**13022185**


bottBox Klappdeckel



- zum Verschließen der bottBoxen
- Material: PC (Polycarbonat) / Farbe: transparent

passend zur bottBox	L3	L4	L5
Abmessungen B x T x H [mm]	253 x 274 x 4	253 x 374 x 4	253 x 474 x 4
Gewicht [kg]	1,27	1,70	2,12
VE	6	6	6
Artikel-Nr.	**13022034**	**13022035**	**13022036**

bottBox Beschriftungsset



- Dokumentvorlagen für Papierbögen zur Beschriftung kostenlos zum Download unter www.bott.de/service/downloads

Gewicht [kg]	0,06
Artikel-Nr.	**61020003**



bottBox Beschriftungsclip




- zur Farbcodierung der bottBoxen
- mit Nut zum Einstecken eines Papierstreifens (H = 16 mm)
- zum Aufstecken auf den bottBox-Grundkörper



passend zur bottBox	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X	L3, L3X, L4, L4X, L5	L3, L3X, L4, L4X, L5	L3, L3X, L4, L4X, L5
Farbe RAL	RAL 1023	RAL 5010	RAL 3001	RAL 1023	RAL 5010	RAL 3001
Farbe	Verkehrsgelb	Enzianblau	Signalrot	Verkehrsgelb	Enzianblau	Signalrot
Abmessungen B x T x H [mm]	103 x 11 x 20	103 x 11 x 20	103 x 11 x 20	237 x 11 x 20	237 x 11 x 20	237 x 11 x 20
Gewicht [kg]	0,14	0,14	0,14	0,36	0,36	0,36
VE	36	36	36	36	36	36
Artikel-Nr.	**13022024.12**	**13022024.11**	**13022024.04**	**13022026.12**	**13022026.11**	**13022026.04**

bottBox Beschriftungsclip



- zur Farbcodierung der bottBoxen
- mit Nut zum Einstecken eines Papierstreifens (H = 16 mm)
- zum Aufstecken auf den bottBox-Grundkörper





passend zur bottBox	M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X	L3, L3X, L4, L4X, L5
Farbe RAL	1023/5010/3001	1023/5010/3001
Farbe	Gemischt	Gemischt
Abmessungen B x T x H [mm]	103 x 11 x 20	237 x 11 x 20
Gewicht [kg]	0,14	0,36
VE	36	36
Artikel-Nr.	**13022025**	**13022027**



passende Systemschränke finden Sie ab Seite 95

Aluminiumboxen



- Tragfähigkeit: 35 kg je Griff
- groß dimensionierte Tragegriffe
- Klappverschluss zum Anbringen von Vorhängeschlössern
- Deckel mit Stoß- und Stapelecken
- Deckel mit umlaufendem Gummidichtungsprofil
- abgestimmt auf Euro-Paletten



Gewicht [kg]	4,28	5,04	5,80	7,70	9,12
VE	1	1	1	1	1
Artikel-Nr.	**02501001**	**02501002**	**02501003**	**02501004**	**02501005**



Euroboxen



- Behälter passend für Standard-Europalettenmaße
- für jeden Bedarf im Lager, in der Produktion und beim Transport
- gerade Wände bieten größtmögliches Volumen bei ausgezeichneter Festigkeit
- optional Abdeckungen erhältlich
- beständig gegen viele Säuren und Laugen
- Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +60 °C, kurzfristig bis +90 °C
- Material: Polypropylen
- Farbe: anthrazitgrau



Breite [mm]	200	400	400	400	400
Tiefe [mm]	300	300	300	300	300
Höhe [mm]	120	120	175	235	320
Gewicht [kg]	0,42	0,69	0,95	1,15	1,59
VE	1	1	1	1	1
Artikel-Nr.	**62510019.19V**	**62510013.19V**	**62510020.19V**	**62510014.19V**	**62510015.19V**





Breite [mm]	600	600	600	600	1.200
Tiefe [mm]	400	400	400	400	400
Höhe [mm]	120	175	220	320	171
Gewicht [kg]	1,17	1,46	1,67	2,52	3,60
VE	1	1	1	1	1
Artikel-Nr.	**62510016.19V**	**62510021.19V**	**62510017.19V**	**62510018.19V**	**62510036.19V**



 passende Systemschränke finden Sie ab Seite 95

Abdeckung für Euroboxen





Breite [mm]	600	400
Tiefe [mm]	400	300
Höhe [mm]	27	27
Gewicht [kg]	2,28	1,17
VE	3	3
Artikel-Nr.	**12204065**	**12204064**



Koffersysteme

Verknüpfte Arbeitswelten

Perfekt integriert in die bott Systeme

Marktstandard





Systainer³ verbindet

Mit dem praktischen und robusten Systemkoffer organisieren Sie Werkzeug und Verbrauchsmaterial ordentlich. Die cubio Systemschränke verfügen über Aufnahmen, mit denen die Systainer³ sicher untergebracht sind und sich leicht herausziehen lassen.

Genauso sicher und praktisch sind die Systainer³ in die bott vario3 Fahrzeugeinrichtung integriert. Im Systainer³ transportieren Sie sämtliches Equipment bequem und sicher: Von der Werkstatt ins Fahrzeug und vom Fahrzeug zum Einsatzort.

Der Systainer³ ist ein weit verbreiteter Marktstandard. Festool, Tanos und bott entwickelten das Mobilitätskonzept gemeinsam, um den perfekten Servicekoffer anbieten zu können.

Die Koffer sind stapelbar und lassen sich verknüpfen. Der Systainer³ bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit, den Inhalt an der Front mit Labels im Scheckkartenformat zu kennzeichnen.

Leistungsspektrum







Ein System, ein Standard

- Optimale Lösungen für alle Anwendungen durch ein breites Produktspektrum und umfangreiches Zubehör.
- Einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahme für Führungsschienen.
- Effizientes Arbeiten durch ordentliche und übersichtliche Lagerung von Maschinen, Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien.
- Maximale Mobilität auf der Baustelle und im Betrieb.
- Alle Koffer der Größe M sind optimal ausgelegt für die bott vario3 Systembreite 478-4, die Koffer der Größe L für die bott vario3 Systembreite 590-5.
- Ideal in Kombination mit dem bott vario3 Koffertablar. Der Vollauszug ermöglicht einen effizienten und uneingeschränkten Zugriff auf den Kofferinhalt, ohne dass der Koffer aus der Fahrzeugeinrichtung entnommen werden muss.

Leistungsspektrum









Systainer³

- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und transportieren von Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS

Systainer³ Organizer

- transparenter Deckel ermöglich Einblick auf den Inhalt und minimiert die Suchzeiten
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit vielen anderen Systainer Produkten
- Traglast: 20 kg

bott varioCase

- hochwertiger Servicekoffer aus leichtem Aluminium oder robustem Stahlblech
- vielseitiger Einsatz durch umfangreiches Zubehör
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg

Leistungsspektrum







Systainer³ M Leerkoffer zur individuellen Bestückung



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Maschinen, Handwerkzeugen, Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS





Bezeichnung	Systainer³ M 112	Systainer³ M 137	Systainer³ M 187
Ausführung	Tragegriff	Tragegriff	Tragegriff
Bestückung	leer	leer	leer
Abmessungen B x T x H [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Gewicht [kg]	1,46	1,56	1,72
Artikel-Nr.	**72520003.19V**	**72520004.19V**	**72520005.19V**





Bezeichnung	Systainer³ M 237	Systainer³ M 337	Systainer³ M 437
Ausführung	Auszugshilfe	Auszugshilfe	Auszugshilfe
Bestückung	leer	leer	leer
Abmessungen B x T x H [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Gewicht [kg]	1,96	2,46	2,98
Artikel-Nr.	**72520006.19V**	**72520007.19V**	**72520008.19V**

Systainer³ M 112 mit Universaleinlage



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- bestückt mit Universaleinlage mit 10 unterschiedlich großen Fächern und Deckeleinlage
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS

Bezeichnung	Systainer³ M 112
Ausführung	Tragegriff
Bestückung	Universaleinlage mit 10 Fächern
Abmessungen B x T x H [mm]	396 x 296 x 112
Gewicht [kg]	1,70
Artikel-Nr.	**72520027.19V**



passende Systemschränke finden Sie ab Seite 95

Systainer³ M mit Fachteiler-Set



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Handwerkzeugen, Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- bestückt mit Fachteiler-Set, zur Unterteilung des Koffers in bis zu 6 gleichgroße Fächer
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS





Bezeichnung	Systainer³ M 112	Systainer³ M 137	Systainer³ M 187
Ausführung	Tragegriff	Tragegriff	Tragegriff
Bestückung	Fachteiler-Set Deckeleinlage	Fachteiler-Set Deckeleinlage	Fachteiler-Set Deckeleinlage
Abmessungen B x T x H [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Gewicht [kg]	1,40	1,55	1,65
Artikel-Nr.	**72520052.19V**	**72520053.19V**	**72520054.19V**





Bezeichnung	Systainer³ M 237	Systainer³ M 337	Systainer³ M 437
Ausführung	Auszugshilfe	Auszugshilfe	Auszugshilfe
Bestückung	Fachteiler-Set	Fachteiler-Set	Fachteiler-Set
Abmessungen B x T x H [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Gewicht [kg]	2,00	2,30	2,90
Artikel-Nr.	**72520047.19V**	**72520048.19V**	**72520049.19V**

Systainer³ M 187 mit Boxen



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- bestückt mit je 2 herausnehmbaren Boxentrays mit Kleinteileboxen
- inkl. EPP Deckeleinlage
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material Koffer: ABS
- Material Boxentray: pulverbeschichtetes Aluminium







Bezeichnung	Systainer³ M 187	Systainer³ M 187	Systainer³ M 187
Ausführung	Tragegriff	Tragegriff	Tragegriff
Bestückung	18 Boxen	25 Boxen	32 Boxen
Abmessungen B x T x H [mm]	396 x 296 x 187	396 x 296 x 187	396 x 296 x 187
Gewicht [kg]	3,58	3,66	3,78
Artikel-Nr.	**72520050.19V**	**72520058.19V**	**72520059.19V**



Systainer³ M mit Rastereinlage



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Handwerkzeugen, Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- bestückt mit Bodenpolster, Rastereinlagen (25mm Raster) und Deckelpolster zum Gestalten von individuellen Einlagen
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS





Bezeichnung	Systainer³ M 112	Systainer³ M 137	Systainer³ M 187
Ausführung	Tragegriff	Tragegriff	Tragegriff
Bestückung	1x Kreuzbodenpolster 1x Rastereinlage 1x Deckelpolster	1x Bodenpolster 1x Rastereinlage 1x Deckelpolster	1x Bodenpolster 3x Rastereinlage 1x Deckelpolster
Abmessungen B x T x H [mm]	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Gewicht [kg]	1,50	1,60	1,70
Artikel-Nr.	**72520038.19V**	**72520039.19V**	**72520040.19V**





Bezeichnung	Systainer³ M 237	Systainer³ M 337	Systainer³ M 437
Ausführung	Auszugshilfe	Auszugshilfe	Auszugshilfe
Bestückung	1x Bodenpolster 5x Rastereinlage 1x Deckelpolster	1x Bodenpolster 5x Rastereinlage 1x Deckelpolster	1x Bodenpolster 5x Rastereinlage 1x Deckelpolster
Abmessungen B x T x H [mm]	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Gewicht [kg]	2,00	2,30	2,90
Artikel-Nr.	**72520041.19V**	**72520042.19V**	**72520043.19V**

Koffersysteme Systainer³ M





passende Systemschränke finden Sie ab Seite 95

Systainer³ M mit Spraydoseneinsatz



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Spraydosen
- bestückt mit Spraydoseneinsatz aus EPP, für 14 Dosen mit max. Durchmesser 69 mm
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS





Bezeichnung	Systainer³ M 337	Systainer³ M 437
Ausführung	Auszugshilfe	Auszugshilfe
Bestückung	Spraydoseneinsatz	Spraydoseneinsatz
Abmessungen B x T x H [mm]	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Gewicht [kg]	2,71	3,23
Artikel-Nr.	**72520029.19V**	**72520030.19V**

Systainer³ M mit Kartuscheneinsatz



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Kartuschen
- bestückt mit Kartuscheneinsatz aus EPP, für 22 Kartuschen mit max. Durchmesser 51 mm und 15 Kartuschenspitzen
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS





Bezeichnung	Systainer³ M 337	Systainer³ M 437
Ausführung	Auszugshilfe	Auszugshilfe
Bestückung	Kartuscheneinsatz	Kartuscheneinsatz
Abmessungen B x T x H [mm]	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Gewicht [kg]	2,35	2,95
Artikel-Nr.	**72520031.19V**	**72520032.19V**



 passende Systemschränke finden Sie ab Seite 95

Systainer³ M mit Hängerahmen



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Hängemappen
- bestückt mit Hängerahmen für Hängemappen und –ordner nach DIN 821
- inkl. Deckeltasche für Bürobedarf
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS

Bezeichnung	Systainer³ M 337
Ausführung	Auszugshilfe
Bestückung	Hängerahmen + Deckeltasche
Abmessungen B x T x H [mm]	396 x 296 x 337
Gewicht [kg]	2,91
Artikel-Nr.	**72520036.19V**

Systainer³ L Leerkoffer zur individuellen Bestückung



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Maschinen, Handwerkzeugen, Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS





Bezeichnung	Systainer³ L 137	Systainer³ L 187	Systainer³ L 237
Ausführung	Tragegriff	Tragegriff	Auszugshilfe
Bestückung	leer	leer	leer
Abmessungen B x T x H [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Gewicht [kg]	2,06	2,26	2,54
Artikel-Nr.	**72520009.19V**	**72520010.19V**	**72520011.19V**

Systainer³ L 137 mit Universaleinlage



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- bestückt mit Universaleinlage mit 6 unterschiedlich großen Fächern und Deckeleinlage
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit vielen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS

Bezeichnung	Systainer³ L 137
Ausführung	Tragegriff
Bestückung	Universaleinlage mit 6 Fächern
Abmessungen B x T x H [mm]	508 x 296 x 137
Gewicht [kg]	2,00
Artikel-Nr.	**72520028.19V**

Systainer³ L mit Fachteiler-Set



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Handwerkzeugen, Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- bestückt mit Fachteiler-Set, zur Unterteilung des Koffers in bis zu 6 gleichgroße Fächer
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit vielen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS







Bezeichnung	Systainer³ L 137	Systainer³ L 187	Systainer³ L 237
Ausführung	Tragegriff	Tragegriff	Auszugshilfe
Bestückung	Fachteiler-Set Deckeleinlage	Fachteiler-Set Deckeleinlage	Fachteiler-Set
Abmessungen B x T x H [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Gewicht [kg]	1,75	2,00	2,20
Artikel-Nr.	**72520055.19V**	**72520056.19V**	**72520057.19V**



Systainer³ L 187 mit Boxen



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- bestückt mit je 2 herausnehmbaren Boxentrays mit Kleinteileboxen
- inkl. EPP Deckeleinlage
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit vielen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material Koffer: ABS
- Material Boxentray: pulverbeschichtetes Aluminium







Bezeichnung	Systainer³ L 187	Systainer³ L 187	Systainer³ L 187
Ausführung	Tragegriff	Tragegriff	Tragegriff
Bestückung	20 Boxen	29 Boxen	38 Boxen
Abmessungen B x T x H [mm]	508 x 296 x 187	508 x 296 x 187	508 x 296 x 187
Gewicht [kg]	4,58	4,70	4,84
Artikel-Nr.	**72520051.19V**	**72520060.19V**	**72520061.19V**

Systainer³ L mit Rastereinlage



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Handwerkzeugen, Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- bestückt mit Bodenpolster, Rastereinlagen (25mm Raster) und Deckelpolster zum Gestalten von individuellen Einlagen
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit vielen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS







Bezeichnung	Systainer³ L 137	Systainer³ L 187	Systainer³ L 237
Ausführung	Tragegriff	Tragegriff	Auszugshilfe
Bestückung	1x Bodenpolster 1x Rastereinlage 1x Deckelpolster	1x Bodenpolster 3x Rastereinlage 1x Deckelpolster	1x Bodenpolster 5x Rastereinlage 1x Deckelpolster
Abmessungen B x T x H [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Gewicht [kg]	1,85	2,05	3,24
Artikel-Nr.	**72520044.19V**	**72520045.19V**	**72520046.19V**



 passende Systemschränke finden Sie ab Seite 95

Systainer³ L mit Werkzeugeinsatz



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Handwerkzeug
- bestückt mit Werkzeugeinsatz und Deckeleinsatz / Deckeltasche
- schnelles Auffinden des benötigten Werkzeugs durch die übersichtliche Unterbringung der benötigten Handwerkzeuge
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit vielen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS





Bezeichnung	Systainer³ L 187	Systainer³ L 237
Ausführung	Tragegriff	Auszugshilfe
Bestückung	Werkzeugeinsatz und Deckeltasche	Werkzeugeinsatz und Deckeltasche
Abmessungen B x T x H [mm]	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Gewicht [kg]	2,40	2,60
Artikel-Nr.	**72520034.19V**	**72520035.19V**

Systainer³ Organizer Leerkoffer zur individuellen Bestückung



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- transparenter Deckel ermöglicht Einblick auf den Inhalt und minimiert die Suchzeiten
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit vielen anderen Systainer Produkten
- Traglast: 20 kg





Bezeichnung	Systainer³ Organizer M 89	Systainer³ Organizer L 89
Bestückung	leer	leer
Abmessungen B x T x H [mm]	396 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Gewicht [kg]	1,60	2,08
Artikel-Nr.	**72520001.19V**	**72520002.19V**



passende Systemschränke finden Sie ab Seite 95

Systainer³ Organizer mit Kleinteileboxen



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- bestückt mit Kleinteileboxen
- transparenter Deckel ermöglicht Einblick auf den Inhalt und minimiert die Suchzeiten
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit vielen anderen Systainer Produkten
- Traglast: 20 kg






Bezeichnung	Systainer³ Organizer M 89	Systainer³ Organizer M 89	Systainer³ Organizer M 89	Systainer³ Organizer M 89
Bestückung	5 Boxen	12 Boxen	18 Boxen	28 Boxen
Abmessungen B x T x H [mm]	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89
Gewicht [kg]	1,98	2,05	2,39	2,51
Artikel-Nr.	**72520092.19V**	**72520021.19V**	**72520022.19V**	**72520023.19V**






Bezeichnung	Systainer³ Organizer L 89	Systainer³ Organizer L 89	Systainer³ Organizer L 89	Systainer³ Organizer L 89
Bestückung	7 Boxen	13 Boxen	20 Boxen	33 Boxen
Abmessungen B x T x H [mm]	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Gewicht [kg]	2,62	2,65	2,77	2,93
Artikel-Nr.	**72520093.19V**	**72520024.19V**	**72520025.19V**	**72520026.19V**

Koffersysteme Systainer³ Organizer M + L

Systainer³ Organizer mit Düseneinsatz und Kleinteileboxen



- praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
- bestückt mit Schaumstoffeinsätzen und Kleinteileboxen zur sicheren und übersichtlichen Lagerung von Brennerdüsen
- transparenter Deckel ermöglicht Einblick auf den Inhalt und minimiert die Suchzeiten
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- T-LOC als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit vielen anderen Systainer Produkten
- Traglast: 20 kg







Bezeichnung	Systainer Organizer³ M 89	Systainer Organizer³ M 89	Systainer Organizer³ L 89
Bestückung	Düseneinsatz für 54 Düsen 2 Boxen	Düseneinsatz für 81 Düsen 4 Boxen	Düseneinsatz für 81 Düsen 2 Boxen
Abmessungen B x T x H [mm]	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Gewicht [kg]	2,00	2,00	2,39
Artikel-Nr.	**72520082.19V**	**72520083.19V**	**72520084.19V**

Systainer³ ToolBox



- praktische und robuste Tragebox zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren von Maschinen, Handwerkzeugen, Kleinteilen und Verbrauchsmaterial
- keine Begrenzung des Stauraums durch einen Deckel, daher auch für sperriges Transportgut geeignet
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
- stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten
- Traglast (einfach): 20 kg
- Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
- Material: ABS





Bezeichnung	Systainer³ ToolBox M 137	Systainer³ ToolBox M 187	Systainer³ ToolBox M 237
Bestückung	leer	leer	leer
Abmessungen B x T x H [mm]	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187	396 x 296 x 237
Gewicht [kg]	1,30	1,56	1,70
Artikel-Nr.	**72520063.19V**	**72520064.19V**	**72520065.19V**





Bezeichnung	Systainer³ ToolBox L 137	Systainer³ ToolBox L 187	Systainer³ ToolBox L 237
Bestückung	leer	leer	leer
Abmessungen B x T x H [mm]	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Gewicht [kg]	1,90	2,09	2,40
Artikel-Nr.	**72520068.19V**	**72520069.19V**	**72520070.19V**

Rollbrett



- zum schnellen und einfachen Transport von mehreren Koffern
- passend für alle Systainer³ M und L
- optimales Laufverhalten und Standsicherheit durch große Rollen und Radstände
- einfachen Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen durch seitliche Aufnahmen (Breite 5 / Planhöhe 175mm)
- 4 Lenkrollen, vorne mit 2x Totalfeststeller
- Rollendurchmesser: 100 mm
- Tragkraft 100 kg
- Farbe: anthrazitgrau



Bezeichnung	Systainer³ Rollbrett
Abmessungen B x T x H [mm]	508 x 397 x 160
Gewicht [kg]	2,96
Artikel-Nr.	**72522029.19V**





passende Systemschränke finden Sie ab Seite 95

Halter für Rollbrett



- für die schnelle, einfache und sichere Lagerung vom Systainer³ Rollbrett
- Geräuschreduzierung durch Gummipuffer
- zur Montage seitlich am bott vario3 SLF oder an perfo Lochplatten
- Material: pulverbeschichtetes Aluminium (RAL 7016)



Ausführung	Halter für Systainer³ Rollbrett
Abmessungen B x T x H [mm]	290 x 66 x 439
Gewicht [kg]	0,68
Artikel-Nr.	**73508025.19V**
Endmontage [AW]	2,0

Transportroller mit Schublade



- praktischer Transportroller zum komfortablen Transport von Systainer Systemkoffern
- einfache Treppengängigkeit durch große Räder
- integrierte Schublade zum Verstauen von Kleinteilen (Tragkraft 5 kg)
- mit variabel einstellbarem Sicherungsgurt
- Rollbrett- und Sackkarrenfunktion
- passend für alle Koffer mit Grundmaß 400 x 300 mm
- Rollendurchmesser vorne: 75 mm
- Rollendurchmesser hinten: 200 mm
- Tragkraft 100 kg

Bezeichnung	Transportroller mit Schublade
Abmessungen B x T x H [mm]	600 x 440 x 1.100
Gewicht [kg]	6,50
Artikel-Nr.	**72522030.90V**







 passende Systemschränke finden Sie ab Seite 95

Beschriftungsset



- zum sauberen und ordentlichen Beschriften der Koffer
- spart Suchzeiten und erhöht die Effizienz
- passend für alle Systainer³ M und L
- zum Einstecken in die zwei Einsteckfächer an der Kofferfront
- bestehend aus 20 transparenten Steckkarten und 2 Beschriftungsbögen mit je 10 Papierkarten zum Heraustrennen

Bezeichnung	Beschriftungsset
Abmessungen B x T x H [mm]	86 x 1 x 54
Gewicht [kg]	0,09
Artikel-Nr.	**72522038**

varioCase M leer



- leichter und hochwertiger Servicekoffer zur individuellen Bestückung
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: eloxiertes Aluminium





Bezeichnung	varioCase M 84	varioCase M 135
Bestückung	leer	leer
Abmessungen B x T x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Gewicht [kg]	1,39	1,64
Artikel-Nr.	**72511001.97V**	**72511003.97V**



passende Systemschränke finden Sie ab Seite 95

varioCase M leer



- robuster und hochwertiger Servicekoffer zur individuellen Bestückung
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: pulverbeschichtetes Stahlblech
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)





Bezeichnung	varioCase M 84	varioCase M 135
Bestückung	leer	leer
Abmessungen B x T x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Gewicht [kg]	2,75	3,16
Artikel-Nr.	**72511005.19V**	**72511007.19V**

varioCase M mit Trenn- und Steckwänden



- leichter und hochwertiger Servicekoffer bestückt mit Trenn- und Steckwänden
- zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Werkzeug und Verbrauchsmaterial
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: eloxiertes Aluminium





Bezeichnung	varioCase M 84	varioCase M 135
Bestückung	2x Trennwand / 5x Steckwand	2x Trennwand / 5x Steckwand
Abmessungen B x T x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Gewicht [kg]	1,82	2,34
Artikel-Nr.	**72511013.97V**	**72511015.97V**



passende Systemschränke finden Sie ab Seite 95

varioCase M mit Trenn- und Steckwänden



- robuster und hochwertiger Servicekoffer bestückt mit Trenn- und Steckwänden
- zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Werkzeug und Verbrauchsmaterial
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: pulverbeschichtetes Stahlblech
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)





Bezeichnung	varioCase M 84	varioCase M 135
Bestückung	2x Trennwand / 5x Steckwand	2x Trennwand / 5x Steckwand
Abmessungen B x T x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Gewicht [kg]	3,18	3,86
Artikel-Nr.	**72511014.19V**	**72511016.19V**

varioCase M 84 mit Boxensortimenten



- leichter und hochwertiger Servicekoffer bestückt mit Kleinteileboxen
- zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen und Verbrauchsmaterial
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: eloxiertes Aluminium






Bezeichnung	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84
Bestückung	11 Boxen	17 Boxen	24 Boxen	32 Boxen
Abmessungen B x T x H [mm]	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84	396 x 337 x 84
Gewicht [kg]	1,93	1,99	2,12	2,20
Artikel-Nr.	**72511017.97V**	**72511018.97V**	**72511020.97V**	**72511021.97V**



passende Systemschränke finden Sie ab Seite 95

varioCase M 84 mit Boxensortimenten



- robuster und hochwertiger Servicekoffer bestückt mit Kleinteileboxen
- zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen und Verbrauchsmaterial
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: pulverbeschichtetes Stahlblech
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Bezeichnung	varioCase M 84
Bestückung	17 Boxen
Abmessungen B x T x H [mm]	396 x 337 x 84
Gewicht [kg]	3,34
Artikel-Nr.	**72511019.19V**

varioCase M 135 mit Boxensortimenten



- leichter und hochwertiger Servicekoffer bestückt mit Kleinteileboxen
- zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen und Verbrauchsmaterial
- viel Stauraum durch zweite Lagerebene mit Boxentray
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: eloxiertes Aluminium

Bezeichnung	varioCase M 135
Bestückung	33 Boxen mit Boxentray
Abmessungen B x T x H [mm]	396 x 337 x 135
Gewicht [kg]	3,24
Artikel-Nr.	**72511022.97V**

varioCase M 84 mit Düseneinsatz



- leichter und hochwertiger Servicekoffer bestückt mit Düseneinsatz und Kleinteileboxen
- zur sicheren und Übersichtlichen Lagerung von Brennerdüsen
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungs-schienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: eloxiertes Aluminium

Bezeichnung	varioCase M 84
Bestückung	Düseneinsatz und 2 Kleinteileboxen
Abmessungen B x T x H [mm]	396 x 337 x 84
Gewicht [kg]	2,28
Artikel-Nr.	**72511029.97V**

varioCase L leer



- leichter und hochwertiger Servicekoffer zur individuellen Bestückung
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: eloxiertes Aluminium





Bezeichnung	varioCase L 84	varioCase L 135
Bestückung	leer	leer
Abmessungen B x T x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Gewicht [kg]	1,65	1,94
Artikel-Nr.	**72511002.97V**	**72511004.97V**



passende Systemschränke finden Sie ab Seite 95

varioCase L leer



- robuster und hochwertiger Servicekoffer zur individuellen Bestückung
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: pulverbeschichtetes Stahlblech
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)





Bezeichnung	varioCase L 84	varioCase L 135
Bestückung	leer	leer
Abmessungen B x T x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Gewicht [kg]	3,42	3,91
Artikel-Nr.	**72511006.19V**	**72511008.19V**

varioCase L mit Trenn- und Steckwänden



- leichter und hochwertiger Servicekoffer bestückt mit Trenn- und Steckwänden
- zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Werkzeug und Verbrauchsmaterial
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: eloxiertes Aluminium





Bezeichnung	varioCase L 84	varioCase L 135
Bestückung	3x Trennwand / 6x Steckwand	3x Trennwand / 6x Steckwand
Abmessungen B x T x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Gewicht [kg]	2,26	2,91
Artikel-Nr.	**72511009.97V**	**72511011.97V**



passende Systemschränke finden Sie ab Seite 95

varioCase L mit Trenn- und Steckwänden



- robuster und hochwertiger Servicekoffer bestückt mit Trenn- und Steckwänden
- zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Werkzeug und Verbrauchsmaterial
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: pulverbeschichtetes Stahlblech
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)





Bezeichnung	varioCase L 84	varioCase L 135
Bestückung	3x Trennwand / 6x Steckwand	3x Trennwand / 6x Steckwand
Abmessungen B x T x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Gewicht [kg]	4,02	4,88
Artikel-Nr.	**72511010.19V**	**72511012.19V**

varioCase L 84 mit Boxensortimenten



- leichter und hochwertiger Servicekoffer bestückt mit Kleinteileboxen
- zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen und Verbrauchsmaterial
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: eloxiertes Aluminium






Bezeichnung	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84
Bestückung	12 Boxen und Werkzeugfach	17 Boxen und Werkzeugfach	24 Boxen und Werkzeugfach	32 Boxen und Werkzeugfach
Abmessungen B x T x H [mm]	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84	508 x 337 x 84
Gewicht [kg]	2,30	2,38	2,52	2,59
Artikel-Nr.	**72511023.97V**	**72511024.97V**	**72511026.97V**	**72511027.97V**



 passende Systemschränke finden Sie ab Seite 95

varioCase L 84 mit Boxensortimenten



- robuster und hochwertiger Servicekoffer bestückt mit Kleinteileboxen
- zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen und Verbrauchsmaterial
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: pulverbeschichtetes Stahlblech
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Bezeichnung	varioCase L 84
Bestückung	17 Boxen und Werkzeugfach
Abmessungen B x T x H [mm]	508 x 337 x 84
Gewicht [kg]	4,15
Artikel-Nr.	**72511025.19V**

varioCase L 135 mit Boxensortimenten



- leichter und hochwertiger Servicekoffer bestückt mit Kleinteileboxen
- zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen und Verbrauchsmaterial
- viel Stauraum durch zweite Lagerebene mit Boxentray
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: eloxiertes Aluminium

Bezeichnung	varioCase L 135
Bestückung	34 Boxen mit Boxentray und Werkzeugfach
Abmessungen B x T x H [mm]	508 x 337 x 135
Gewicht [kg]	3,88
Artikel-Nr.	**72511028.97V**

varioCase L 84 mit Düseneinsatz



- leichter und hochwertiger Servicekoffer bestückt mit Düseneinsatz und Kleinteileboxen
- zur sicheren und Übersichtlichen Lagerung von Brennerdüsen
- einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungs-schienen
- Sicherheit durch automatisches Verriegeln beim Schließen des Deckels
- Traglast: 20 kg
- Material: eloxiertes Aluminium

Bezeichnung	varioCase L 84
Bestückung	Düseneinsatz, 2 Kleinteileboxen und Werkzeugfach
Abmessungen B x T x H [mm]	508 x 337 x 84
Gewicht [kg]	2,68
Artikel-Nr.	**72511030.97V**


perfo

Ordnung am Arbeitsplatz

Schneller Zugriff auf
Werkzeug und Kleinteile

Ein System - das Original






Übersicht für Voraussicht


Für Effizienz und Ordnung am Arbeitsplatz sorgt perfo von bott. Die systematische Bereitstellung von Werkzeug und Kleinteilen gewährleistet einen schnellen Zugriff darauf. perfo bietet ein einheitliches System mit zahlreichen unterschiedlichen perfo Haken und Werkzeughaltern. Hier ist für jeden Bedarf das Passende dabei. Die pulverbeschichteten Oberflächen der perfo Lochplatten bieten einen robusten und langlebigen Schutz auch bei starker Beanspruchung. Die perfo Haken sind verzinkt und sehr stabil.

Leistungsspektrum










Verwendung

- Wandmontage
- Werkbankmontage
- perfo Racks
- perfo Mobile
- perfo Hängeschränke
- cubio Schränke
- Fahrzeuginnenwandverkleidung
- bott vario Seitenteile
- Fahrzeugtrennwände

Bestückungselemente


- verzinkte Oberflächen, für langlebigen Schutz und robusten Einsatz
- zusätzlicher Schweißpunkt an der Halterrückseite für hohe Stabilität und Tragfähigkeit
- spezieller Befestigungsclip vermeidet das ungewollte Lösen des Hakens

Leistungsspektrum




- individuelle Planung
- Fertigung von Sonderlösungen
- kurze und verbindliche Lieferzeiten
- Nachliefergarantie
- ISO-Zertifiziert 9001:2008 14001:2009
- internationale Verfügbarkeit

perfo Platten mit Haltersortiment



- Sortiment 16-teilig
- 1 perfo Lochplatte Breite 457 x Höhe 990 mm
- 5 Haken T 75 mm
- 5 Haken T 100 mm
- 5 Haken T 150 mm

Abmessungen B x H [mm]	0 x 0
Gewicht [kg]	5,00
Artikel-Nr.	**14030154.**V**






 passende bottBoxen Seite ab 226



perfo Haken und Halter finden Sie ab Seite 299

perfo Platten mit Haltersortiment



- Sortiment 42-teilig
- 2 perfo Lochplatten Breite 457 x Höhe 991 mm
- 5 Haken T 25 mm
- 5 Haken T 50 mm
- 5 Doppelhaken T 75 mm
- 5 Doppelhaken T 150 mm
- 5 U-Halter 60 x 20 mm
- 5 Werkzeugklemme Ø 13 mm
- 5 Werkzeugklemme Ø 25 mm
- 1 Schraubenschlüsselhalter
- 1 Sägenhalter
- 1 Schraubendreherhalter
- 1 Innensechskantschlüsselhalter
- 1 Bohrerhalter

Abmessungen B x H [mm]	0 x 0
Gewicht [kg]	10,00
Artikel-Nr.	**14030155.**V**

perfo Schlitzplatten mit 24 bottBoxen



- perfo Schlitzplatten-Set bestehend aus: 2 Platten und 24 bottBoxen
- Abmessungen bottBoxen B x T x H: 130 x 198 x 90 mm

Anzahl bottBoxen	24 x M2
Abmessungen B x T x H [mm]	914 x 19 x 495
Gewicht [kg]	8,97
Artikel-Nr.	**14030200.****

.11 .16 .24 .19

perfo Loch- und Schlitzplatten: Genaue Infos Seite 15

RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

Sortimente mit bottBoxen

perfo Schlitzplatten mit 51 bottBoxen



- perfo Schlitzplatten-Set bestehend aus: 3 Platten und 51 bottBoxen
- Abmessungen bottBoxen:
- M2 B x T x H: 130 x 198 x 90 mm
- M3 B x T x H: 130 x 298 x 165 mm
- L3 B x T x H: 264 x 298 x 165 mm

Anzahl bottBoxen	27 x M2, 21 x M3, 3 x L3
Abmessungen B x T x H [mm]	1.371 x 19 x 991
Gewicht [kg]	26,33
Artikel-Nr.	**14030201.****

perfo Schlitzplatten mit 54 bottBoxen



- perfo Schlitzplatten-Set bestehend aus: 2 Platten und 54 bottBoxen
- Abmessungen bottBoxen B x T x H: 130 x 198 x 90 mm

Anzahl bottBoxen	54 x M2
Abmessungen B x T x H [mm]	914 x 19 x 1.486
Gewicht [kg]	23,19
Artikel-Nr.	**14030199.****




passende bottBoxen Seite ab 226




perfo Haken und Halter finden Sie ab Seite 299


perfo Lochplatten




- Lochplatte aus pulverbeschichtetem Stahlblech zur Aufnahme von perfo Haken und Haltern
- hohe Stabilität durch seitliche Umkantung
- zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite
- Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 mm
- formschlüssige Verbindung vom Werkzeugträger zur Trägerplatte
- Rastermaß bleibt über den Plattenstoß bei mehreren Platten erhalten



Ausführung	perfo	perfo Lochplatte	perfo Lochplatte	perfo Lochplatte
Abmessungen B x H [mm]	495 x 457	525 x 457	650 x 457	750 x 457
Gewicht [kg]	2,18	2,51	3,05	3,40
Artikel-Nr.	**14025115.****	**14025391.****	**14025392.****	**14025393.****



Ausführung	perfo Lochplatte	perfo	perfo Lochplatte	perfo Lochplatte
Abmessungen B x H [mm]	800 x 457	990 x 457	1050 x 457	1300 x 457
Gewicht [kg]	3,73	4,03	4,28	5,31
Artikel-Nr.	**14025394.****	**14025117.****	**14025395.****	**14025396.****




Ausführung	perfo	perfo
Abmessungen B x H [mm]	1486 x 457	1981 x 457
Gewicht [kg]	5,92	7,87
Artikel-Nr.	**14025118.****	**14025119.****

.11 .16 .24 .19

perfo Loch- und Schlitzplatten: Genaue Infos Seite 15

RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

perfo Schienen



- symmetrisch geprägte Stahlblechleisten zur Aufnahme von perfo Haltern und Sichtlagerkästen
- Breite 650 mm auch zur seitlichen Montage an den Werkbankfuß oder die Werkbankplatte geeignet





Ausführung	Schlitzprägung	Schlitzprägung
Abmessungen B x H [mm]	650 x 76	990 x 76
Gewicht [kg]	0,60	0,80
Artikel-Nr.	**14025285.**V**	**14025283.**V**





Ausführung	Lochung	Lochung
Abmessungen B x H [mm]	650 x 76	990 x 76
Gewicht [kg]	0,60	0,85
Artikel-Nr.	**14025284.**V**	**14025282.**V**




 passende bottBoxen Seite ab 226



perfo Haken und Halter finden Sie ab Seite 299

perfo Schlitzplatten



- geprägte Stahlblechplatten zur Aufnahme von Sichtlagerkästen und Werkzeugträgern
- hohe Stabilität durch seitliche Umkantung
- Typ horizontal: zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite



Ausführung	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Abmessungen B x H [mm]	495 x 457	525 x 457	650 x 457	750 x 457
Gewicht [kg]	2,13	2,24	2,67	3,03
Artikel-Nr.	**14025137.****	**14025397.****	**14025398.****	**14025399.****



Ausführung	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Abmessungen B x H [mm]	800 x 457	990 x 457	1050 x 457	1300 x 457
Gewicht [kg]	3,20	4,03	4,24	5,27
Artikel-Nr.	**14025400.****	**14025139.****	**14025401.****	**14025402.****



Ausführung	Horizontal	Horizontal
Abmessungen B x H [mm]	1486 x 457	1981 x 457
Gewicht [kg]	5,92	7,87
Artikel-Nr.	**14025140.****	**14025141.****




Ausführung	Vertikal	Vertikal	Vertikal	Vertikal
Abmessungen B x H [mm]	457 x 495	457 x 990	457 x 1486	457 x 1981
Gewicht [kg]	1,83	3,57	5,32	6,96
Artikel-Nr.	**14025147.****	**14025148.****	**14025149.****	**14025240.****

.11 .16 .24 .19

perfo Loch- und Schlitzplatten: Genaue Infos Seite 15

RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau


perfo Haltersortiment 11-teilig



- 5 Haken T 75 mm
- 5 Doppelhaken T 75 mm
- 1 Schraubenschlüsselhalter

Gewicht [kg]	1,00
Artikel-Nr.	**14030064**


perfo Haltersortiment 13-teilig



- 2 Haken T 50 mm
- 2 Haken T 75 mm
- 2 Haken plus T 50 mm
- 2 Haken plus T 75 mm
- 2 Doppelhaken 75 mm
- 1 Bügelhaken 100 mm
- 1 Rundhalter 40 mm
- 1 Rundhalter 60 mm

Gewicht [kg]	1,00
Artikel-Nr.	**14030215**

perfo Haltersortiment 15-teilig



- 5 Haken T 75 mm
- 5 Haken T 100 mm
- 5 Haken T 150 mm

Gewicht [kg]	0,13
Artikel-Nr.	**14031427**

perfo Haltersortiment 20-teilig



- 5 Haken T 25 mm
- 5 Doppelhaken T 75 mm
- 5 Werkzeugklemme Ø 13 mm
- 1 Schraubenschlüsselhalter
- 1 Sägenhalter
- 1 Schraubendreherhalter
- 1 Innensechsschlüsselhalter
- 1 Bohrerhalter


Gewicht [kg]	1,77
Artikel-Nr.	**14031412**

.11 .16 .24 .19

perfo Loch- und Schlitzplatten: Genaue Infos Seite 15

RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

perfo Haltersortiment 20-teilig



- 5 Doppelhaken T 50 mm
- 1 Zangenhalter
- 5 Werkzeugklemmen Ø 16 mm
- 1 Schraubenschlüsselhalter
- 5 Bügelhaken 100 mm
- 1 Bohrerhalter
- 1 Schraubendreherhalter
- 1 Innensechskantschlüsselhalter

Gewicht [kg]	1,80
Artikel-Nr.	**14030209**

perfo Haltersortiment 25-teilig



- 5 Haken plus T 25 mm
- 5 Haken plus T 50 mm
- 5 Haken plus T 75 mm
- 5 Doppelhaken T 50 mm
- 5 Werkzeugklemmen Ø 19 mm

Gewicht [kg]	0,90
Artikel-Nr.	**14030101**




passende bottBoxen Seite ab 226



perfo Haken und Halter finden Sie ab Seite 299

perfo Haltersortiment 25-teilig



- 5 Haken T 25 mm
- 5 Haken T 50 mm
- 5 Doppelhaken T 75 mm
- 5 Werkzeugklemmen Ø 16 mm
- 5 Werkzeugklemmen Ø 25 mm

Gewicht [kg]	1,00
Artikel-Nr.	**14030210**

perfo Haltersortiment 30-teilig



- 5 Haken T 25 mm
- 5 Haken T 50 mm
- 5 Doppelhaken T 25 mm
- 5 Werkzeugklemmen Ø 6 mm
- 5 Werkzeugklemmen Ø 13 mm
- 5 Werkzeugklemmen Ø 25 mm


Gewicht [kg]	0,80
Artikel-Nr.	**14031413**

.11 .16 .24 .19

perfo Loch- und Schlitzplatten: Genaue Infos Seite 15

RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau


perfo Haltersortiment 32-teilig



- 5 Haken T 25 mm
- 5 Haken T 50 mm
- 5 Doppelhaken T 75 mm
- 5 Doppelte Werkzeugklemme Ø 13 mm
- 5 Werkzeugklemme Ø 16 mm
- 5 U-Halter 60 x 20

Gewicht [kg]	1,30
Artikel-Nr.	**14030208**

perfo Haltersortiment 40-teilig




- 5 Haken T 25 mm
- 5 Haken T 50 mm
- 5 Doppelhaken T 75 mm
- 5 Doppelhaken T 150 mm
- 5 U-Halter 60 x 20 mm
- 5 Werkzeugklemme Ø 13 mm
- 5 Werkzeugklemme Ø 25 mm
- 1 Schraubenschlüsselhalter
- 1 Sägenhalter
- 1 Schraubendreherhalter
- 1 Innensechskantschlüsselhalter
- 1 Bohrerhalter

Gewicht [kg]	1,95
Artikel-Nr.	**14031414**






perfo Haltersortiment 60-teilig



- 5 Haken T 25 mm
- 5 Haken T 50 mm
- 5 Doppelhaken T 25 mm
- 5 Doppelhaken T 75 mm
- 5 Doppelhaken T 100 mm
- 5 Doppelhaken T 150 mm
- 5 U-Halter 60 x 20 mm
- 5 Werkzeugklemmen Ø 6 mm
- 5 Werkzeugklemmen Ø 13 mm
- 5 Werkzeugklemmen Ø 19 mm
- 5 Werkzeugklemmen Ø 25 mm
- 1 Schraubenschlüsselhalter
- 1 Sägenhalter
- 1 Schraubendreherhalter
- 1 Innensechskantschlüsselhalter
- 1 Bohrerhalter

Gewicht [kg]	3,49
Artikel-Nr.	**14031415**




.11 .16 .24 .19

perfo Loch- und Schlitzplatten: Genaue Infos Seite 15

RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

perfo Haltersortiment 80-teilig



- 5 Haken T 25 mm
- 5 Haken T 50 mm
- 5 Haken T 100 mm
- 5 Doppelhaken T 25 mm
- 5 Doppelhaken T 50 mm
- 5 Doppelhaken T 75 mm
- 5 Doppelhaken T 100 mm
- 5 Doppelhaken T 150 mm
- 5 U-Halter 60 x 20 mm
- 5 U-Halter 40 x 75 mm
- 5 Werkzeugklemmen Ø 6 mm
- 5 Werkzeugklemmen Ø 10 mm
- 5 Werkzeugklemmen Ø 13 mm
- 5 Werkzeugklemmen Ø 19 mm
- 5 Werkzeugklemmen Ø 25 mm
- 1 Schraubenschlüsselhalter
- 1 Sägenhalter
- 1 Schraubendreherhalter
- 1 Innensechskantschlüsselhalter
- 1 Bohrerhalter


Gewicht [kg]	4,57
Artikel-Nr.	**14031416**





Halter für Lochplatten

perfo Haltestifte




- mit schmaler Grundplatte
- schräger Dorn




Länge [mm]	25	50	75	100
Abmessungen B x T x H [mm]	20 x 25 x 60	20 x 50 x 60	20 x 75 x 60	20 x 100 x 60
Ø [mm]	4	4	4	4
Gewicht [kg]	0,12	0,13	0,14	0,15
VE	5	5	5	5
Artikel-Nr.	**14001110**	**14001164**	**14001165**	**14001108**

perfo Haken



- mit schmaler Grundplatte
- senkrechtes Hakenende



Länge [mm]	25	50	75	100	150
Abmessungen B x T x H [mm]	20 x 25 x 60	20 x 50 x 60	20 x 75 x 60	20 x 100 x 60	20 x 150 x 60
Ø [mm]	6	6	6	6	6
Gewicht [kg]	0,15	0,18	0,21	0,24	0,30
VE	5	5	5	5	5
Artikel-Nr.	**14001102**	**14001098**	**14001104**	**14001147**	**14001148**

.11 .16 .24 .19

perfo Loch- und Schlitzplatten: Genaue Infos Seite 15


RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

Halter für Lochplatten

perfo Doppelhaken




- mit breiter Grundplatte
- senkrechtes Hakenende / Abstand 32 mm



Länge [mm]	25	50	75	100	150
Abmessungen B x T x H [mm]	60 x 25 x 60	60 x 50 x 60	60 x 75 x 60	60 x 100 x 60	60 x 150 x 60
Ø [mm]	6	6	6	6	6
Gewicht [kg]	0,35	0,41	0,47	0,52	0,64
VE	5	5	5	5	5
Artikel-Nr.	**14002037**	**14002039**	**14002041**	**14002064**	**14002043**

perfo Haken plus

- mit breiter Grundplatte
- erhöhtes Hakenende (35 mm)



Länge [mm]	25	50	75
Abmessungen B x T x H [mm]	60 x 25 x 60	60 x 50 x 60	60 x 75 x 60
Ø [mm]	6	6	6
Gewicht [kg]	0,32	0,35	0,38
VE	5	5	5
Artikel-Nr.	**14001117**	**14001119**	**14001121**

perfo Bügelhaken


- mit breiter Grundplatte
- senkrechtes, geschlossenens hohes Hakenende (50 mm)



Länge [mm]	100	150	200
Abmessungen B x T x H [mm]	60 x 125 x 90	60 x 175 x 90	60 x 225 x 90
Gewicht [kg]	0,64	0,76	0,87
VE	5	5	5
Artikel-Nr.	**14010023**	**14010025**	**14010027**

Halter für Lochplatten

perfo U-Halter




- mit breiter Grundplatte



Länge [mm]	20	20	20	50	75	100
Abmessungen B x T x H [mm]	60 x 42 x 60	63 x 42 x 60	83 x 42 x 60	60 x 61 x 60	60 x 86 x 60	60 x 111 x 60
Ø [mm]	6	6	6	6	6	6
Gewicht [kg]	0,28	0,30	0,31	0,39	0,45	0,51
VE	5	5	5	5	5	5
Artikel-Nr.	**14010015**	**14010017**	**14010019**	**14010032**	**14010033**	**14010034**

perfo Rundhalter


- mit breiter Grundplatte



Ø [mm]	40	60	80
Gewicht [kg]	0,32	0,35	0,39
VE	5	5	5
Artikel-Nr.	**14011016**	**14011018**	**14011020**

perfo Klemmhalter

- mit federnden Kunststofflaschen
- Breite 150 mm mit 5 Klemmpositionen, Breite 300 mm mit 13 Klemmpositionen
- zur Aufnahme von Werkzeugen und anderen Teilen
- Material: Grundträger: Aluminium eloxiert, Klemmlaschen: Kunststoff
- inkl. Befestigungsmaterial
- Farbe: schwarz



Abmessungen B x T x H [mm]	150 x 37 x 29	300 x 37 x 28
Gewicht [kg]	0,18	0,27
VE	3	3
Artikel-Nr.	**13008008**	**13008009**

.11 .16 .24 .19

perfo Loch- und Schlitzplatten: Genaue Infos Seite 15


RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

Halter für Lochplatten

perfo Werkzeugklemme




- Klemme drehbar



Abmessungen B x T x H [mm]	20 x 20 x 60	24 x 28 x 60	28 x 32 x 60	28 x 32 x 60	30 x 46 x 60
Ø [mm]	6	10	13	16	19
Gewicht [kg]	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13
VE	5	5	5	5	5
Artikel-Nr.	**14013059**	**14013061**	**14013063**	**14013065**	**14013067**

Abmessungen B x T x H [mm]	39 x 50 x 60	20 x 62 x 60	20 x 63 x 60	60 x 64 x 60	60 x 73 x 60
Ø [mm]	25	28	32	38	51
Gewicht [kg]	0,13	0,15	0,17	0,34	0,36
VE	5	5	5	5	5
Artikel-Nr.	**14013069**	**14013071**	**14013073**	**14013055**	**14013057**

perfo Zangenhalter




- mit breiter Grundplatte




Länge [mm]	150
Ø [mm]	6
Gewicht [kg]	0,17
VE	1
Artikel-Nr.	**14006003**

perfo Werkzeugklemme 2-fach



- mit breiter Grundplatte; Klemmen drehbar



Abmessungen B x T x H [mm]	60 x 20 x 60	60 x 28 x 60	60 x 32 x 60	60 x 32 x 60	60 x 46 x 60
Ø [mm]	6	10	13	16	19
Gewicht [kg]	0,27	0,27	0,28	0,29	0,30
VE	5	5	5	5	5
Artikel-Nr.	**14013075**	**14013077**	**14013079**	**14013081**	**14013083**

perfo Rundhalter



- Rundhalter aus flexiblem Silikon mit starkem Neodym-Magneten
- ermöglicht eine schraublose und flexible Befestigung auf magnetischen Oberflächen
- Durchmesser: 70 mm



Abmessungen B x T x H [mm]	70 x 75 x 28
Artikel-Nr.	**14021059.10V**

.11 .16 .24 .19


perfo Loch- und Schlitzplatten: Genaue Infos Seite 15

RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

Halter für Lochplatten

perfo Kombihalter


- mit breiter Grundplatte; 2-teilig oder Einzelteile; 3 Aufnahmen



Ausführung	oberer Teil	unterer Teil	komplett
Abmessungen B x T [mm]	60 x 153	60 x 153	60 x 153
Aufnahme B x T [mm]	44 x 47	49 x 57	44 x 47
Gewicht [kg]	0,09	0,32	0,42
VE	1	1	1
Artikel-Nr.	**14022009**	**14022010**	**14022011**

perfo Magnethalter


- mit starkem Neodym-Magnet
- rutschhemmende Gummioberfläche



Ø [mm]	40
Gewicht [kg]	0,06
VE	2
Artikel-Nr.	**14022035**

perfo Haltemagnet


- zum Aufhängen von Zeichnungen, Dokumenten usw.



Ø [mm]	35
Gewicht [kg]	0,18
VE	5
Artikel-Nr.	**80501002**

perfo Halterdorn für Lochplatten


- Dorn Ø 16 mm
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)




Abmessungen B x T x H [mm]	95 x 170 x 60	95 x 220 x 60	95 x 320 x 60
Ø [mm]	16	16	16
Gewicht [kg]	0,16	0,18	0,22
VE	1	1	1
Artikel-Nr.	**14022049.16**	**14022050.16**	**14022051.16**

Halter für Lochplatten

perfo Rohrhalter




- stabiler Halter zum Lagern von großem und rundem Werkzeug



Abmessungen B x T x H [mm]	60 x 66 x 60	60 x 106 x 60	100 x 104 x 90	100 x 104 x 90
Ø [mm]	60	100	60	100
Gewicht [kg]	0,19	0,28	0,50	0,65
VE	2	2	2	2
Artikel-Nr.	**14015041**	**14015042**	**14015043**	**14015044**

perfo Kletthalter


- Leitungen, Kabel oder Schläuche sicher, einfach transportieren
- 360° drehbar, dadurch viele Einsatzmöglichkeiten



Abmessungen B x T x H [mm]	34 x 37 x 12
Gewicht [kg]	0,57
VE	5
Artikel-Nr.	**14013103.90**

perfo Siebenfachhalter

- mit breiter Grundplatte; 7 Halter 80 mm / Abstand 44 mm



Abmessungen B x T x H [mm]	170 x 150 x 60
Ø [mm]	6
Gewicht [kg]	0,21
VE	1
Artikel-Nr.	**14006002**

.11 .16 .24 .19


perfo Loch- und Schlitzplatten: Genaue Infos Seite 15

RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

Halter für Lochplatten

perfo Schlüsselhalter


- zum übersichtlichen und ergonomischen Lagern von Gabel- und Ringschlüsseln



Abmessungen B x T x H [mm]	145 x 40 x 180
Gewicht [kg]	0,31
VE	1
Artikel-Nr.	**14017002**

perfo Schraubendreherhalter


- perfo Schraubendreherhalter
- 4 Aufnahmen mit Ø 7mm
- 3 Aufnahmen mit Ø 13mm



Abmessungen B x T x H [mm]	225 x 30 x 50
Gewicht [kg]	0,19
VE	1
Artikel-Nr.	**14019007**

perfo Sägenhalter


- zum sicheren Lagern von Bügelsägen



Abmessungen B x T x H [mm]	125 x 70 x 38
Gewicht [kg]	0,09
VE	1
Artikel-Nr.	**14019003**

perfo flexible Werkzeugklemme

- die Klemme passt sich flexibel an unterschiedliche Stiel-Durchmesser an




Abmessungen B x T x H [mm]	78 x 86 x 64	85 x 92 x 69
Ø [mm]	15-25	25-40
Gewicht [kg]	0,09	0,11
VE	1	1
Artikel-Nr.	**12626025**	**12626026**

Halter für Lochplatten

perfo Steckschlüsselhalter

- für Einsätze 1/2"



Farbe	Silber
Abmessungen B x T x H [mm]	270 x 27 x 45
Gewicht [kg]	0,16
VE	1
Artikel-Nr.	**14018004**

perfo Werkzeugblock


- Kunststoffblock zum Selbstbohren



Abmessungen B x T x H [mm]	115 x 75 x 90	450 x 75 x 90
Gewicht [kg]	0,33	1,30
VE	1	1
Artikel-Nr.	**14021017**	**14021040**

perfo Halter für Innensechskantschlüssel und Bohrer


- zum übersichtlichen und ergonomischen Lagern von Bohrern und Innensechskantschlüssel



Abmessungen B x T x H [mm]	115 x 25 x 90	225 x 50 x 85
Ø [mm]	2-12	2-15
Gewicht [kg]	0,13	0,26
VE	1	1
Artikel-Nr.	**14020002**	**14020036**

perfo Halteschiene für bottBoxen

- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



Abmessungen B x T x H [mm]	100 x 18 x 78	450 x 18 x 78	900 x 18 x 78
Gewicht [kg]	0,13	0,61	1,39
VE	1	1	1
Artikel-Nr.	**14014043.16**	**14014044.16**	**14014045.16**

.11 .16 .24 .19

perfo Loch- und Schlitzplatten: Genaue Infos Seite 15

RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

Halter für Lochplatten

perfo Ablageschale



- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Abmessungen B x T x H [mm]	450 x 170 x 105	900 x 170 x 105	450 x 250 x 105	900 x 250 x 105
Gewicht [kg]	1,50	2,53	1,89	3,16
VE	1	1	1	1
Artikel-Nr.	**14014034.16**	**14014006.16**	**14014031.16**	**14014007.16**

perfo Ablagebox

- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



Abmessungen B x T x H [mm]	225 x 175 x 65	440 x 175 x 65
Gewicht [kg]	0,77	1,30
VE	1	1
Artikel-Nr.	**14014037.16**	**14014038.16**

perfo Ablageschale S

- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



Abmessungen B x T x H [mm]	154 x 89 x 39	154 x 164 x 39
Gewicht [kg]	0,35	0,40
VE	1	1
Artikel-Nr.	**14008066.16**	**14008065.16**

Halter für Lochplatten

perfo Zurrgurt mit Kunststoffhaken


- mit Klemmschloss
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)



Abmessungen B x T x H [mm]	2500 x 0 x 25
Gewicht [kg]	0,18
VE	1
Artikel-Nr.	**62626043.19V**

perfo Gummispannset

- variabel ablängbar, zum Befestigen von Teilen an der Lochplatte



Abmessungen B x T x H [mm]	2000 x 10 x 30
Gewicht [kg]	0,40
VE	1
Artikel-Nr.	**63003045.90V**

perfo Schrägablage DIN A3

- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



Abmessungen B x T x H [mm]	450 x 250 x 285
Gewicht [kg]	2,73
VE	1
Artikel-Nr.	**14014008.16**

perfo Prospekthalter DIN A4

- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



Abmessungen B x T x H [mm]	224 x 20 x 302
Gewicht [kg]	0,70
VE	1
Artikel-Nr.	**14014009.16**

.11 .16 .24 .19

perfo Loch- und Schlitzplatten: Genaue Infos Seite 15

RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

Halter für Lochplatten

perfo Einstecktasche




- mit Klarsichtabdeckung, für DIN A4 und A3 Formate

DIN Format	A4 hoch	A4 quer	A3 hoch	A3 quer
Abmessungen B x T x H [mm]	215 x 4 x 300	300 x 4 x 215	300 x 4 x 423	423 x 4 x 300
Gewicht [kg]	0,58	0,58	1,10	1,10
VE	1	1	1	1
Artikel-Nr.	**14014024.16**	**14014025.16**	**14014026.16**	**14014027.16**

perfo Präsentationsschiene

- zum Aufhängen von Zeichnungen, Dokumenten usw.



Abmessungen B x T x H [mm]	500 x 10 x 50	1000 x 10 x 50
Gewicht [kg]	0,18	0,36
VE	1	1
Artikel-Nr.	**14022042**	**14022043**

perfo Drahtkorb

- stabiler Drahtkorb zum Lagern von größeren Materialien
- Belastbarkeit: 15 kg



Abmessungen B x T x H [mm]	473 x 303 x 220
Gewicht [kg]	2,00
VE	1
Artikel-Nr.	**02508001**



passende bottBoxen Seite ab 226



perfo Haken und Halter finden Sie ab Seite 299

Halter für Lochplatten

TiltBox



- praktisches Kleinteilemagazin zur einfachen Montage an bott varioSeitenteile und perfo Lochplatten
- inkl. 1 Trennwand
- der Klarsichteinsatz kann entnommen werden
- einfache und sichere Bedienung durch zentralen Druckknopf
- die TiltBox kann durch eine zusätzliche Trennwand in drei ca. gleich große Bereich eingeteilt werden
- Belastbarkeit: 15 kg



Ausführung	Tiltbox	Tiltbox	Trennwand TiltBox
Abmessungen B x T x H [mm]	304 x 147 x 196	304 x 147 x 196	3 x 106 x 171
Gewicht [kg]	0,88	7,04	0,05
VE	1	8	1
Artikel-Nr.	**14014060.19V**	**14014063.19V**	**14014065**
Endmontage [WU]	1	8	0

perfo Klarsichtmagazine



- zum übersichtlichen Lagern von Kleinteilen
- die Klarsichteinsätze können einzeln entnommen werden
- inkl. Halter zur Montage an perfo Platten
- Material: Kunststoff
- Farbe: anthrazitgrau / transparent

Ausführung	Mit Halterungspaar	Mit Halterungspaar	Mit Halterungspaar
Abmessungen B x T x H [mm]	600 x 68 x 78	600 x 96 x 112	600 x 142 x 168
Gewicht [kg]	0,80	1,20	2,00
VE	1	1	1
Artikel-Nr.	**02513016.19**	**02513017.19**	**02513018.19**

.11 .16 .24 .19


perfo Loch- und Schlitzplatten: Genaue Infos Seite 15

RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

Halter für Lochplatten

perfo Dokumentenhalter


- leichter Einsteckhalter aus Kunststoff im DIN A4 Querformat
- inkl. Beschriftungsclip zur Farbcodierung, Befestigungsmaterial



DIN Format	A4 quer
Abmessungen B x T x H [mm]	340 x 100 x 213
Gewicht [kg]	1,90
VE	5
Artikel-Nr.	**14014029.19**

perfo Müllbeutelhalter 1 - 16 Liter

- aus eloxiertem Aluminium
- inkl. 1 Rolle Müllbeutel 5 l (50 Stück)



Ausführung	Abfallbehälter	1 Rolle Müllbeutel (50 Stück)
Abmessungen B x T x H [mm]	187 x 103 x 275	450 x 450 x 520
Gewicht [kg]	0,45	0,20
VE	1	2
Artikel-Nr.	**63003105.97**	**63003106**

perfo Müllbeutelhalter 60 - 120 Liter

- für handelsübliche 60 - 120 l Müllbeutel
- mit Deckel
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



Abmessungen B x T x H [mm]	350 x 340 x 175
Gewicht [kg]	1,90
VE	1
Artikel-Nr.	**14022036.16V**

perfo Müllbeutelhalter 60 - 120 Liter


- für handelsübliche 60 - 120 l Müllbeutel
- ohne Deckel
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



Abmessungen B x T x H [mm]	350 x 340 x 175
Gewicht [kg]	2,60
VE	1
Artikel-Nr.	**14022058.16**

perfo Müllbeutelhalter - Stützboden

- zur Unterstützung schwerer Abfallbeutel, Tragkraft 10 kg
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



Abmessungen B x T x H [mm]	310 x 310 x 150
Gewicht [kg]	1,46
VE	1
Artikel-Nr.	**14022037.16V**

perfo Papierrollenhalter mit Abreißkante

- für Papierrollen Ø bis 220 mm
- gezahnte Abreißkante für Papier ohne Perforation



Abmessungen B x T x H [mm]	360 x 145 x 190	775 x 145 x 190
max. Rollenbreite [mm]	300 mm	700 mm
Gewicht [kg]	1,18	1,62
VE	1	1
Artikel-Nr.	**14022038.16V**	**14022039.16V**

perfo Papierrollenhalter

- für Papierrollen max. 380 mm breit, Ø bis 390 mm inkl. 1 Papierrolle
- freilaufend und mit Bremsfunktion, lichtgrau (RAL 7035) oder anthrazitgrau (RAL 7016)



Ausführung	Papierrollenhalter (RAL 7035)	Papierrolle
Abmessungen B x T x H [mm]	424 x 231 x 226	200 x 130 x 130
Max. Rollenbreite [mm]	380 mm	
Gewicht [kg]	2,80	7,14
VE	1	12
Artikel-Nr.	**14022045.16**	**63003074.90V**

perfo Papierrollenhalter selbst sichernd

- für Papierrollen max. 260 mm breit, Ø 280 mm
- inklusive 1 Papierrolle



Ausführung	Papierrollen-halter	Papierrolle
Abmessungen B x T x H [mm]	315 x 185 x 180	200 x 130 x 130
Max. Rollenbreite [mm]	260 mm	
Gewicht [kg]	1,82	7,14
VE	1	12
Artikel-Nr.	**63003058.19V**	**63003074.90V**

.11 .16 .24 .19


perfo Loch- und Schlitzplatten: Genaue Infos Seite 15

RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

Halter für Lochplatten

perfo Schleifpapierrollenhalter


- max. Rollendurchmesser 260 mm
- Achsdurchmesser 15 mm



Abmessungen B x T x H [mm]	315 x 295 x 250
max. Rollenbreite [mm]	120 mm
Gewicht [kg]	2,98
VE	1
Artikel-Nr.	**14022040.16V**

perfo Klebebandabroller


- für Klebe- und Paketbänder bis max. 50 mm Breite
- mit gehärteter und geschliffener Klinge



Ausführung	perfo Abroller	Ersatzklingen
Abmessungen B x T x H [mm]	82 x 181 x 140	54 x 1 x 25
Gewicht [kg]	0,50	0,03
VE	1	5
Artikel-Nr.	**14022052.19**	**14022053**

perfo Kabelhalter

- inkl. Gurt



Abmessungen B x T x H [mm]	195 x 130 x 300
Gewicht [kg]	0,50
VE	1
Artikel-Nr.	**14022003**

perfo Schlauchhalter



- zur Aufbewahrung von Schläuchen und Kabeln
- aus Aluminium-Druckguss



Abmessungen B x T x H [mm]	190 x 70 x 145	265 x 105 x 200	350 x 145 x 255	415 x 190 x 305
Gewicht [kg]	0,29	0,48	1,14	2,38
VE	1	1	1	1
Artikel-Nr.	**14050001**	**14050002**	**14050003**	**14050004**



.11 .16 .24 .19


perfo Loch- und Schlitzplatten: Genaue Infos Seite 15

RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

Halter für Lochplatten

perfo Rundhalter schräg

- für Kartuschen bis max. Ø 50 mm



Farbe	Lichtgrau	Anthrazitgrau
Abmessungen B x T x H [mm]	225 x 100 x 165	225 x 100 x 165
Gewicht [kg]	0,58	0,42
VE	1	1
Artikel-Nr.	**14021054.16V**	**14021054.19V**

perfo Rundhalter schräg


- für Dosen bis max. Ø 68 mm



Farbe	Lichtgrau	Anthrazitgrau
Abmessungen B x T x H [mm]	225 x 100 x 165	225 x 100 x 165
Gewicht [kg]	0,58	0,39
VE	1	1
Artikel-Nr.	**14021055.16V**	**14021055.19V**

perfo Rundhalter

- Stahlblech pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016
- mit 2 Aufnahmen, max. Ø 70 mm



Farbe	Anthrazitgrau
Abmessungen B x T x H [mm]	175 x 87 x 70
Gewicht [kg]	0,39
VE	1
Artikel-Nr.	**14021053.19V**

perfo Rundhalter

- mit 2 Aufnahmen, max. Ø 80 mm
- Material: Kunststoff



Farbe	Schwarz
Abmessungen B x T x H [mm]	215 x 110 x 115
Gewicht [kg]	0,20
VE	1
Artikel-Nr.	**14021056.10V**



passende bottBoxen Seite ab 226




perfo Haken und Halter finden Sie ab Seite 299

Halter für Lochplatten

perfo Adapter für Schlitzplatten

- zur Verwendung aller Halter für perfo Lochplatten an perfo Platten mit Schlitzprägungen
- lichtgrau (RAL 7035)



Abmessungen B x T x H [mm]	65 x 15 x 77
Gewicht [kg]	0,05
VE	1
Artikel-Nr.	**14005025.16**

perfo Haltedorn für Schlitzplatten

- Dorn Ø 16 mm
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



Länge [mm]	200	150	300
Abmessungen B x T x H [mm]	68 x 229 x 77	68 x 170 x 77	68 x 320 x 77
Ø [mm]	16	16	16
Gewicht [kg]	0,19	0,16	0,24
VE	1	1	1
Artikel-Nr.	**14022022.16**	**14022024.16**	**14022025.16**

perfo Seifenspender

- aus Kunststoff, inklusive 1 Liter Flüssigseife



Ausführung	perfo Seifenspender	1 Liter Flüssigseife
Abmessungen B x T x H [mm]	100 x 130 x 290	400 x 300 x 120
Gewicht [kg]	1,50	6,50
VE	1	6
Artikel-Nr.	**02509004**	**89905002**

perfo Tuchspender

- aus Kunststoff, inklusive 1 Papierrolle



Ausführung	perfo Tuchspender	Papierrolle
Abmessungen B x T x H [mm]	185 x 170 x 340	200 x 130 x 130
Gewicht [kg]	1,54	7,40
VE	1	12
Artikel-Nr.	**02509003**	**89905001**

.11 .16 .24 .19

perfo Loch- und Schlitzplatten: Genaue Infos Seite 15

RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

perfo Wasserspendeset

- 12 Liter Fassungsvermögen
- Auslaufhahn unten am Kanister
- mit Aluminiumkonsole und Befestigungsgurt
- inkl. Spenderflasche mit Pumpspender zur kundenseitigen Befüllung mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln



Abmessungen B x T x H [mm]	370 x 173 x 375
Gewicht [kg]	1,46
VE	1
Artikel-Nr.	**63003059.19V**

Handwaschgerät 12V


- max. Wassertemperatur 60 °C
- mit Überhitzungsschutz
- inkl. Kabelsatz, Kanister mit Ringgurt und Befestigungsmaterial



Abmessungen B x T x H [mm]	300 x 230 x 525
Gewicht [kg]	7,00
VE	1
Artikel-Nr.	**50202002**

perfo Halter für Einmalhandschuhe

- zur einfachen Bereitstellung von Einmalhandschuhen



Abmessungen B x T x H [mm]	260 x 175 x 85
Gewicht [kg]	0,63
VE	1
Artikel-Nr.	**14022055.16**

Spenderflasche mit perfo Halter

- Spenderflasche mit Pumpspender zur kundenseitigen Befüllung mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln
- Halter Ø 72mm, inkl. perfo Clip zur sicheren Befestigung



Ausführung	perfo Spenderflasche mit Halter
Abmessungen B x T x H [mm]	92 x 87 x 190
Gewicht [kg]	0,18
VE	1
Artikel-Nr.	**14011010.19V**



 passende bottBoxen Seite ab 226



perfo Haken und Halter finden Sie ab Seite 299

Scrubs-Box



- im handlichen Spender

Ausführung	Halter mit 30-Tücher-Box	Halter einzeln für 30-Tücher-Box	30-Tücher-Box	30-Tücher-Box	Halter mt 72-Tücher-Box	Halter einzeln für 72-Tücher-Box	72-Tücher-Box	72-Tücher-Box
VE	1	1	1	6	1	1	1	6
Artikel-Nr.	**89905005**	**14022006**	**89905003**	**89905004**	**89905008**	**14022008**	**89905007**	**89905009**

Scrubs-Einzeltücher



- Hochwirksame Reinigungslösung für schwere Fette, Schmiere, Kleber, Öl, Teer, Asphalt, Tinte, Wachs, Kohlenstoff, Grasflecken, Harz usw. Scrubs Reinigungstücher wirken antibakteriell, sind frei von Schadstoffen, nicht giftig, nicht reizend, mit pflegenden Substanzen, die der Austrocknung der Haut entgegenwirken und sie brennen nicht auf verletzter Haut.


Ausführung	Einzeltücher	Einzeltücher
VE	50	200
Artikel-Nr.	**89905026**	**89905014**

.11 .16 .24 .19

perfo Loch- und Schlitzplatten: Genaue Infos Seite 15

RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

mit perfo Schlitzplatten und bottBoxen



- Sortiment 112-teilig
- 112 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)

Ausführung	mit bottBoxen	unbestückt
Anzahl bottBox	112 x M2	
Abmessungen B x T x H [mm]	1000 x 550 x 1125	1000 x 550 x 1125
Gewicht [kg]	48,00	27,96
Artikel-Nr.	**16917350.16V**	**16917120.16V**

mit perfo Schlitzplatten und bottBoxen



- Sortiment 112-teilig
- 42 bottBox M2 (130 x 298 x 90 mm)
- 70 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)

Ausführung	mit bottBoxen	unbestückt
Anzahl bottBox	42 x M2; 70 x M3	
Abmessungen B x T x H [mm]	1000 x 550 x 1450	1000 x 550 x 1450
Gewicht [kg]	66,00	34,52
Artikel-Nr.	**16917360.16V**	**16917121.16V**



 passende bottBoxen Seite ab 226



perfo Haken und Halter finden Sie ab Seite 299

mit perfo Schlitzplatten und bottBoxen



- Sortiment 140-teilig
- 70 bottBox M2 (130 x 298 x 90 mm)
- 70 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)

Ausführung	mit bottBoxen	leer
Anzahl bottBox	70 x M2; 70 x M3	
Abmessungen B x T x H [mm]	1000 x 550 x 1775	1000 x 550 x 1775
Gewicht [kg]	77,50	41,06
Artikel-Nr.	**16917370.16V**	**16917122.16V**

fahrbar mit perfo Schlitzplatten und bottBoxen



- Sortiment 84-teilig
- 42 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)
- 42 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- 4 Lenkrollen mit Feststellern

Ausführung	mit bottBoxen	unbestückt
Anzahl bottBox	42 x M2; 42 x M3	
Abmessungen B x T x H [mm]	1000 x 550 x 1250	1000 x 550 x 1250
Gewicht [kg]	53,00	28,64
Artikel-Nr.	**16917390.16V**	**16917170.16V**

.11 .16 .24 .19

perfo Loch- und Schlitzplatten: Genaue Infos Seite 15

RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

mit perfo Lochplatten und Hakensortiment



- Sortiment 80-teilig
- 10 perfo Lochplatten
- 5 Haken T 25 mm
- 5 Haken T 50 mm
- 5 Haken T 100 mm
- 5 Doppelhaken T 25 mm
- 5 Doppelhaken T 50 mm
- 5 Doppelhaken T 75 mm
- 5 Doppelhaken T 100 mm
- 5 Doppelhaken T 150 mm
- 5 U-Halter 60 x 20 mm
- 5 U-Halter 40 x 75 mm
- 5 Werkzeugklemmen Ø 6 mm
- 5 Werkzeugklemmen Ø 10 mm
- 5 Werkzeugklemmen Ø 13 mm
- 5 Werkzeugklemmen Ø 19 mm
- 5 Werkzeugklemmen Ø 25 mm
- 1 Schraubenschlüsselhalter
- 1 Sägenhalter
- 1 Schraubendreherhalter
- 1 Innensechskantschlüsselhalter
- 1 Bohrerhalter

Ausführung	bestückt mit 80 Haken	leer
Abmessungen B x T x H [mm]	1000 x 550 x 1775	1000 x 550 x 1775
Gewicht [kg]	43,50	35,50
Artikel-Nr.	**16917202.**V**	**16917102.**V**




 passende bottBoxen Seite ab 226



perfo Haken und Halter finden Sie ab Seite 299

mit perfo Lochplatten und Hakensortiment



- Sortiment 40-teilig
- 10 Haken
- 10 Doppelhaken
- 5 U-Halter
- 10 Werkzeugklemme
- 1 Schraubenschlüsselhalter
- 1 Sägenhalter
- 1 Schraubendreherhalter
- 1 Innensechskantschlüsselhalter
- 1 Bohrerhalter

Ausführung	bestückt mit 40 Haken	unbestückt
Abmessungen B x T x H [mm]	1000 x 550 x 1125	1000 x 550 x 1125
Gewicht [kg]	27,30	24,50
Artikel-Nr.	**16917200.**V**	**16917100.**V**



.11 .16 .24 .19

perfo Loch- und Schlitzplatten: Genaue Infos Seite 15


RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

mit perfo Lochplatten und Hakensortiment



- Sortiment 60-teilig
- 10 Haken
- 20 Doppelhaken
- 5 U-Halter
- 20 Werkzeugklemmen
- 1 Schraubenschlüsselhalter
- 1 Sägenhalter
- 1 Schraubendreherhalter
- 1 Innensechskantschlüsselhalter
- 1 Bohrerhalter

Ausführung	bestückt mit 60 Haken	unbestückt
Abmessungen B x T x H [mm]	1000 x 550 x 1450	1000 x 550 x 1450
Gewicht [kg]	33,80	30,00
Artikel-Nr.	**16917201.**V**	**16917101.**V**





 passende bottBoxen Seite ab 226



perfo Haken und Halter finden Sie ab Seite 299

fahrbar mit perfo Lochplatten und Hakensortiment



- Sortiment 40-teilig
- 10 Haken
- 10 Doppelhaken
- 5 U-Halter
- 10 Werkzeugklemmen
- 1 Schraubenschlüsselhalter
- 1 Sägenhalter
- 1 Schraubendreherhalter
- 1 Innensechskantschlüsselhalter
- 1 Bohrerhalter
- 4 Lenkrollen mit Feststellern

Ausführung	bestückt mit 40 Haken	leer
Abmessungen B x T x H [mm]	1000 x 550 x 1250	1000 x 550 x 1250
Gewicht [kg]	31,00	28,00
Artikel-Nr.	**16917260.**V**	**16917160.**V**

.11 .16 .24 .19

perfo Loch- und Schlitzplatten: Genaue Infos Seite 15

RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

mit perfo Schlitzplatten und bottBoxen



- 2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen
- 1 Schiebegriff
- 6 perfo Schlitzplatten, senkrecht oder geneigt montierbar
- Farbe des Grundgestells: lichtgrau (RAL 7035)

Ausführung	mit bottBoxen	leer
Abmessungen B x T x H [mm]	1000 x 650 x 1600	1000 x 650 x 1600
Gewicht [kg]	95,03	64,60
Artikel-Nr.	**14026043.16**	**14026028.19**

mit perfo Schlitzplatten, bottBoxen und Euroboxen



- 2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen
- 1 Schiebegriff
- 4 perfo Schlitzplatten, senkrecht oder geneigt montierbar
- Bodenwanne als zusätzlicher Stauraum für Werkzeugkoffer oder Euroboxen geeignet
- Farbe des Grundgestells: lichtgrau (RAL 7035)

Abmessungen B x T x H [mm]	1000 x 650 x 1600
Gewicht [kg]	86,00
Artikel-Nr.	**14026044.16**



 passende bottBoxen Seite ab 226



perfo Haken und Halter finden Sie ab Seite 299

mit 6 perfo Lochplatten



- 2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen
- 1 Schiebegriff
- perfo Platten, senkrecht oder geneigt montierbar
- Farbe des Grundgestells: lichtgrau (RAL 7035)

Abmessungen B x T x H [mm]	1000 x 650 x 1600
Gewicht [kg]	64,60
Artikel-Nr.	**14026026.****

mit 4 perfo Lochplatten



- 2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen
- 1 Schiebegriff
- perfo Platten, senkrecht oder geneigt montierbar
- Bodenwanne als zusätzlicher Stauraum für Werkzeugkoffer oder Boxen geeignet
- Farbe des Grundgestells: lichtgrau (RAL 7035)

Abmessungen B x T x H [mm]	1000 x 650 x 1600
Gewicht [kg]	44,00
Artikel-Nr.	**14026025.****


.11 .16 .24 .19

perfo Loch- und Schlitzplatten: Genaue Infos Seite 15

RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

Zubehör Rack plus mobile

Gummimatte für Bodenwanne



- passend für Bodenwanne von perfo Rack plus mobil

Abmessungen B x T [mm]	908 x 599
Gewicht [kg]	5,42
Artikel-Nr.	**11301169**

perfo Stellwände



- perfo Stellwände, als Raumteiler oder zur Abgrenzung einzelner Arbeitsbereiche
- Bestückung der Stellwände mit max. 8 Platten, wobei wahlweise perfo Lochplatten und perfo Schlitzplatten eingesetzt werden können (max. 4 Platten je Seite)
- Montage der Platten erfolgt direkt an die Stellwandstütze
- Anfangsmodule und Erweiterungsmodule sind auch für 90°-Winkel-Aufstellungen geeignet
- sollen Aufstellungen mit variablem Winkel errichtet werden, wird zusätzlich ein Drehgelenk benötigt
- Tiefe im Fußbereich: 650 mm
- Farbe der Stellwandstütze: lichtgrau

Ausführung	Stellwandstütze (1 Paar = 2 Stück)
Abmessungen B x T x H [mm]	43 x 43 x 1845
Gewicht [kg]	5,28
Artikel-Nr.	**08003189.16**




passende bottBoxen Seite ab 226



perfo Haken und Halter finden Sie ab Seite 299

perfo Stellwände mit perfo Lochung und perfo Schlitzprägung



- perfo Stellwände, als Raumteiler oder zur Abgrenzung einzelner Arbeitsbereiche
- Bestückung der Stellwände mit max. 8 Platten, wobei wahlweise perfo Lochplatten und perfo Schlitzplatten eingesetzt werden können (max. 4 Platten je Seite)
- Montage der Platten erfolgt direkt an die Stellwandstütze
- Anfangsmodule und Erweiterungsmodule sind auch für 90°-Winkel-Aufstellungen geeignet
- sollen Aufstellungen mit variablem Winkel errichtet werden, wird zusätzlich ein Drehgelenk benötigt
- Tiefe im Fußbereich: 650 mm
- Farbe der Stellwandstütze: lichtgrau

Ausführung	Stellwandstütze (1 Paar = 2 Stück)	Stellwandfuß (1 Paar = 2 Stück)	Drehgelenk (1 Paar = 2 Stück)	perfo	Horizontal
Abmessungen B x T x H [mm]	43 x 43 x 1845	35 x 300 x 275	0 x 0 x 0	990 x 13 x 457	990 x 19 x 457
Gewicht [kg]	5,28	3,16	0,40	4,03	4,03
Artikel-Nr.	**08003189.16**	**08010068.16**	**88501018**	**14025117.19**	**14025139.19**

perfo Recyclingstation



- Recyclingstation zum einfachen Trennen von unterschiedlichstem Müll im Betrieb
- Aufklebersatz besteht aus 7 Stück
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Ausführung	Recyclingstation
Abmessungen B x T x H [mm]	350 x 340 x 990
Gewicht [kg]	6,36
Artikel-Nr.	**14030198.16**

.11 .16 .24 .19

perfo Loch- und Schlitzplatten: Genaue Infos Seite 15

RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 – lichtgrau RAL 3004 – purpurrot RAL 7016 – anthrazitgrau

Falls Sie Fragen zu den Produkten von bott haben oder per Telefon bestellen möchten, helfen Ihnen die Mitarbeiter des bott Telefonservice dialog-aktiv gerne weiter:
+49 (0) 7971 / 251 – 251.

Oder Sie richten Ihre Anfrage per E-Mail an: **info@bott.de**

www.bott.de

Bott GmbH & Co. KG, Bahnstraße 17, 74405 Gaildorf, Germany

dialog-***aktiv***: Telefon: +49 (0)79 71 / 251-251, Telefax: +49 (0)79 71 / 251-205

www.bott.at

Bott Austria GmbH, IZ NÖ Süd, Straße 2d (Objekt M21/II), 2351 Wiener Neudorf, Austria

Telefon: +43 (0)22 36 / 660 431, Telefax: +43 (0)22 36 / 660 431-4, office@bott.at

www.bott.ch

Bott Schweiz AG, Vorhard 2, 5312 Döttingen, Schweiz

Telefon: +41 (0)56 437 40 90 , Telefax: +41 (0)56 437 40 99, info@bott.ch

Farbabweichungen drucktechnisch möglich. Technische Änderungen vorbehalten.

Falls Sie der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken bereits zugestimmt haben, sich anschließend aber anders entscheiden sollten, richten Sie den nachträglichen Widerruf bitte per E-Mail an datenschutz@bott.de.

10/2026